

**AIRWICK ELÉCTRICO VAINILLA**

Página: (1 de 18)

Fecha de creación: (26/06/2023)

Revisión: (00)

Fecha de revisión actual: (00/00/0000)

**Sección 1: Identificación de la sustancia o mezcla y de la sociedad o empresa**

- Nombre comercial del producto químico: Airwick Eléctrico Vainilla.
- SDS #: D8288855 v5.0
- FORMULACIÓN#: 8284748 v1.0
- SKU (Chile): 10508 - 3034050 – 3047065 – 3059523 –799000 - 8178227 – 799720
- Usos recomendados: Cuidado del aire. Uso del consumidor.

DATOS DEL FABRICANTE			Emergencias Centros Toxicológicos
Nombre	Dirección	Teléfono de Contacto	
Reckitt Benckiser Pvt. Ltd Tijuana	Valle Bonito Industrial Park, 22250 Tijuana, Baja California, Mexico	---	
DATOS DEL PROVEEDOR / DISTRIBUIDOR			
Reckitt Benckiser Chile SA	Avenida Kennedy 5454 oficina 1602. Vitacura Santiago, Chile.	56 2 2429 8400	CITUC: (56-2) 2635 3800
Reckitt Benckiser Colombia SA	Calle 46 # 5-76 Cali, Colombia.	018000-513499	
Reckitt Benckiser Ecuador SA	Av. 12 de octubre N26-48 y Orellana. Quito, Ecuador.	1800-002035	
Reckitt Benckiser Perú SA	Calle Dean Valdivia N°148, Int. 502, Urb. Jardín, distrito de San Isidro, Lima, Perú	0800-52683	
Reckitt Benckiser Venezuela SA	Av. Orinoco con Calle Mucuchies, Torre Nordic, Piso 1, Urb. Caracas, Venezuela	0800-1732548	
Dirección Electrónica del Proveedor: <u><a href="mailto:Consumer.Relations-LATAM@rb.com">Consumer.Relations-LATAM@rb.com</a></u>			

**Sección 2: Identificación del peligro o los peligros**

- Clasificación de peligro del producto según SGA y DS N°57:

**Peligros físicos:**

Líquidos inflamables: Categoría 4.

**Peligros al medio ambiente:**

Peligroso para el medio ambiente acuático – crónico: Categoría 3.

## AIRWICK ELÉCTRICO VAINILLA

**Página: (2 de 18)**

Fecha de creación: (26/06/2023)

Revisión: (00)

Fecha de revisión actual: (00/00/0000)

**Peligros a la salud humana:**

Lesiones oculares graves/ irritación ocular: Categoría 2A.

Sensibilización cutánea: Categoría 1.

● Etiqueta SGA:

<b>Pictogramas salud humana</b>	
<b>Palabra de advertencia</b>	Atención

● Indicaciones de peligro:

H227 – Líquido combustible.

H317 – Puede provocar una reacción cutánea alérgica.

H319 – Provoca irritación ocular grave.

H412 – Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

● Consejos de prudencia:

P210 – Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas al descubierto y otras fuentes de ignición. No fumar.

P261 – Evitar respirar polvos/humos/gases/nieblas/vapores/aerosoles.

P264 – Lavarse la zona de contacto con el producto cuidadosamente después de la manipulación.

P272 – La ropa de trabajo contaminada no debe salir del lugar de trabajo.

P273 – No dispersar en el medio ambiente.

P280 – Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara/los oídos.

● Distintivo específico: No existen otros distintivos específicos además de los ya descritos en esta ficha.

● Otros peligros que no se encuentren clasificados en la normativa vigente: No se conocen otros peligros que no se encuentren clasificados, aparte de los ya descritos en esta ficha.

● Otros peligros:

Efectos adversos fisicoquímicos: No se conocen otros peligros que no se encuentren clasificados, aparte de los ya descritos en esta ficha.

**Sección 3: Composición/información sobre los componentes**

## AIRWICK ELÉCTRICO VAINILLA

Página: (3 de 18)

Fecha de creación: (26/06/2023)

Revisión: (00)

Fecha de revisión actual: (00/00/0000)

**Mezclas:** Mezcla

<b>Acetato de 2-T-Butilciclohexilo</b>	
Clasificación SGA	ND
Denominación química sistemática	ND
Nombre común o genérico	ND
Rango de concentración	≤5%
Número CAS	88-41-5
<b>Acetato de bencilo</b>	
Clasificación SGA	ND
Denominación química sistemática	ND
Nombre común o genérico	ND
Rango de concentración	≤ 3 %
Número CAS	140-11-4
<b>Salicilato de Becilo</b>	
Clasificación SGA	ND
Denominación química sistemática	ND
Nombre común o genérico	ND
Rango de concentración	≤3%
Número CAS	118-58-1
<b>Limoneno</b>	
Clasificación SGA	ND
Denominación química sistemática	ND
Nombre común o genérico	ND
Rango de concentración	≤3%
Número CAS	5989-27-5
<b>Gamma-undecalactona</b>	
Clasificación SGA	ND
Denominación química sistemática	ND
Nombre común o genérico	ND

## AIRWICK ELÉCTRICO VAINILLA

Página: (4 de 18)

Fecha de creación: (26/06/2023)

Revisión: (00)

Fecha de revisión actual: (00/00/0000)

Rango de concentración	≤ 3%
Número CAS	104-67-6
	<b>Linalol</b>
Clasificación SGA	ND
Denominación química sistemática	ND
Nombre común o genérico	ND
Rango de concentración	≤3%
Número CAS	78-70-6
	<b>Caproato De Alilo</b>
Clasificación SGA	ND
Denominación química sistemática	ND
Nombre común o genérico	ND
Rango de concentración	≤1%
Número CAS	123-68-2
	<b>Heptanoato de alilo</b>
Clasificación SGA	ND
Denominación química sistemática	ND
Nombre común o genérico	ND
Rango de concentración	≤1%
Número CAS	142-19-8
	<b>Etilmetilfeniglicidato</b>
Clasificación SGA	ND
Denominación química sistemática	ND
Nombre común o genérico	ND
Rango de concentración	≤1%
Número CAS	77-83-8
	<b>Citronelol</b>
Clasificación SGA	ND
Denominación química sistemática	ND
Nombre común o	ND

**AIRWICK ELÉCTRICO VAINILLA**

**Página: (5 de 18)**

Fecha de creación: (26/06/2023)

Revisión: (00)

Fecha de revisión actual: (00/00/0000)

genérico	
Rango de concentración	≤0,3%
Número CAS	106-22-9
	<b>2,4-dimetil-3-ciclohexeno carboxaldehído</b>
Clasificación SGA	ND
Denominación química sistemática	ND
Nombre común o genérico	ND
Rango de concentración	≤0,3%
Número CAS	68039-49-6

**Sección 4: Primeros auxilios**

- **Inhalación:** Saque a la víctima al aire libre y manténgala en reposo en una posición cómoda para respirar. Si no respira, si la respiración es irregular o si se produce un retraso respiratorio, proporcione respiración artificial u oxígeno por parte de personal capacitado. Puede ser peligroso para la persona que proporciona la ayuda realizar la reanimación boca a boca. Obtenga atención médica si los efectos adversos para la salud persisten o son graves. Si está inconsciente, colóquelo en posición de recuperación y obtenga atención médica de inmediato. Mantenga las vías respiratorias abiertas. Afloje la ropa ajustada como el cuello, la corbata, el cinturón o la pretina. En caso de inhalación de productos de descomposición en un incendio, los síntomas pueden retrasarse. Es posible que la persona expuesta deba permanecer bajo vigilancia médica durante 48 horas.
- **Contacto con la piel:** Lave la piel contaminada con abundante agua. Quítese la ropa y el calzado contaminados. Obtenga atención médica si se presentan síntomas. Lavar la ropa antes de volver a usarla. Limpiar los zapatos a fondo antes de volverlos a usar.
- **Contacto con los ojos:** Enjuague los ojos inmediatamente con abundante agua, levantando ocasionalmente los ojos superiores e inferiores. Verifique y quítese los lentes de contacto. Continúe enjuagando durante al menos 10 minutos. Busque atención médica.
- **Ingestión:** Lavar la boca con agua. Quítese las dentaduras postizas si las hubiera. Saque a la víctima al aire libre y manténgala en reposo en una posición cómoda para respirar. Si el material ha sido ingerido y la persona expuesta está consciente, dé a beber pequeñas cantidades de agua. Deténgase si la persona expuesta se siente enferma, ya que los vómitos pueden ser peligrosos. No induzca el vómito a menos que lo indique el personal médico. Si se producen vómitos, la cabeza debe mantenerse baja para que el vómito no ingrese a los pulmones. Obtenga atención médica si los efectos adversos para la salud persisten o son graves. Nunca administre nada por vía oral a una persona inconsciente. Si está inconsciente, colóquelo en posición de recuperación y busque atención médica

**AIRWICK ELÉCTRICO VAINILLA****Página: (6 de 18)**

Fecha de creación: (26/06/2023)

Revisión: (00)

Fecha de revisión actual: (00/00/0000)

de inmediato. Mantenga las vías respiratorias abiertas. Afloje la ropa ajustada como el cuello, la corbata, el cinturón o la pretina.

- Principales síntomas y efectos, agudos y retardados: La ingestión del producto puede causar síntomas generales como náuseas, vómitos, diarrea y dolores de estómago. El contacto con la piel puede causar dolor o irritación, enrojecimiento y puede ocurrir ampollas. El contacto con los ojos puede causar dolor, riego y enrojecimiento.
- Protección de quienes brindan los primeros auxilios: No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado. puede ser peligroso para la persona que proporciona la ayuda dar boca a boca.
- Notas para un médico tratante: No hay antídoto específico. El tratamiento sintomático deberá comprender, sobre todo, medidas de soporte para mantener el equilibrio de hidroelectrolíticos y metabólicos, además de asistencia respiratoria. Supervisión de las funciones hepática y renal deben mantenerse. En caso de contacto ocular, proceder a lavado con suero fisiológico y encaminamiento para evaluación oftalmológica.

**Sección 5: Medidas para lucha contra incendios**

- Agentes de extinción: Use un agente de extinción adecuado para el incendio circundante.
- Peligros específicos: aerosol extremadamente inflamable. La escorrentía al alcantarillado puede crear peligro de incendio o explosión. En caso de incendio o calentamiento, se producirá un aumento de presión y el recipiente puede estallar, con el riesgo de una explosión posterior. El gas puede acumularse en áreas bajas o confinadas o viajar una distancia considerable hasta una fuente de ignición y retroceder, provocando un incendio o una explosión. Los recipientes de aerosol que explotan pueden ser propulsados por un incendio a alta velocidad.
- Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios: equipo de respiración autónoma y ropa apropiada para la lucha contra incendios. Los bomberos deben utilizar equipos de protección adecuados y un equipo de respiración autónomo (SCBA) con máscara facial operado en modo de presión positiva.

**Sección 6: Medidas que se deben tomar en caso de vertido/derrame accidental**

- Precauciones personales, equipo de protección y procedimiento de emergencia: No se debe realizar ninguna acción que implique algún riesgo personal o sin la formación adecuada. Evacuar el área circundante. No permita que entre el personal que no se necesite o esté desprotegido. En el caso de que los aerosoles se rompan, se debe tener cuidado debido al rápido escape del contenido presurizado y el propulsor. Si se rompe una gran cantidad de contenedores, trátelo como un derrame de material a granel de acuerdo con las instrucciones de la sección de limpieza. No toque el material derramado. Apagar todas las fuentes de ignición. Sin bengalas, humo o llamas en el área de peligro. Evite respirar vapor o neblina. Proporcione una ventilación adecuada. Use respirato apropiado

## AIRWICK ELÉCTRICO VAINILLA

Página: (7 de 18)

Fecha de creación: (26/06/2023)

Revisión: (00)

Fecha de revisión actual: (00/00/0000)

cuando la ventilación sea inadecuada. Póngase el equipo de protección personal adecuado.

- Precauciones medioambientales: Evite la dispersión del material derramado y la escorrentía y el contacto con el suelo, las vías fluviales, los desagües y las alcantarillas. Informar a las autoridades pertinentes si el producto ha causado contaminación ambiental (alcantarillado, vías fluviales, suelo o aire).

- Métodos y materiales de contención y de limpieza (recuperación, neutralización y disposición final):

**Recuperación:** recoja el material y coloque en recipiente sellado e identificado debidamente.

**Neutralización:** absorber el producto con arena o aserrín, retire las capas de tierra contaminada hasta alcanzar el suelo no contaminado, recoja ese material y colóquelo en un recipiente sellado y debidamente identificado. Póngase en contacto con una empresa autorizada.

**Disposición final:** interrumpa inmediatamente la captación para el consumo humano o animal, contacte el órgano ambiental más cercano y el centro de emergencia de la empresa, ya que las medidas a adoptar dependen de las proporciones del accidente, de las características del cuerpo hídrico en cuestión Y la cantidad del producto afectado. El producto derramado ya no debe utilizarse. Consulte al registrante a través del teléfono para su devolución y destino final.

- Medidas adicionales de prevención de desastres: utilizar ropa y accesorios descritos anteriormente en el ítem Equipo de protección. Evitar que el producto contamine ríos, lagos, fuentes de agua, pozos, alcantarillas y efluentes.
- Otras indicaciones relativas a vertidos/derrames: no hay otras indicaciones de derrames/derrames.

### Sección 7: Manipulación y almacenamiento

- Manipulación:

Precauciones para la manipulación segura: Póngase el equipo de protección personal adecuado. No ingerir. Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Manténgase en el envase original o en una alternativa aprobada hecha de un material compatible, bien cerrado cuando no esté en uso. Los contenedores vacíos retienen residuos del producto y pueden ser peligrosos. No reutilice el recipiente.

## AIRWICK ELÉCTRICO VAINILLA

**Página: (8 de 18)**

Fecha de creación: (26/06/2023)

Revisión: (00)

Fecha de revisión actual: (00/00/0000)

Prevención del contacto: Manipular el producto con extracción local apropiada o en un área bien ventilada. En caso de síntomas de intoxicación, interrumpir inmediatamente el trabajo y proceder como se describe en el ítem 4 de esta ficha.

● Almacenamiento

Condiciones para el almacenamiento seguro: No almacenar por encima de la siguiente temperatura: 30°C (86°F). Promedio diario de 30°C. Almacenar de acuerdo con las regulaciones locales. Almacenar en el envase original protegido de la luz solar directa en un área seca, fresca y bien ventilada, lejos de materiales incompatibles y alimentos y bebidas. Los recipientes que se han abierto deben volver a sellarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar fugas. No lo almacene en envases sin etiquetar. Utilice una contención adecuada para evitar la contaminación ambiental.

Medidas técnicas: Se debe prohibir comer, beber y fumar en las áreas donde se manipula, almacena y procesa este material. Los trabajadores deben lavarse las manos y la cara antes de comer, beber y fumar. Quítese la ropa y el equipo de protección contaminados antes de entrar en las áreas para comer.

Sustancias y mezclas incompatibles: no hay datos disponibles.

### Sección 8: Controles de exposición/protección personal

Límites de exposición:

<u>Nombre común</u>	<u>Límite de Exposición</u>	<u>Tipo</u>	<u>Efecto</u>	<u>Referencias</u>
Acetato de 2-T-Butilciclohexilo	No establecido	TLV-STEL	---	ACGIH 2023
		REL-TWA		NIOSH
		PEL-TWA		OSHA
Acetato de bencilo	10 ppm	TLV-STEL	Irritación de las vías respiratorias superiores	ACGIH 2023
	No establecido	REL-TWA		NIOSH
		PEL-TWA		OSHA
Salicilato de bencilo	No establecido	TLV-STEL	---	ACGIH 2023
		REL-TWA		NIOSH
		PEL-TWA		OSHA
Limoneno	No establecido	TLV-STEL	---	ACGIH 2023
		REL-TWA		NIOSH
		PEL-TWA		OSHA
Gamma-undeca	No establecido	TLV-STEL	---	ACGIH 2023

**AIRWICK ELÉCTRICO VAINILLA**

**Página: (9 de 18)**

Fecha de creación: (26/06/2023)

Revisión: (00)

Fecha de revisión actual: (00/00/0000)

lactona		REL-TWA		NIOSH
		PEL-TWA		OSHA
Linalol	No establecido	TLV-STEL	---	ACGIH 2023
		REL-TWA		NIOSH
		PEL-TWA		OSHA
Caproato de alilo	No establecido	TLV-STEL	---	ACGIH 2023
		REL-TWA		NIOSH
		PEL-TWA		OSHA
Heptanoato de alilo	No establecido	TLV-STEL	---	ACGIH 2023
		REL-TWA		NIOSH
		PEL-TWA		OSHA
Etilmetilfeniglicidato	No establecido	TLV-STEL	---	ACGIH 2023
		REL-TWA		NIOSH
		PEL-TWA		OSHA
Citronelo	No establecido	TLV-STEL	---	ACGIH 2023
		REL-TWA		NIOSH
		PEL-TWA		OSHA
2,4-Dimetil-3-ciclohexeno carboxaldehído	No establecido	TLV-STEL	---	ACGIH 2023
		REL-TWA		NIOSH
		PEL-TWA		OSHA

Indicadores biológicos:

<u>Nombre común</u>	<u>Limite de tolerancia biológica</u>	<u>Tipo</u>	<u>Notas</u>	<u>Horario de la recolección</u>	<u>Referencias</u>
Acetato de 2-T-Butilciclohexilo	No establecido	BEI	---	---	ACGIH 2023
Acetato de bencilo	No establecido	BEI	---	---	ACGIH 2023
Salicilato de bencilo	No establecido	BEI	---	---	ACGIH 2023
Limoneno	No establecido	BEI	---	---	ACGIH 2023
Gamma-undecalactona	No establecido	BEI	---	---	ACGIH 2023
Linalol	No establecido	BEI	---	---	ACGIH 2023
Caproato de alilo	No establecido	BEI	---	---	ACGIH 2023
Heptanoato de alilo	No establecido	BEI	---	---	ACGIH 2023
Etilmetilfeniglicidato	No establecido	BEI	---	---	ACGIH 2023
Citronelo	No establecido	BEI	---	---	ACGIH 2023
Isoeugenol	No establecido	BEI	---	---	ACGIH 2023
2,4-Dimetil-3-ciclohexeno carboxaldehído	No establecido	BEI	---	---	ACGIH 2023

● Elementos de protección personal:

**AIRWICK ELÉCTRICO VAINILLA****Página: (10 de 18)**

Fecha de creación: (26/06/2023)

Revisión: (00)

Fecha de revisión actual: (00/00/0000)

Protección respiratoria: Con base en el peligro y potencial de exposición, seleccione un respirador que atienda a la norma o la certificación apropiada. Los respiradores se deben utilizar de acuerdo con programa de protección respiratoria para garantizar el encaje adecuado, entrenamiento y otros aspectos de uso.

Protección de las manos: Teniendo en cuenta los parámetros especificados por el fabricante de los guantes, compruebe durante el uso que los guantes aún recuperan sus propiedades protectoras. Debe tenerse en cuenta que el tiempo de avance para cualquier material de guante puede ser diferente para diferentes fabricantes de guantes. En el caso de mezclas, formadas por varias sustancias, el tiempo de protección de los guantes no puede estimarse con precisión.

Protección de ojos y cara: Se deben usar gafas de seguridad que cumplan con un estándar aprobado cuando una evaluación de riesgos indique que es necesario para evitar la exposición a salpicaduras de líquidos, neblinas, gases o polvos. Si es posible el contacto, se debe usar la siguiente protección, a menos que la evaluación indique un mayor grado de protección: gafas protectoras contra salpicaduras químicas.

Protección para la piel y el cuerpo: El equipo de protección personal para el cuerpo debe seleccionarse en función de la tarea a realizar y los riesgos involucrados y debe ser aprobado por un especialista antes de manipular este producto. Se debe seleccionar el calzado apropiado y cualquier medida adicional de protección de la piel en función de la tarea a realizar y los riesgos involucrados, y debe ser aprobado por un especialista antes de manipular este producto.

- Medidas de ingeniería: Si las operaciones del usuario generan polvo, humo, gas, vapor o neblina, utilice procesos, recintos, ventilación de extracción local u otros controles de ingeniería para mantener la exposición de los trabajadores a los contaminantes del aire por debajo de los límites recomendados o reglamentarios.

**Sección 9: Propiedades físicas y químicas**

- Estado físico: Líquido.
- Forma en que se presenta: No disponible.
- Color: Incoloro a amarillo claro.
- Olor: Frutas. Floral.
- pH: No disponible
- Punto de fusión/punto de congelación: No disponible.
- Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición: No disponible.
- Punto de inflamación: Vaso cerrado: 72°C.
- Límite superior/inferior de inflamabilidad o de explosividad: No disponible.
- Presión de vapor: No disponible.

## AIRWICK ELÉCTRICO VAINILLA

Página: (11 de 18)

Fecha de creación: (26/06/2023)

Revisión: (00)

Fecha de revisión actual: (00/00/0000)

- Densidad de vapor: No disponible.
- Densidad relativa: 0,99 a 1,1 g/cm<sup>3</sup>.
- Solubilidad (es): No disponible.
- Coefficiente de partición n-octanol / agua: No disponible.
- Temperatura de autoignición: No disponible.
- Temperatura de descomposición: No disponible.
- Tasa de evaporación: No disponible.
- Viscosidad: No disponible.
- Propiedades explosivas: No disponible.
- Propiedades comburentes: No disponible.

### Sección 10: Estabilidad y reactividad

- Reactividad: No hay datos de prueba específicos relacionados con la reactividad disponibles para este producto o sus ingredientes.
- Estabilidad química: El producto es estable.
- Posibilidad de reacciones peligrosas: En condiciones normales de almacenamiento y uso, reacciones peligrosas no deben ser producidas.
- Condiciones que se deben evitar: Evite todas las fuentes posibles de ignición (chispa o llama).
- Materiales incompatibles: No hay datos disponibles.
- Productos de descomposición peligrosos: En condiciones normales de almacenamiento y uso, productos de descomposición peligrosos no debe ser producido.

### Sección 11: Información toxicológica

- Toxicidad aguda:

**ETAm Dérmica:** 8989,2 mg/kg.

**Acetato de 2-T-Butilciclohexilo:**

DL<sub>50</sub> Oral (ratas): 4600 mg/kg.

DL<sub>50</sub> Cutánea (ratas): >5000 mg/kg.

CL<sub>50</sub> Inhalación (ratas – 4h): no hay datos disponibles.

**Acetato de bencilo:**

DL<sub>50</sub> Oral (ratas): 2490 mg/kg.

DL<sub>50</sub> Cutánea (ratas): >5 g/kg.

CL<sub>50</sub> Inhalación (ratas – 4h): no hay datos disponibles.

## AIRWICK ELÉCTRICO VAINILLA

Página: (12 de 18)

Fecha de creación: (26/06/2023)

Revisión: (00)

Fecha de revisión actual: (00/00/0000)

### **Salicilato de bencilo:**

DL<sub>50</sub> Oral (ratas): 2227 mg/kg.

DL<sub>50</sub> Cutánea (ratas): no hay datos disponibles.

CL<sub>50</sub> Inhalación (ratas – 4h): no hay datos disponibles.

### **Limoneno:**

DL<sub>50</sub> Oral (ratas): 4400 mg/kg.

DL<sub>50</sub> Cutánea (ratas): >5000 mg/kg.

CL<sub>50</sub> Inhalación (ratas – 4h): no hay datos disponibles.

### **Gamma-undecalactona:**

DL<sub>50</sub> Oral (ratas): 18500 mg/kg.

DL<sub>50</sub> Cutánea (ratas): no hay datos disponibles.

CL<sub>50</sub> Inhalación (ratas – 4h): no hay datos disponibles.

### **Linalol:**

DL<sub>50</sub> Oral (ratas): 2790 mg/kg.

DL<sub>50</sub> Cutánea (ratas): 5610 mg/kg.

CL<sub>50</sub> Inhalación (ratas – 4h): no hay datos disponibles.

### **Caproato de alilo:**

DL<sub>50</sub> Oral (ratas): 218 mg/kg.

DL<sub>50</sub> Cutánea (ratas): 300mg/kg.

CL<sub>50</sub> Inhalación (ratas – 4h): no hay datos disponibles.

### **Heptanoato de alilo:**

DL<sub>50</sub> Oral (ratas): 500 mg/kg.

DL<sub>50</sub> Cutánea (ratas): 810 mg/kg.

CL<sub>50</sub> Inhalación (ratas – 4h): no hay datos disponibles.

### **Etilmetilfeniglicidato:**

DL<sub>50</sub> Oral (ratas): 5470 mg/kg.

DL<sub>50</sub> Cutánea (ratas): no hay datos disponibles.

CL<sub>50</sub> Inhalación (ratas – 4h): no hay datos disponibles.

### **Citronelo:**

DL<sub>50</sub> Oral (ratas): 3450 mg/kg.

DL<sub>50</sub> Cutánea (ratas): 2650 mg/kg.

CL<sub>50</sub> Inhalación (ratas – 4h): no hay datos disponibles.

**2,4-Dimetil-3-ciclohexene carbaxidehído:** no hay datos disponibles.

Corrosión o irritación cutáneas:

**Acetato de 2-T-Butilciclohexilo:** no hay datos disponibles.

**Acetato de bencilo:** irritante moderado.

## AIRWICK ELÉCTRICO VAINILLA

Página: (13 de 18)

Fecha de creación: (26/06/2023)

Revisión: (00)

Fecha de revisión actual: (00/00/0000)

**Salicilato de bencilo:** no hay datos disponibles.

**Limoneno:** irritante leve.

**Gamma-undecalactona:** no hay datos disponibles.

**Linalol:** irritante leve a severo.

**Caproato de alilo:** irritante leve.

**Heptanoato de alilo:** irritante leve a moderado.

**Etilmetilfeniglicidato:** no hay datos disponibles.

**Citronelo:** irritante moderado a severo.

**2,4-Dimetil-3-ciclohexene carboxaldehído:** no hay datos disponibles.

Lesiones o irritación ocular graves: Causa irritación ocular grave.

**Acetato de 2-T-Butilciclohexilo:** no hay datos disponibles.

**Acetato de bencilo:** no hay datos disponibles.

**Salicilato de bencilo:** no hay datos disponibles.

**Limoneno:** no hay datos disponibles.

**Gamma-undecalactona:** no hay datos disponibles.

**Linalol:** irritante moderado.

**Caproato de alilo:** no hay datos disponibles.

**Heptanoato de alilo:** no hay datos disponibles.

**Etilmetilfeniglicidato:** no hay datos disponibles.

**Citronelo:** irritante moderado.

**2,4-Dimetil-3-ciclohexene carboxaldehído:** no hay datos disponibles.

Sensibilización respiratoria o cutánea: Puede provocar una reacción cutánea alérgica.

Mutagenicidad de células germinales: no hay datos disponibles.

Carcinogenicidad: no hay datos disponibles.

Toxicidad para la reproducción: no hay datos disponibles.

Toxicidad específica en determinados órganos – exposición única: no hay datos disponibles.

Toxicidad específica en determinados órganos – exposiciones repetidas: no hay datos disponibles.

Peligro de aspiración: no hay datos disponibles.

● Posibles vías de exposición: No hay datos disponibles.

### Sección 12: Información ecotoxicológica

Ecotoxicidad:

**Acetato de 2-T-Butilciclohexilo:** no hay datos disponibles.

## AIRWICK ELÉCTRICO VAINILLA

Página: (14 de 18)

Fecha de creación: (26/06/2023)

Revisión: (00)

Fecha de revisión actual: (00/00/0000)

**Acetato de bencilo:** no hay datos disponibles.

**Salicilato de bencilo:** no hay datos disponibles.

**Limoneno:**

Toxicidad aguda para los peces (*Pimephales promelas*): CE<sub>50</sub> (96h): 688 µ/L.

Toxicidad aguda para las Crustáceos (*Daphnia magna*): CE<sub>50</sub> (48h): 421 µ/L.

**Gamma-undecalactona:** no hay datos disponibles.

**Linalol:**

Toxicidad aguda para los peces (*Oncorhynchus mykiss*): CL<sub>50</sub> (96h): 28,8 ppm.

Toxicidad aguda para las Crustáceos (*Daphnia magna*): CE<sub>50</sub> (48h): 36,7 ppm.

**Caproato de alilo:** no hay datos disponibles.

**Heptanoato de alilo:** no hay datos disponibles.

**Etilmetilfeniglicidato:** no hay datos disponibles.

**Citronelo:** no hay datos disponibles.

**2,4-Dimetil-3-ciclohexene carboxaldehído:** no hay datos disponibles.

● Persistencia y degradabilidad:

**Acetato de 2-T-Butilciclohexilo:** no hay datos disponibles.

**Acetato de bencilo:** no hay datos disponibles.

**Salicilato de bencilo:** no hay datos disponibles.

**Limoneno:** no hay datos disponibles.

**Gamma-undecalactona:** rápidamente biodegradable en 28 días.

**Linalol:** rápidamente biodegradable en 28 días.

**Caproato de alilo:** no hay datos disponibles.

**Heptanoato de alilo:** no hay datos disponibles.

**Etilmetilfeniglicidato:** no hay datos disponibles.

**Citronelo:** no hay datos disponibles.

**2,4-Dimetil-3-ciclohexene carboxaldehído:** no hay datos disponibles.

● Potencial de bioacumulación:

**Acetato de 2-T-Butilciclohexilo:** no hay datos disponibles.

**Acetato de bencilo:** LogPow 1,96; BCF 8; bajo potencial bioacumulativo en organismos acuáticos.

## AIRWICK ELÉCTRICO VAINILLA

Página: (15 de 18)

Fecha de creación: (26/06/2023)

Revisión: (00)

Fecha de revisión actual: (00/00/0000)

**Salicilato de bencilo:** BCF 1170; alto potencial bioacumulativo en organismos acuáticos.

**Limoneno:** LogPow 4,38; alto potencial bioacumulativo en organismos acuáticos.

**Gamma-undecalactona:** no hay datos disponibles.

**Linalol:** LogPow 2,84; bajo potencial bioacumulativo en organismos acuáticos.

**Caproato de alilo:** BCF 102,3; bajo potencial bioacumulativo en organismos Acuáticos.

**Heptanoato de alilo:** LogPow 3,97; BCF 123,4; bajo potencial bioacumulativo en organismos acuáticos.

**Etilmetilfenilglicidato:** no hay datos disponibles.

**Citronelo:** LogPow 3,41; bajo potencial bioacumulativo en organismos acuáticos.

**2,4-Dimetil-3-ciclohexene carboxaldehído:** no hay datos disponibles.

- Movilidad en suelo: no hay datos disponibles.
- Otros efectos adversos: no se conocen efectos significativos o peligros críticos.

### Sección 13: Información relativa a la eliminación de la sustancia o mezcla

Residuos: La generación de residuos debe ser evitada o minimizada donde sea. El descarte de este producto, soluciones y cualquier subproducto debe siempre cumplirse con los requisitos de la legislación de protección ambiental y eliminación de residuos y cualquier requisito de autoridad local regional. Desecho de excedente y no reciclables productos a través de un proveedor con licencia de eliminación de residuos. Los residuos no deben descartados sin tratamiento para el alcantarillado, al menos que estén en conformidad con los requisitos de todas las autoridades competentes.

Envase y embalaje contaminados: Esta generación de desechos debe evitarse o minimizarse siempre que sea posible. Los envases de desecho deben reciclarse. La incineración o el vertido solo deben considerarse cuando el reciclaje no sea factible. Este material y su recipiente deben eliminarse de forma segura. Envases vacíos o los revestimientos pueden retener residuos del producto. Evite la dispersión del material derramado y la escorrentía y el contacto con el suelo, vías fluviales, desagües y alcantarillas.

Prohibición de vertido en aguas residuales: No deseche los residuos de envases y productos en las aguas residuales.

Otras precauciones especiales: Este material y su recipiente deben desecharse de forma segura. Se debe tener cuidado al manipular recipientes vacíos que no hayan sido limpiados o enjuagados. Puede que queden algunos residuos de

**AIRWICK ELÉCTRICO VAINILLA**

**Página: (16 de 18)**

Fecha de creación: (26/06/2023)

Revisión: (00)

Fecha de revisión actual: (00/00/0000)

productos en contenedores vacíos o en buques. Evite la dispersión del material dividido y la escorrentía y el contacto con el suelo, las vías fluviales, los desagües y las alcantarillas.

**Sección 14: Información relativa al transporte**

	Modalidad de transporte		
	Terrestre	Marítima	Aérea
Número ONU	No regulado	No regulado	No regulado
Designación oficial de transporte	---	---	---
Clase o división	---	---	---
Peligro secundario NU	---	---	---
Grupo de embalaje/envase	---	---	---
Distintivo de identificación de peligro según NCh2190	---	---	---
Se debe señalar si el producto químico presenta un peligro para el medio ambiente, conforme a los criterios de clasificación según la norma NCh382	No	No	No
Transporte a granel de acuerdo con MARPOL 972 73/78-Anexo II-; IBC Code)	---	---	---

**Sección 15: Información sobre la reglamentación**

● Regulaciones nacionales:

Decreto supremo N° 57/19. "Reglamento de clasificación, etiquetado y notificación de sustancias químicas y mezclas peligrosas"

NCh 2245 - Hoja de datos de seguridad para productos químicos - Contenido y orden de las secciones

NCh 382 Mercancías peligrosas - Clasificación

NCh 2190 Distintivo para Clasificación de Riesgos

NCh 1411/04 Señales de Seguridad para la Identificación de Riesgos de Materiales

DS 298/95 Transporte de Cargas Peligrosas por Calles y Caminos.

DS 594/1999 Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales en los Lugares de Trabajo

Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos SGA

● Regulaciones internacionales: IMDG CODE, IATA.

**AIRWICK ELÉCTRICO VAINILLA****Página: (17 de 18)**

Fecha de creación: (26/06/2023)

Revisión: (00)

Fecha de revisión actual: (00/00/0000)

**Sección 16: Otras informaciones**

Esta HDS fue elaborada por TOXICLIN® Servicios Médicos Brasil 5140, a partir de datos suministrados por la Empresa RB. La información de esta HDS representa los datos actuales y refleja con exactitud nuestro mejor conocimiento para el manejo apropiado de este producto de acuerdo con las especificaciones constantes en la etiqueta y el prospecto. Cualquier otro uso del producto que no sea el recomendado, será responsabilidad del usuario.

**Control de cambios:**

(00) 26/06/2023	Creación del documento
-----------------	------------------------

**Abreviaturas y acrónimos:**

ACGIH - Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales  
BCF - Factor de bioconcentración.  
BEI - Índice Biológico de exposición.  
CAS - Chemical Abstracts Service  
LC<sub>50</sub> - Concentración letal 50%.  
CE<sub>50</sub> - Concentración efectiva 50%.  
LD<sub>50</sub> - Dosis letal 50%  
EPI - Equipamiento de Protección Individual  
HDS - Hoja de datos de seguridad.  
SGA - Sistema Global Armonizado para la Clasificación y Rotulación de Productos Químicos.  
IARC - Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer  
IATA - Asociación Internacional de Transporte Aéreo  
OMI - Organización Marítima Internacional  
Koc - partición carbono organico-agua del suelo.  
Kow - Coeficiente de partición n-octanol-agua.  
Log Kow - Logaritmo do coeficiente de partición n-octanol-agua.  
NCh - Norma Chilena  
ND - Información no disponible para divulgación  
NIOSH - Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional  
ONU - Organización de las Naciones Unidas.  
OSHA - Administración de Seguridad y Salud Ocupacional  
PEL - Límite de exposición permisible  
REL - Límite de exposición recomendado  
SNC - Sistema Nervioso Central  
STEL - Límite de exposición a corto plazo  
TLV - Valor límite de umbral  
TWA - Tiempo promedio ponderado

**Subtítulos:**

**Sin datos disponibles** - no hay datos suficientes o disponibles para la clasificación del producto

## AIRWICK ELÉCTRICO VAINILLA

Página: (18 de 18)

Fecha de creación: (26/06/2023)

Revisión: (00)

Fecha de revisión actual: (00/00/0000)

**No clasificado** - el producto no se enmarca en la categoría de clasificación GHS y, por lo tanto, no presenta peligro.

### Referencias:

ACGIH (Brasil). TLVs and BEIs: Baseados na “Documentação” dos Limites de Exposição Ocupacional (TLVs) para Substâncias Químicas e Agentes Físicos e Índices Biológicos de Exposição (BEIs). Tradução: Associação Brasileira de Higienistas Ocupacionais. São Paulo 2023. 310 p.

IMO. IMDG CODE: International maritime dangerous goods code. Londres: International Maritime Organization, 2017.

THE CHEMICAL DATABASE. Disponible: <http://ull.chemistry.uakron.edu/erd/>. Acceso al: 26 de junio de 2023

CHEMICAL SAFETY INFORMATION FROM INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS – INCHEM. Disponible: <http://www.inchem.org/>. Acceso al 26 de junio de 2023.

NATIONAL INSTITUTE OF OCCUPATIONAL AND SAFETY – NIOSH. International Chemical Safety Cards. Disponible: [www.cdc.gov/niosh/](http://www.cdc.gov/niosh/). Acceso al 26 de junio de 2023.

OCCUPATIONAL SAFETY & HEALTH ADMINISTRATION – OSHA. Disponible: <http://www.osha.gov/>. Acceso al 26 de junio de 2023.

### Senal de seguridad (NCh 1411/4):

