



HP Sales Central

Kit de recarga de tóner de tanque original HP LaserJet 154A, negro (W1540A)

Activo desde 01-05-2022

Descripción general



Imprima miles de páginas láser de alta calidad sin cartuchos. El kit de recarga de tóner de HP, ligero y sin derrames, con menos plástico para reducir los residuos, hace que la sustitución del tóner sea rápida y sencilla.^{1,2,3} Obtenga la fiabilidad y la innovación de HP a un costo muy bajo.

Imprima miles de páginas a un costo extremadamente bajo por página.¹ Es fácil con los kits de recarga de tóner diseñados específicamente para el sistema de impresión de tanques de impresoras HP LaserJet. Dele a su oficina la calidad que ofrece un líder del sector a un costo muy bajo.

Los kits de recarga de tóner original HP LaserJet Tank contienen un 75 % menos de plástico³, son reciclables,⁴ cumplen con las normas de emisiones de las etiquetas ecológicas⁷ y permiten ahorrar energía al imprimir.⁸

Impresione a los demás con la calidad de impresión láser de HP y la fiabilidad de la impresión y la sustitución del tóner. El kit de recarga de tóner original HP ofrece miles de páginas para un flujo de trabajo de impresión fluido y una experiencia de recarga de tóner en 15 segundos sin complicaciones.^{1,2}



Resultado de precisión, página tras página

Se diseñaron para funcionar correctamente, desde la primera vez.^{1,2}

□

Diseñado pensando en el planeta

Reciclaje gratuito y fácil para ayudar a reducir el desperdicio.³



Cumple con los criterios de emisiones de las etiquetas ecológicas

Para mantener la calidad del aire interior donde viva y trabaje.⁴



Impresión de muy bajo costo por página para la oficina Gráficos y texto en color negro nítido

Imprima documentos de alta calidad con un tóner HP original que permite obtener gráficos y textos en negro nítidos. Imprima informes, memorandos, propuestas y documentos de su empresa en el hogar con los kits de recarga de tóner original HP.

Especificaciones

Color(es) de consumibles de impresión

Negro

Tecnología de impresión

Láser

Rendimiento de la página (blanco y negro)

~2.500 páginas

(Rendimiento promedio aproximado basado en ISO/IEC 19752. El rendimiento real varía considerablemente según el contenido de las páginas impresas y otros factores. Para ver más detalles, visite <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.)

3

Margen de temperaturas operativas

0 a 35 °C

Temperatura de almacenamiento: límites

-20 a 40 °C

Rango de humedad en inactividad

De 10 a 90% HR

Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.)

5,4 x 9,2 x 15 cm

Peso

Aproximadamente, 0,07 kg

Número UPC

195697898297

Dimensiones del embalaje (An x F x Al)

107 x 60 x 173 mm

Peso del empaque

Aproximadamente, 0,12 kg

Cantidad en caja individual o caja principal

12 unidades por bandeja

Dimensiones de caja individual o caja principal (ancho x fondo x alto)

60 x 107 x 173 mm

Piezas por pallet

v0

Dimensiones del pallet (An x F x Al)

Palé para el resto del mundo= 1155 x 989 x 1182 mm Palé para EMEA= 1155 x 758 x 1014 mm

Peso del pallet

90 kg

País de origen

Vietnam

Contenido de la caja

Kit de recarga de tóner; Guía de reciclaje; Guía de instalación; Volante de garantía

Garantía del fabricante

Garantía de protección HP Premium. Este producto HP está garantizado de estar libre de defectos de

Descripción general

- 1 El kit de recarga de tóner de HP no viene incluido con la impresora; se compran por separado. El rendimiento real varía considerablemente según el contenido de las páginas impresas y otros factores. Rendimiento promedio basado en ISO/IEC 19752 e impresión continua. Las páginas impresas adicionales requieren que se recargue el tóner. Para obtener información, consulte www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
- 2 Cuando se usa de acuerdo a las instrucciones de instalación. Tiempo promedio de recarga basado en pruebas internas de HP.
- 3 Más del 75 % de reducción de plástico se calcula al comparar el peso del plástico del kit de recarga de tóner HP Neverstop Laser 103/143A/AD con el de HP Laser NS 108 A/AD y su embalaje.
- 4 La disponibilidad del programa HP Planet Partners varía. Si desea obtener más información, visite <http://hp.com/hprecycle>.
- 7 Un sistema de impresión consta de impresora, papel y tóner HP. Criterios de emisiones de DE-UZ 219 de la certificación Blue Angel o primeras versiones de criterios aplicables cuando se lanzó el sistema de impresión.
- 8 Cálculos de HP basados en los datos TEC normalizados de Energy Star® que comparan la serie HP LaserJet Tank con las impresoras de la serie HP Neverstop.

Impresoras compatibles

Impresoras láser en blanco y negro

Impresoras personales láser en blanco y negro

Activo	Impresora HP LaserJet Tank 1502w	2R3E2A
Activo	Impresora HP LaserJet Tank 1504w	2R7F3A
Activo	Impresora HP LaserJet Tank 2502dw	2R3E3A
Activo	Impresora HP LaserJet Tank 2504dw	2R7F4A
Activo	Impresora HP LaserJet Tank 2506dw	381V4A
Activo	Impresora HP LaserJet Tank MFP 1602w	2R3E8A
Activo	Impresora HP LaserJet Tank MFP 1604w	381L0A
Activo	Impresora HP LaserJet Tank MFP 2602dn	2R3F0A
Activo	Impresora HP LaserJet Tank MFP 2602sdn	2R7F6A
Activo	Impresora HP LaserJet Tank MFP 2602sdw	2R7F5A
Activo	Impresora HP LaserJet Tank MFP 2604dw	381V0A
Activo	Impresora HP LaserJet Tank MFP 2604sdw	381V1A
Activo	Impresora HP LaserJet Tank MFP 2606dn	381U0A
Activo	Impresora HP LaserJet Tank MFP 2606dw	381U5A
Activo	Impresora HP LaserJet Tank MFP 2606sdn	381U1A
Activo	Impresora HP LaserJet Tank MFP 2606sdw	381U2A

Especificaciones detalladas

Anuncio Copyright

© Copyright 2023 HP Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios de HP quedan establecidas en las declaraciones de garantía expresa que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan existir en este documento.

Cantidad de capas en pallet

6

Cantidad de paquete

1

Cantidad en caja individual o caja principal

12 unidades por bandeja

Cantidad por pallet europeo

600

Cartones maestros o sencillos por capa (pallet europeo)

120

Cartones por capa

156

Cartones por pallet

936

Código UNSPSC

44103103

Color(es) de consumibles de impresión

Negro

Colores de cartuchos

Black

Compatibilidad con hardware

Impresora multifunción de tanque HP LaserJet 1602a, impresora multifunción de tanque HP LaserJet 1602w, impresora multifunción de tanque HP LaserJet 1604w, impresora multifunción de tanque HP LaserJet 2602dn, impresora multifunción de tanque HP LaserJet 2602sdn, impresora multifunción de tanque HP LaserJet 2602sdw, impresora multifunción de tanque HP LaserJet 2603dn, impresora multifunción de tanque HP LaserJet 2603sdn, impresora multifunción de tanque HP LaserJet 2603sdw, impresora multifunción de tanque HP LaserJet 2604dn, impresora multifunción de tanque HP LaserJet 2604sdn, impresora multifunción de tanque HP LaserJet 2604sdw, impresora multifunción de tanque HP LaserJet 2605dsw, impresora multifunción de tanque HP LaserJet 2606dc, impresora multifunción de tanque HP LaserJet 2606dn, impresora multifunción de tanque HP LaserJet 2606dw, impresora multifunción de tanque HP LaserJet 2606dn, impresora multifunción de tanque HP LaserJet 2606dw, impresora multifunción de tanque HP LaserJet 2606sdn, impresora multifunción de tanque HP LaserJet 2606sdw

Contenido de la caja

Kit de recarga de tóner; Guía de reciclaje; Guía de instalación; Volante de garantía

Cuenta de producto por unidad

1

Dimensiones de caja individual o caja principal (ancho x fondo x alto)

60 x 107 x 173 mm

Dimensiones de la caja (cartón maestro o caja)

4.21 x 2.36 x 6.81 in

Dimensiones del embalaje (An x F x Al)

107 x 60 x 173 mm

Dimensiones del pallet

45.5 x 38.9 x 46.5 in

Dimensiones del pallet (An x F x Al)

Palé para el resto del mundo= 1155 x 989 x 1182 mm Palé para EMEA= 1155 x 758 x 1014 mm

Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.)

5,4 x 9,2 x 15 cm

Dimensiones del pallet europeo (ancho x fondo x alto)

1155 x 758 x 1014 mm

Disponibilidad geográfica

RoEM

Encabezado de compatibilidad

Los kits de recarga de tóner HP 154 funcionan con:

Exención de responsabilidad legal de imagen

La imagen del producto puede diferir del producto real

Filtro empresarial

cMPS

Garantía del fabricante

Garantía de protección HP Premium. Este producto HP está garantizado de estar libre de defectos de fabricación y mano de obra.

Intervalo de humedad en funcionamiento

De 20 a 80% HR

Margen de temperaturas operativas

0 a 35 °C

Nombre clave

Angel/Shirato

Nota a pie de página sobre el rendimiento de páginas

Rendimiento promedio aproximado basado en ISO/IEC 19752. El rendimiento real varía considerablemente según el contenido de las páginas impresas y otros factores. Para ver más detalles, visite <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

Número UPC

195697898297

País de origen

Vietnam

Peso

~0.15 lb

Peso

Aproximadamente, 0,07 kg

Peso del empaque

~0.26 lb

Peso del empaque

Aproximadamente, 0,12 kg

Peso del pallet

284 lb

Peso del pallet

90 kg

Piezas por pallet

v0

Rango de humedad en inactividad

De 10 a 90% HR

Rendimiento de la página (blanco y negro)

~2.500 páginas

Rendimiento en cantidad de páginas (negro)

1 negro (aproximadamente 2500 páginas)

Rendimiento en páginas

2500

Rendimiento mono

2500

Segmento (filtro)

Tanque láser

Selectividad

154A

Subgrupo

Standard Capacity Cartridges

Subgrupo de producto

Cartuchos de tóner de capacidad estándar

Tecnología de impresión

Laser

Tecnología de impresión

Láser

Tecnologías de resolución de impresión

Tanque láser

Temperatura de almacenamiento: límites

-20 a 40 °C

Tipo de componente

Cartridges

Tipo de suministro

Reload Kits

© Copyright 2021 HP Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías para los productos y servicios de HP se establecen en las declaraciones de garantía expresa que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo estipulado en este documento debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza por errores técnicos o de edición ni por omisiones en el presente documento.