

## **AIRWICK FRESHMATIC AROMATIZANTE DE AMBIENTES**

Página: (1 de 15)

Fecha de creación: (15/06/2023)

Revisión: (00)

Fecha de revisión actual: (00/00/0000)

### **Sección 1: Identificación de la sustancia o mezcla y de la sociedad o empresa**

- Nombre comercial del producto químico: Airwick Freshmatic Aromatizante de Ambientes (Versiones: Fresh Breeze, Lavanda, Cítricos y Lirios de Luna y Seda).
- SDS #: D8366431 V1.0, D8295132 v2.0, D8366263 v1.0, D8366268 v1.0
- FORMULACIÓN#: 3113953 v1.0, 0238454 v3.0, 0301350 v6.0, 3113960 v1.0
- SKU (Chile): 3069077, 3132589/3178187/53998, 3132588/065846, 3132586
- Usos recomendados: Cuidado del aire. Uso del consumidor.

<b>DATOS DEL FABRICANTE</b>			<b>Emergencias Centros Toxicológicos</b>
Nombre	Dirección	Teléfono de Contacto	
<b>Reckitt Benckiser (UK) Ltda</b>	Sinfin Lane, Derby, Derbyshire, DE24 9GG UK	44 1332 760212	
<b>DATOS DEL PROVEEDOR / DISTRIBUIDOR</b>			
<b>Reckitt Benckiser Chile SA</b>	Avenida Kennedy 5454 oficina 1602. Vitacura Santiago, Chile.	56 2 2429 8400	CITUC: (56-2) 2635 3800
<b>Reckitt Benckiser Argentina SA</b>	Ruta Prov.Nº 36 y Diag. Perito Moreno Nº 8300. Bs As, Argentina	5411 4229 4800	Centro Nac. Intoxicaciones 0-800-333-0160
<b>Reckitt Benckiser Colombia SA</b>	Calle 46 # 5-76 Cali, Colombia.	018000-513499	
<b>Reckitt Benckiser Ecuador SA</b>	Av. 12 de octubre N26-48 y Orellana. Quito, Ecuador.	1800-002035	
<b>Reckitt Benckiser Perú SA</b>	Calle Dean Valdivia N°148, Int. 502, Urb. Jardín, distrito de San Isidro, Lima, Perú	0800-52683	
<b>Reckitt Benckiser Venezuela SA</b>	Av. Orinoco con Calle Mucuchies, Torre Nordic, Piso 1, Urb. Caracas, Venezuela	0800-1732548	
<b>Dirección Electrónica del Proveedor:</b> <u>Consumer.Relations-LATAM@rb.com</u>			

### **Sección 2: Identificación del peligro o los peligros**

- Clasificación de peligro del producto según SGA y DS N°57:

## AIRWICK FRESHMATIC AROMATIZANTE DE AMBIENTES

Página: (2 de 15)

Fecha de creación: (15/06/2023)

Revisión: (00)

Fecha de revisión actual: (00/00/0000)

**Peligros físicos:**

Aerosoles inflamables: Categoría 1.

**Peligros al medio ambiente:** no se conocen efectos adversos sobre el medio ambiente.

**Peligros a la salud humana:**

Lesiones oculares graves o irritación ocular: Categoría 2.

● Etiqueta SGA:

<b>Pictogramas salud humana y peligros físicos</b>			
<b>Palabra de advertencia</b>	Peligro		

● Indicaciones de peligro:

H222 – Aerosol extremadamente inflamable.

H229 – Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta.

H319 – Provoca irritación ocular grave.

● Consejos de prudencia:

P210 – Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas al descubierto y otras fuentes de ignición. No fumar.

P211 – No vaporizar sobre una llama al descubierto o cualquier otra fuente de ignición.

P251 – No perforar ni quemar, incluso después de su uso.

P264 – Lavarse el área de contacto del producto cuidadosamente después de la manipulación.

P280 – Lavarse el área de contacto del producto cuidadosamente después de la manipulación.

● Distintivo específico: No existen otros distintivos específicos además de los ya descritos en esta ficha.

● Otros peligros que no se encuentren clasificados en la normativa vigente: No se conocen otros peligros que no se encuentren clasificados, aparte de los ya descritos en esta ficha.

● Otros peligros:

## AIRWICK FRESHMATIC AROMATIZANTE DE AMBIENTES

Página: (3 de 15)

Fecha de creación: (15/06/2023)

Revisión: (00)

Fecha de revisión actual: (00/00/0000)

Efectos adversos fisicoquímicos: o producto es uno aerosol extremadamente inflamable y recipiente a presión: puede reventar de se calienta.

### Sección 3: Composición/información sobre los componentes

**Mezclas:** Mezcla

	<b>Etanol</b>
Clasificación SGA	ND
Denominación química sistemática	ND
Nombre común o genérico	ND
Rango de concentración	≥50 - ≤75%
Número CAS	64-17-5
	<b>Butano</b>
Clasificación SGA	ND
Denominación química sistemática	ND
Nombre común o genérico	ND
Rango de concentración	≥25 - ≤55%
Número CAS	106-97-8
	<b>Isobutano</b>
Clasificación SGA	ND
Denominación química sistemática	ND
Nombre común o genérico	ND
Rango de concentración	≥10 - ≤25%
Número CAS	75-28-5
	<b>Propano</b>
Clasificación SGA	ND
Denominación química sistemática	ND
Nombre común o genérico	ND
Rango de concentración	≥10 - ≤25%
Número CAS	74-98-6
	<b>Metanol</b>
Clasificación SGA	ND
Denominación química sistemática	ND
Nombre común o genérico	ND
Rango de concentración	≤3%
Número CAS	67-56-1

### Sección 4: Primeros auxilios

- Inhalación: Saque a la víctima al aire libre y manténgala en reposo en una posición cómoda para respirar. Si no respira, si la respiración es irregular o si se produce un retraso respiratorio, proporcione respiración artificial u oxígeno por parte de personal capacitado. Puede ser peligroso para la persona que proporciona la ayuda realizar la reanimación boca a boca. Obtenga atención médica si los efectos adversos para la salud persisten o son graves. Si está inconsciente, colóquelo en posición de recuperación y

**AIRWICK FRESHMATIC AROMATIZANTE DE  
AMBIENTES****Página: (4 de 15)**

Fecha de creación: (15/06/2023)

Revisión: (00)

Fecha de revisión actual: (00/00/0000)

obtenga atención médica de inmediato. Mantenga las vías respiratorias abiertas. Afloje la ropa ajustada como el cuello, la corbata, el cinturón o la pretina. En caso de inhalación de productos de descomposición en un incendio, los síntomas pueden retrasarse. Es posible que la persona expuesta deba permanecer bajo vigilancia médica durante 48 horas.

- **Contacto con la piel:** Lave la piel contaminada con abundante agua. Quítese la ropa y el calzado contaminados. Obtenga atención médica si se presentan síntomas. Lavar la ropa antes de volver a usarla. Limpiar los zapatos a fondo antes de volverlos a usar.
- **Contacto con los ojos:** Enjuague los ojos inmediatamente con abundante agua, levantando ocasionalmente los ojos superiores e inferiores. Verifique y quítese los lentes de contacto. Continúe enjuagando durante al menos 10 minutos. Busque atención médica.
- **Ingestión:** Lavar la boca con agua. Quítese las dentaduras postizas si las hubiera. Saque a la víctima al aire libre y manténgala en reposo en una posición cómoda para respirar. Si el material ha sido ingerido y la persona expuesta está consciente, dé a beber pequeñas cantidades de agua. Deténgase si la persona expuesta se siente enferma, ya que los vómitos pueden ser peligrosos. No induzca el vómito a menos que lo indique el personal médico. Si se producen vómitos, la cabeza debe mantenerse baja para que el vómito no ingrese a los pulmones. Obtenga atención médica si los efectos adversos para la salud persisten o son graves. Nunca administre nada por vía oral a una persona inconsciente. Si está inconsciente, colóquelo en posición de recuperación y busque atención médica de inmediato. Mantenga las vías respiratorias abiertas. Afloje la ropa ajustada como el cuello, la corbata, el cinturón o la pretina.
- **Principales síntomas y efectos, agudos y retardados:** La ingestión del producto puede causar síntomas generales como náuseas, vómitos, diarrea y dolores de estómago. El contacto con la piel puede causar dolor o irritación, enrojecimiento y puede ocurrir ampollas. El contacto con los ojos puede causar dolor, riego y enrojecimiento.
- **Protección de quienes brindan los primeros auxilios:** No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado. puede ser peligroso para la persona que proporciona la ayuda dar boca a boca.
- **Notas para un médico tratante:** No hay antídoto específico. El tratamiento sintomático deberá comprender, sobre todo, medidas de soporte para mantener el equilibrio de hidroelectrolíticos y metabólicos, además de asistencia respiratoria. Supervisión de las funciones hepática y renal deben mantenerse. En caso de contacto ocular, proceder a lavado con suero fisiológico y encaminamiento para evaluación oftalmológica.

**Sección 5: Medidas para lucha contra incendios**

## AIRWICK FRESHMATIC AROMATIZANTE DE AMBIENTES

Página: (5 de 15)

Fecha de creación: (15/06/2023)

Revisión: (00)

Fecha de revisión actual: (00/00/0000)

- Agentes de extinción: Use un agente de extinción adecuado para el incendio circundante.
- Peligros específicos: aerosol extremadamente inflamable. La escorrentía al alcantarillado puede crear peligro de incendio o explosión. En caso de incendio o calentamiento, se producirá un aumento de presión y el recipiente puede estallar, con el riesgo de una explosión posterior. El gas puede acumularse en áreas bajas o confinadas o viajar una distancia considerable hasta una fuente de ignición y retroceder, provocando un incendio o una explosión. Los recipientes de aerosol que explotan pueden ser propulsados por un incendio a alta velocidad.
- Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios: equipo de respiración autónoma y ropa apropiada para la lucha contra incendios. Los bomberos deben utilizar equipos de protección adecuados y un equipo de respiración autónomo (SCBA) con máscara facial operado en modo de presión positiva.

### Sección 6: Medidas que se deben tomar en caso de vertido/derrame accidental

- Precauciones personales, equipo de protección y procedimiento de emergencia: No se debe realizar ninguna acción que implique algún riesgo personal o sin la formación adecuada. Evacuar el área circundante. No permita que entre el personal que no se necesite o esté desprotegido. En el caso de que los aerosoles se rompan, se debe tener cuidado debido al rápido escape del contenido presurizado y el propulsor. Si se rompe una gran cantidad de contenedores, trátelo como un derrame de material a granel de acuerdo con las instrucciones de la sección de limpieza. No toque el material derramado. Apagar todas las fuentes de ignición. Sin bengalas, humo o llamas en el área de peligro. Evite respirar vapor o neblina. Proporcione una ventilación adecuada. Use respirato apropiado cuando la ventilación sea inadecuada. Póngase el equipo de protección personal adecuado.
- Precauciones medioambientales: Evite la dispersión del material derramado y la escorrentía y el contacto con el suelo, las vías fluviales, los desagües y las alcantarillas. Informar a las autoridades pertinentes si el producto ha causado contaminación ambiental (alcantarillado, vías fluviales, suelo o aire).
- Métodos y materiales de contención y de limpieza (recuperación, neutralización y disposición final):

**Recuperación:** recoja el material y coloque en recipiente sellado e identificado debidamente.

**Neutralización:** absorber el producto con arena o aserrín, retire las capas de tierra contaminada hasta alcanzar el suelo no contaminado, recoja ese material y colóquelo en un recipiente sellado y debidamente identificado. Póngase en contacto con una empresa autorizada.

## AIRWICK FRESHMATIC AROMATIZANTE DE AMBIENTES

Página: (6 de 15)

Fecha de creación: (15/06/2023)

Revisión: (00)

Fecha de revisión actual: (00/00/0000)

**Disposición final:** interrumpa inmediatamente la captación para el consumo humano o animal, contacte el órgano ambiental más cercano y el centro de emergencia de la empresa, ya que las medidas a adoptar dependen de las proporciones del accidente, de las características del cuerpo hídrico en cuestión Y la cantidad del producto afectado. El producto derramado ya no debe utilizarse. Consulte al registrante a través del teléfono para su devolución y destino final.

- Medidas adicionales de prevención de desastres: utilizar ropa y accesorios descritos anteriormente en el ítem Equipo de protección. Evitar que el producto contamine rios, lagos, fuentes de agua, pozos, alcantarillas y efluentes.
- Otras indicaciones relativas a vertidos/derrames: no hay otras indicaciones de derrames/derrames.

### Sección 7: Manipulación y almacenamiento

- Manipulación:

Precauciones para la manipulación segura: Póngase el equipo de protección personal adecuado. No ingerir. Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Manténgase en el envase original o en una alternativa aprobada hecha de un material compatible, bien cerrado cuando no esté en uso. Los contenedores vacíos retienen residuos del producto y pueden ser peligrosos. No reutilice el recipiente.

Prevención del contacto: Manipular el producto con extracción local apropiada o en un área bien ventilada. En caso de síntomas de intoxicación, interrumpir inmediatamente el trabajo y proceder como se describe en el ítem 4 de esta ficha.

- Almacenamiento

Condiciones para el almacenamiento seguro: No almacenar por encima de la siguiente temperatura: 30°C (86°F). Promedio diario de 30°C. Almacenar de acuerdo con las regulaciones locales. Almacenar en el envase original protegido de la luz solar directa en un área seca, fresca y bien ventilada, lejos de materiales incompatibles y alimentos y bebidas. Los recipientes que se han abierto deben volver a sellarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar fugas. No lo almacene en envases sin etiquetar. Utilice una contención adecuada para evitar la contaminación ambiental.

**AIRWICK FRESHMATIC AROMATIZANTE DE  
AMBIENTES**

**Página: (7 de 15)**

Fecha de creación: (15/06/2023)

Revisión: (00)

Fecha de revisión actual: (00/00/0000)

Medidas técnicas: Se debe prohibir comer, beber y fumar en las áreas donde se manipula, almacena y procesa este material. Los trabajadores deben lavarse las manos y la cara antes de comer, beber y fumar. Quítese la ropa y el equipo de protección contaminados antes de entrar en las áreas para comer.

Sustancias y mezclas incompatibles: no hay datos disponibles.

**Sección 8: Controles de exposición/protección personal**

Límites de exposición:

<u>Nombre común</u>	<u>Límite de Exposición</u>	<u>Tipo</u>	<u>Efecto</u>	<u>Referencias</u>
Etanol	1000 ppm	TLV-STE L	Irritación de las vías respiratorias altas	ACGIH 2023
	1000 ppm (1900 mg/m <sup>3</sup> )	REL-TWA	irritación ojos, piel, nariz; dolor de cabeza, somnolencia, lasitud (debilidad, agotamiento), narcosis; tos; Daño hepático; anemia; efectos reproductivos, teratogénicos	NIOSH
	1000 ppm (1900 mg/m <sup>3</sup> )	PEL-TWA	---	OSHA
Butano	1000 ppm	TLV-TWA	compromete el sistema nervioso central	ACGIH 2023
	800 ppm (1900 mg/m <sup>3</sup> )	REL-TWA	somnolencia, narcosis, asfixia; líquido: congelación	NIOSH
	No establecido	PEL-TWA	---	OSHA
Isobutano	1000 ppm	TLV-TWA	compromete el sistema nervioso central	ACGIH 2023
	800 ppm (1900mg/m <sup>3</sup> )	REL-TWA	somnolencia, narcosis, asfixia; líquido: congelación	NIOSH
	No establecido	PEL-TWA	---	OSHA
Propano	No establecido	TLV-TWA	---	ACGIH 2023
	No establecido	REL-TWA	---	NIOSH
	1000 ppm (1800 mg/m <sup>3</sup> )	PEL-TWA	---	OSHA

**AIRWICK FRESHMATIC AROMATIZANTE DE  
AMBIENTES**

Página: (8 de 15)

Fecha de creación: (15/06/2023)

Revisión: (00)

Fecha de revisión actual: (00/00/0000)

<u>Nombre común</u>	<u>Límite de Exposición</u>	<u>Tipo</u>	<u>Efecto</u>	<u>Referencias</u>
Metanol	250 ppm	TLV-STEL	dolor de cabeza, dolor en los ojos, mareos, náuseas	ACGIH 2023
	200 ppm	TLV-TWA		
	200 ppm (260 mg/m <sup>3</sup> )	REL-TWA	irritación ojos, piel, sistema respiratorio superior; dolor de cabeza, somnolencia, mareos, náuseas, vómitos; alteración visual, daño del nervio óptico (ceguera); dermatitis	NIOSH
	250 ppm (325 mg/m <sup>3</sup> )	REL-STEL		
	200 ppm (260 mg/m <sup>3</sup> )	PEL-TWA		

Indicadores biológicos:

<u>Nombre común</u>	<u>Límite de tolerancia biológica</u>	<u>Tipo</u>	<u>Notas</u>	<u>Horario de la recolección</u>	<u>Referencias</u>
Etanol	No establecido	BEI	---	---	ACGIH 2023
Butano	No establecido	BEI	---	---	ACGIH 2023
Isobutano	No establecido	BEI	---	---	ACGIH 2023
Propano	No establecido	BEI	---	---	ACGIH 2023
Metanol	No establecido	BEI	---	---	ACGIH 2023

● Elementos de protección personal:

Protección respiratoria: Con base en el peligro y potencial de exposición, seleccione un respirador que atienda a la norma o la certificación apropiada. Los respiradores se deben utilizar de acuerdo con programa de protección respiratoria para garantizar el encaje adecuado, entrenamiento y otros aspectos de uso.

Protección de las manos: Teniendo en cuenta los parámetros especificados por el fabricante de los guantes, compruebe durante el uso que los guantes aún recuperan sus propiedades protectoras. Debe tenerse en cuenta que el tiempo de avance para cualquier material de guante puede ser diferente para diferentes fabricantes de guantes. En el caso de mezclas, formadas por varias sustancias, el tiempo de protección de los guantes no puede estimarse con precisión.

Protección de ojos y cara: Se deben usar gafas de seguridad que cumplan con un estándar aprobado cuando una evaluación de riesgos indique que es necesario para evitar la exposición a salpicaduras de líquidos, neblinas, gases o polvos. Si es posible el contacto, se debe usar la siguiente protección, a menos que la evaluación indique un mayor grado de protección: gafas protectoras contra salpicaduras químicas.

## AIRWICK FRESHMATIC AROMATIZANTE DE AMBIENTES

Página: (9 de 15)

Fecha de creación: (15/06/2023)

Revisión: (00)

Fecha de revisión actual: (00/00/0000)

Protección para la piel y el cuerpo: El equipo de protección personal para el cuerpo debe seleccionarse en función de la tarea a realizar y los riesgos involucrados y debe ser aprobado por un especialista antes de manipular este producto. Se debe seleccionar el calzado apropiado y cualquier medida adicional de protección de la piel en función de la tarea a realizar y los riesgos involucrados, y debe ser aprobado por un especialista antes de manipular este producto.

- Medidas de ingeniería: Si las operaciones del usuario generan polvo, humo, gas, vapor o neblina, utilice procesos, recintos, ventilación de extracción local u otros controles de ingeniería para mantener la exposición de los trabajadores a los contaminantes del aire por debajo de los límites recomendados o reglamentarios.

### Sección 9: Propiedades físicas y químicas

- Estado físico: Líquido.
- Forma en que se presenta: Aerosol.
- Color: No disponible
- Olor: No disponible.
- pH: No disponible
- Punto de fusión/punto de congelación: No disponible.
- Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición: No disponible.
- Punto de inflamación: Vaso cerrado: <0°C.
- Límite superior/inferior de inflamabilidad o de explosividad: No disponible.
- Presión de vapor: No disponible.
- Densidad de vapor: No disponible.
- Densidad relativa: No disponible.
- Solubilidad (es): No disponible.
- Coefficiente de partición n-octanol / agua: No disponible.
- Temperatura de autoignición: No disponible.
- Temperatura de descomposición: No disponible.
- Tasa de evaporación: No disponible.
- Viscosidad: No disponible.
- Propiedades explosivas: No disponible.
- Propiedades comburentes: No disponible.

### Sección 10: Estabilidad y reactividad

- Reactividad: No hay datos de prueba específicos relacionados con la reactividad disponibles para este producto o sus ingredientes.

## AIRWICK FRESHMATIC AROMATIZANTE DE AMBIENTES

Página: (10 de 15)

Fecha de creación: (15/06/2023)

Revisión: (00)

Fecha de revisión actual: (00/00/0000)

- Estabilidad química: El producto es estable.
- Posibilidad de reacciones peligrosas: En condiciones normales de almacenamiento y uso, reacciones peligrosas no deben ser producidas.
- Condiciones que se deben evitar: Evite todas las fuentes posibles de ignición (chispa o llama).
- Materiales incompatibles: No hay datos disponibles.
- Productos de descomposición peligrosos: En condiciones normales de almacenamiento y uso, productos de descomposición peligrosos no debe ser producido.

### Sección 11: Información toxicológica

- Toxicidad aguda:

#### **Etanol:**

DL<sub>50</sub> Oral (ratas): 7 g/kg.

DL<sub>50</sub> Cutánea (ratas): no hay datos disponibles.

CL<sub>50</sub> Inhalación (ratas – 4h): 124700 mg/m.

#### **Butano:**

DL<sub>50</sub> Oral (ratas): no hay datos disponibles.

DL<sub>50</sub> Cutánea (ratas): no hay datos disponibles.

CL<sub>50</sub> Inhalación (ratas – 4h): 658000 mg/m<sup>3</sup>.

#### **Isobutano:**

DL<sub>50</sub> Oral (ratas): no hay datos disponibles.

DL<sub>50</sub> Cutánea (ratas): no hay datos disponibles.

CL<sub>50</sub> Inhalación (ratas – 4h): 658000 mg/m<sup>3</sup>.

**Propano:** no hay datos disponibles.

**Metanol:** no hay datos disponibles.

Corrosión o irritación cutáneas: Considerando los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Lesiones o irritación ocular graves: causa irritación ocular grave.

Sensibilización respiratoria o cutánea: considerando los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

## AIRWICK FRESHMATIC AROMATIZANTE DE AMBIENTES

Página: (11 de 15)

Fecha de creación: (15/06/2023)

Revisión: (00)

Fecha de revisión actual: (00/00/0000)

Mutagenicidad de células germinales: Considerando los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Carcinogenicidad: Considerando los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Toxicidad para la reproducción: Considerando los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Toxicidad específica en determinados órganos – exposición única: Considerando los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Toxicidad específica en determinados órganos – exposiciones repetidas: Considerando los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Peligro de aspiración: considerando los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

- Posibles vías de exposición: No hay datos disponibles.

### Sección 12: Información ecotoxicológica

Ecotoxicidad:

**Etanol:**

Toxicidad aguda para las algas (*Ulva pertusa*): CE<sub>50</sub> (96h): 17,921 mg/L.

Toxicidad aguda para Crustáceos (*Artemia franciscana* - Larvas): CL<sub>50</sub> (48h): 25500 µg/L.

Toxicidad aguda para los peces (*Alburnus alburnus*): CL<sub>50</sub> (96h): 1100000µg/L.

**Butano:** no hay datos disponibles.

**Isobutano:** no hay datos disponibles.

**Propano:** no hay datos disponibles.

**Metanol:** no hay datos disponibles.

- Persistencia y degradabilidad: no hay datos disponibles.

- Potencial de bioacumulación:

**Etanol:** LogPow: - 0,35. Bajo potencial.

**Butano:** LogPow: 2,89. Bajo potencial.

## AIRWICK FRESHMATIC AROMATIZANTE DE AMBIENTES

Página: (12 de 15)

Fecha de creación: (15/06/2023)

Revisión: (00)

Fecha de revisión actual: (00/00/0000)

**Isobutano:** LogPow: 2,8. Bajo potencial.

**Propano:** LogPow: 1,09. Bajo potencial.

**Metanol:** No hay datos disponibles.

- Movilidad en suelo: no hay datos disponibles.
- Otros efectos adversos: no se conocen efectos significativos o peligros críticos.

### Sección 13: Información relativa a la eliminación de la sustancia o mezcla

Residuos: La generación de residuos debe ser evitada o minimizada donde sea. El descarte de este producto, soluciones y cualquier subproducto debe siempre cumplirse con los requisitos de la legislación de protección ambiental y eliminación de residuos y cualquier requisito de autoridad local regional. Desecho de excedente y no reciclables productos a través de un proveedor con licencia de eliminación de residuos. Los residuos no deben descartados sin tratamiento para el alcantarillado, al menos que estén en conformidad con los requisitos de todas las autoridades competentes.

Envase y embalaje contaminados: Esta generación de desechos debe evitarse o minimizarse siempre que sea posible. Los envases de desecho deben reciclarse. La incineración o el vertido solo deben considerarse cuando el reciclaje no sea factible. Este material y su recipiente deben eliminarse de forma segura. Envases vacíos o los revestimientos pueden retener residuos del producto. Evite la dispersión del material derramado y la escorrentía y el contacto con el suelo, vías fluviales, desagües y alcantarillas.

Prohibición de vertido en aguas residuales: No deseche los residuos de envases y productos en las aguas residuales.

Otras precauciones especiales: Este material y su recipiente deben desecharse de forma segura. Se debe tener cuidado al manipular recipientes vacíos que no hayan sido limpiados o enjuagados. Puede que queden algunos residuos de productos en contenedores vacíos o en buques. Evite la dispersión del material dividido y la escorrentía y el contacto con el suelo, las vías fluviales, los desagües y las alcantarillas.

### Sección 14: Información relativa al transporte

**AIRWICK FRESHMATIC AROMATIZANTE DE  
AMBIENTES**

**Página: (13 de 15)**

Fecha de creación: (15/06/2023)

Revisión: (00)

Fecha de revisión actual: (00/00/0000)

	Modalidad de transporte		
	Terrestre	Marítima	Aérea
Número ONU	1950	1950	1950
Designación oficial de transporte	AEROSOLES	AEROSOLES	AEROSOLES
Clase o división	2.1	2.1	2.1
Peligro secundario NU	---	---	---
Grupo de embalaje/envase	III	III	III
Distintivo de identificación de peligro según NCh2190			
Se debe señalar si el producto químico presenta un peligro para el medio ambiente, conforme a los criterios de clasificación según la norma NCh382	No	No	No
Transporte a granel de acuerdo con MARPOL 972 73/78-Anexo II-; IBC Code)	---	---	---

**Sección 15: Información sobre la reglamentación**

● Regulaciones nacionales:

Decreto supremo N° 57/19. "Reglamento de clasificación, etiquetado y notificación de sustancias químicas y mezclas peligrosas"

NCh 2245 - Hoja de datos de seguridad para productos químicos - Contenido y orden de las secciones

NCh 382 Mercancías peligrosas - Clasificación

NCh 2190 Distintivo para Clasificación de Riesgos

NCh 1411/04 Señales de Seguridad para la Identificación de Riesgos de Materiales

DS 298/95 Transporte de Cargas Peligrosas por Calles y Caminos.

DS 594/1999 Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales en los Lugares de Trabajo

Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos SGA

● Regulaciones internacionales: IMDG CODE, IATA.

**Sección 16: Otras informaciones**

## AIRWICK FRESHMATIC AROMATIZANTE DE AMBIENTES

Página: (14 de 15)

Fecha de creación: (15/06/2023)

Revisión: (00)

Fecha de revisión actual: (00/00/0000)

Esta HDS fue elaborada por TOXICLIN® Servicios Médicos Brasil 5094, a partir de datos suministrados por la Empresa RB. La información de esta HDS representa los datos actuales y refleja con exactitud nuestro mejor conocimiento para el manejo apropiado de este producto de acuerdo con las especificaciones constantes en la etiqueta y el prospecto. Cualquier otro uso del producto que no sea el recomendado, será responsabilidad del usuario.

Control de cambios:	
(00) 15/06/2023	Creación del documento

### Abreviaturas y acrónimos:

ACGIH - Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales  
BCF - Factor de bioconcentración.  
BEI - Índice Biológico de exposición.  
CAS - Chemical Abstracts Service  
LC<sub>50</sub> - Concentración letal 50%.  
CE<sub>50</sub> - Concentración efectiva 50%.  
LD<sub>50</sub> - Dosis letal 50%  
EPI - Equipamiento de Protección Individual  
HDS - Hoja de datos de seguridad.  
SGA - Sistema Global Armonizado para la Clasificación y Rotulación de Productos Químicos.  
IARC - Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer  
IATA - Asociación Internacional de Transporte Aéreo  
OMI - Organización Marítima Internacional  
Koc - partición carbono organico-agua del suelo.  
Kow - Coeficiente de partición n-octanol-agua.  
Log Kow - Logaritmo do coeficiente de partición n-octanol-agua.  
NCh - Norma Chilena  
ND - Información no disponible para divulgación  
NIOSH - Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional  
ONU - Organización de las Naciones Unidas.  
OSHA - Administración de Seguridad y Salud Ocupacional  
PEL - Límite de exposición permisible  
REL - Límite de exposición recomendado  
SNC - Sistema Nervioso Central  
STEL - Límite de exposición a corto plazo  
TLV - Valor límite de umbral  
TWA - Tiempo promedio ponderado

### Subtítulos:

**Sin datos disponibles** - no hay datos suficientes o disponibles para la clasificación del producto

## AIRWICK FRESHMATIC AROMATIZANTE DE AMBIENTES

Página: (15 de 15)

Fecha de creación: (15/06/2023)

Revisión: (00)

Fecha de revisión actual: (00/00/0000)

**No clasificado** - el producto no se enmarca en la categoría de clasificación GHS y, por lo tanto, no presenta peligro.

### Referencias:

ACGIH (Brasil). TLVs and BEIs: Baseados na “Documentação” dos Limites de Exposição Ocupacional (TLVs) para Substâncias Químicas e Agentes Físicos e Índices Biológicos de Exposição (BEIs). Tradução: Associação Brasileira de Higienistas Ocupacionais. São Paulo 2023. 310 p.

IMO. IMDG CODE: International maritime dangerous goods code. Londres: International Maritime Organization, 2017.

THE CHEMICAL DATABASE. Disponible: <http://ull.chemistry.uakron.edu/erd/>. Acceso al: 15 de junio de 2023

CHEMICAL SAFETY INFORMATION FROM INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS – INCHEM. Disponible: <http://www.inchem.org/>. Acceso al 15 de junio de 2023.

NATIONAL INSTITUTE OF OCCUPATIONAL AND SAFETY – NIOSH. International Chemical Safety Cards. Disponible: [www.cdc.gov/niosh/](http://www.cdc.gov/niosh/). Acceso al 15 de junio de 2023.

OCCUPATIONAL SAFETY & HEALTH ADMINISTRATION – OSHA. Disponible: <http://www.osha.gov/>. Acceso al 15 de junio de 2023.

### Senal de seguridad (NCh 1411/4):

