



# Todo-en-uno HP Smart Tank 750 (6UU47A)



## Descripción general

**Impulse la productividad gracias a la tinta original HP que se incluye y permite imprimir por hasta tres años.[2]**

Impulse la productividad de pequeñas empresas con la instalación móvil,[1] la impresión a doble cara y botones inteligentes, para que pueda conectarse, trabajar e imprimir con facilidad. Logre calidad destacada y valor gracias a la tinta original HP que se incluye y permite imprimir por hasta tres años.[2]

### Experiencia de impresión de primer nivel, de principio a fin

Use los videos detallados para instalar su impresora con rapidez.[1]

### Llena de grandes ahorros

Obtenga hasta 12 000 páginas en negro o hasta 8000 páginas a color.[5]

### Su acceso directo a la máxima productividad

Agilice el procesamiento de documentos con varias páginas con la impresión automática a doble cara.

### Impresión ecológica

Esta impresora se fabricó con plásticos reciclados y otros equipos electrónicos, más del 25 por ciento por peso de plástico.

# Características

Diseñada para una impresión de gran volumen

Impresión automática a doble cara

Su conexión de confianza

Accesos directos personalizables con su teléfono o impresora



Instalación guiada y sin inconvenientes

Calidad excepcional HP

---

[1] Requiere la descarga de la aplicación HP Smart. Para obtener información sobre los requisitos de impresión locales, consulte [www.hp.com/go/mobileprinting](http://www.hp.com/go/mobileprinting). Determinadas funciones y ciertos software están disponibles solo en inglés y varían entre las aplicaciones de escritorio y móviles. Se puede requerir una suscripción; la suscripción tal vez no esté disponible en todos los países. Consulte los detalles en [HPSmart.com](http://HPSmart.com). Se requiere acceso a Internet, que se debe adquirir por separado. Se requiere una cuenta de HP para obtener funcionalidad completa. En las tiendas de aplicaciones, se puede encontrar la lista de los sistemas operativos compatibles.

[2] En base a 200 páginas por mes del uso de clientes de HP Smart Tank. El rendimiento real varía considerablemente según el contenido de las páginas impresas y otros factores. El promedio se basa en ISO/IEC 24711 o la metodología de prueba de HP y la impresión continua. Parte de la tinta de las botellas incluidas se utiliza para iniciar la impresora. Para obtener información, consulte [www.hp.com/go/learnaboutsupplies](http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies).

[5] Promedio negro y compuesto a color por botella (cian/magenta/amarillo). Se incluyen, en la caja, dos botellas HP GT53XL de tinta negra que imprimen hasta 6000 páginas de prueba en promedio. Los resultados son en base a la metodología HP y la impresión continua de las páginas de prueba ISO/IEC 24712. No se basa en el proceso de prueba ISO/IEC 24711. Es posible que necesite una botella de tinta negra adicional para imprimir 8000 páginas de prueba a color. El rendimiento real varía de acuerdo con el contenido de las páginas impresas y otros factores. Parte de la tinta de las botellas incluidas se utiliza para iniciar la impresora. Para obtener más información sobre el llenado y rendimiento, consulte [www.hp.com/go/learnaboutsupplies](http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies).

## Especificaciones

<b>Calidad de impresión en negro (óptima)</b>	Hasta 1200 x 1200 ppp de reproducción
<b>Calidad de impresión en color (óptima)</b>	Impresión en color de hasta 4800 x 1200 dpi optimizados para impresión desde una computadora y 1200 dpi de entrada
<b>Velocidad de impresión monocromática (ISO, A4)</b>	Hasta 15 ppm
<b>Velocidad de impresión en color (ISO)</b>	Hasta 9 ppm
<b>Velocidad de impresión</b>	Velocidad de impresión de hasta 15 ppm (negro) y 9 ppm (color)
<b>Margen inferior (A4)</b>	3,3 mm
<b>Margen izquierdo (A4)</b>	3,3 mm
<b>Margen derecho (A4)</b>	3,3 mm
<b>Margen superior (A4)</b>	3,3 mm
<b>Funciones</b>	Impresión, escaneo, copiado, AAD y conexión inalámbrica
<b>Impresión a doble cara</b>	Automático
<b>Ciclo de trabajo (mensual, A4)</b>	Hasta 5000 páginas
<b>Funciones del software inteligente de la impresora</b>	Impresión a doble cara
<b>Tecnología de recurso de ahorro de energía</b>	Tecnología HP Auto-Off
<b>Cartuchos de reemplazo</b>	Botella de tinta original HP GT53 de 90 ml, negro 1VV22AL; botella de tinta original HP GT52, cian M0H54AL; Botella de tinta original HP GT52, magenta M0H55AL; Botella de tinta original HP GT52, amarillo M0H56AL; Paquete de 3 botellas de tinta original HP GT52, cian/magenta/amarillo X4E44AL; Botella de tinta original HP GT51, negro M0H57AL <sup>[6]</sup>
<b>Conectividad, estándar</b>	USB 2.0 de alta velocidad; Wi-Fi; LAN
<b>Capacidades de red</b>	Sí, mediante Ethernet integrado; Wi-Fi
<b>Capacidad inalámbrica</b>	Sí, Wi-Fi de banda dual de 2,4/5G, Wi-Fi Direct
<b>Capacidad de impresión móvil</b>	Apple AirPrint; Certificación Mopria; Complemento de servicio de impresión de HP (impresión de Android); Aplicación HP Smart; Impresión WiFi Direct
<b>Software incluido</b>	Software de la impresora HP, disponible en línea
<b>Sistemas operativos compatibles</b>	Windows 11; Windows 10; Windows 7; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur <i>(Windows 10, 7: 32 bits o 64 bits, 2 GB de espacio disponible en el disco duro, conexión a Internet, Internet Explorer; macOS v10.14 Mojave, macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur; Disco duro de 2 GB; Se requiere acceso a Internet)</i>
<b>Especificaciones de impacto sustentable</b>	25 % plásticos reciclados posconsumo; Reciclable a través de HP Planet Partners
<b>Certificado Energy Star</b>	No

<b>Velocidad de escaneo (normal, A4)</b>	Hasta 3 ppm (200 ppi, color); Hasta 5 ppm (200 ppi, monocromático)
<b>Velocidad de escaneo (normal, carta)</b>	Up to 8 ipm (200 ppi, mono); Up to 3.5 ipm (200 ppi, color)
<b>Formato del archivo de digitalización</b>	BMP, JPEG, TIFF, PDF, PNG
<b>Modos de entrada de digitalización</b>	Copiado de panel frontal; Software HP; EWS
<b>Tecnología de escaneado</b>	(CIS) Sensor de imagen de contacto
<b>Tipo de escáner</b>	Cama plana, alimentador automático de documentos (ADF)
<b>Pantalla</b>	Twisted Pneumatic Positive, Reflective, LCD 2 x 0.4 in (50.8 x 10.16 mm)
<b>Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.)</b>	42,75 x 36,40 x 24,03 cm
<b>Peso</b>	7,70 kg
<b>Peso</b>	16.98 lb
<b>Consumo de energía</b>	0,1 vatios (apagada); 1,10 vatios (en suspensión) <sup>[2]</sup>
<b>Tipo de fuente de alimentación</b>	Interna
<b>Contenido de la caja</b>	Impresora Todo-en-Uno HP Smart Tank 750; Botella de tinta original HP GT53, negro; Botella de tinta original HP GT52, cian; Botella de tinta original HP GT52, magenta; Botella de tinta original HP GT52, amarillo; Volante de advertencia sobre tintas; Guía de instalación; Guía de referencia; Volante reglamentario; Cable de alimentación; Para obtener más información sobre el llenado y rendimiento, consulte <a href="http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies">http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies</a> .
<b>Garantía del fabricante</b>	LATAM: 1+1 año de garantía

## Especificaciones adicionales

<b>Accesorios</b>	Ninguno/a
<b>Alimentación</b>	Tensión de entrada: de 100 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz)
<b>Alimentador de sobres</b>	No
<b>Altitud de almacenamiento</b>	15,000 ft
<b>Altitud operativa</b>	Up to 10,000 ft
<b>Bandejas para papel, estándar</b>	1
<b>Bandejas para papel, máximo</b>	1
<b>Cabezales de impresión</b>	2 (1 negro, 1 tricolor)
<b>Cantidad de capas en pallet</b>	6
<b>Cantidad de usuarios y volumen de impresión</b>	Para equipos de hasta 3 usuarios; Imprime hasta 800 páginas por mes
<b>Capacidad de Envío a e-mail</b>	Sí
<b>Capacidad de copia en color</b>	Sí
<b>Capacidad de entrada</b>	Hasta 250 hojas
<b>Capacidad de entrada de papel de serie (tarjetas)</b>	Hasta 30 tarjetas
<b>Capacidad de entrada máxima (etiquetas)</b>	Hasta 20 hojas
<b>Capacidad de entrada máxima (hojas)</b>	Hasta 250 hojas
<b>Capacidad de entrada máxima (papel fotográfico)</b>	Hasta 50 hojas
<b>Capacidad de entrada máxima (sobres)</b>	Hasta 30 sobres
<b>Capacidad de entrada máxima (tarjetas)</b>	Hasta 30 tarjetas
<b>Capacidad de salida</b>	Hasta 100 hojas
<b>Capacidad de salida estándar (etiquetas)</b>	Hasta 20 hojas
<b>Capacidad de salida estándar (sobres)</b>	Hasta 30 sobres
<b>Capacidad de salida estándar (tarjetas)</b>	Hasta 30 tarjetas
<b>Capacidad de salida máxima (etiquetas)</b>	Hasta 20 hojas
<b>Capacidad de salida máxima (hojas)</b>	Hasta 100 hojas
<b>Capacidad de salida máxima (papel fotográfico)</b>	Hasta 30 hojas

<b>Capacidad de salida máxima (sobres)</b>	Hasta 30 sobres
<b>Capacidad de salida máxima (tarjetas)</b>	Hasta 30 tarjetas
<b>Capacidad del alimentador automático de documentos</b>	Estándar, 35 hojas
<b>Características de servicio y soporte</b>	With services, software, solutions and support from HP Total Care, you can use, protect and enjoy your HP technology; one-year technical support; up to two years or 30,000 pages limited hardware warranty upon registration in <a href="http://www.hp.com/go/extendmywarranty">www.hp.com/go/extendmywarranty</a> whichever is earlier from the date of purchase; Offer for 2 years warranty expires after 60 days of printer purchase; user replaceable parts have separate warranty periods; access to 24/7 world-class support services through <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> ; to improve your product experience, please take the time to register at <a href="http://www.register.hp.com">http://www.register.hp.com</a> .
<b>Cartones por capa</b>	8
<b>Color o negro</b>	Color
<b>Color(es) de consumibles de impresión</b>	Negro; Cian; Magenta; Amarillo
<b>Colores de impresión</b>	Sí
<b>Colores de impresión, máximo</b>	4
<b>Compatibilidad con varias tareas</b>	No
<b>Compatibilidad electromagnética</b>	CISPR 32:2015/EN 55032:2015+A11:2020 clase B; CISPR24:2010+A1:2015/EN 55024:2010+A1:2015; EN55035:2017+A11:2020/CISPR35:2016; EN 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; FCC CFR 47 Sección 15 Subsección B; ICES-003 Número 7:2020; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.2
<b>Compatible con Mac</b>	Sí
<b>Compatible con PictBridge</b>	No
<b>Configuraciones de copia</b>	Cantidad de copias, Cambiar de tamaño, Calidad, Más claro/más oscuro, Tamaño de papel, Tipo de papel, Copiado de identificación
<b>Configuración de reducción/ampliación de copias</b>	25 to 400%
<b>Consumibles para pedido</b>	Botella de tinta original HP GT53 de 90 ml, negro 1V22AL; botella de tinta original HP GT52, cian M0H54AL; Botella de tinta original HP GT52, magenta M0H55AL; Botella de tinta original HP GT52, amarillo M0H56AL; Paquete de 3 botellas de tinta original HP GT52, cian/magenta/amarillo X4E44AL; Botella de tinta original HP GT51, negro M0H57AL
<b>Consumo de energía CO2e (kg)</b>	3
<b>Controladores de impresora incluidos</b>	HP PCL 3 GUI
<b>Copias, máximo</b>	Hasta 99 copias
<b>Cumplimiento de estándares de telecomunicaciones (capacidad de fax)</b>	EN 300 328 V2.2.2; EN 301 893 V2.1.1; EN 300 440 V2.1.1
<b>Código UNSPSC</b>	43212110

<b>Descripción de PictBridge</b>	No
<b>Descripción de teléfono cámara</b>	No
<b>Dimensiones con bandejas elevadas (Ancho x Fondo x Alto)</b>	427,54 x 364,00 x 240,25 mm
<b>Dimensiones del embalaje (An x F x Al)</b>	484 x 284 x 410 mm
<b>Dimensiones del pallet</b>	48 x 40 x 102 in
<b>Dimensiones del pallet (An x F x Al)</b>	1220 x 1016 x 2590 mm
<b>Dimensiones máximas (An x F x Al)</b>	453,55 x 440,73 x 249,63 mm
<b>Disponibilidad geográfica</b>	AP EM, TW, EMEA EM, LA EM
<b>Emisiones de potencia acústica (activas, impresión)</b>	6,5 B(A) (impresión a 10 ppm)
<b>Emisiones de potencia acústica (copia activa)</b>	6,3 B(A) (copiado a 9 ppm con AAD activo)
<b>Emisiones de presión acústica</b>	59,4 dB(A) (impresión a 10 ppm)
<b>End of Life CO2e (kg)</b>	5
<b>Entrada de manejo de papel, estándar</b>	Bandeja de entrada 250 hojas
<b>Escaneado color</b>	Sí
<b>Especificaciones del nombre corto del producto</b>	HP Smart Tank 750 Inalámbrico All-in-One Color Impresora, Impresión a doble cara; Copiadora, escáner
<b>Especificaciones y nombre del producto</b>	HP Smart Tank 750 All-in-One, Color Printer for Home and home office, Print, Scan, Copy, ADF, Wireless
<b>Filtro empresarial</b>	cMPS
<b>Formato de archivo admitido</b>	PDF; BMP; PNG; TIF; JPG
<b>Formato del archivo de salida</b>	BMP; JPEG; PDF; TIF
<b>Fotografía (fotografía de producto, jpg, 70 x 100)</b>	Printers and Multifunction/CD028B_70x100.jpg
<b>Hoja de datos, fotografía 1</b>	AHID/e2af347912b41d88069022851b1e7c90cc805533
<b>Impresión sin bordes</b>	Sí (hasta 8,5 x 11 pulgadas, 210 x 297 mm)
<b>Información adicional sobre HP</b>	<a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a>
<b>Información adicional sobre HP en los países</b>	<a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a>
<b>Intervalo de humedad en funcionamiento</b>	15 a 80 % de HR (sin condensación)
<b>Inyectores del cabezal de impresión</b>	704 (negro), 588 (tricolor)
<b>Lenguajes de impresión</b>	HP PCL 3 GUI
<b>Logos de producto</b>	USB High-Speed Certified Registered Trademark Logo; PAP20; EPEAT Silver
<b>Logotipo de tecnología 6</b>	Publication logos/WorksWithAirPrint_AMS.jpg

<b>Logotipo de tecnología 7</b>	Publication logos/Mopria_R_rgb.jpg
<b>Logotipo de tecnología 8</b>	Publication logos/EPEAT_silver.jpg
<b>Logotipo tecnológico 1</b>	AHID/b47a5a466c819008442b686968043b1fdeeb2d9a
<b>Logotipo tecnológico 2</b>	Publication logos/AMS_mac_hires.jpg
<b>Logotipo tecnológico 3</b>	Publication logos/AMS_USB_hi speed.jpg
<b>Logotipo tecnológico 4</b>	Publication logos/AMS_WiFi.jpg
<b>Logotipo tecnológico 5</b>	Publication logos/HPSmartApp_AMS.jpg
<b>Margen de temperaturas operativas</b>	5 a 40 °C
<b>Margen de temperaturas operativas recomendado</b>	15 a 30 °C
<b>Memoria</b>	256 MB
<b>Memoria máxima</b>	256 MB
<b>Niveles de escala de grises</b>	256
<b>Nombre de sub-marca</b>	Smart Tank
<b>Nombre del producto (atrás)</b>	Serie HP Smart Tank 750
<b>Nombre del producto (frontal)</b>	Serie HP Smart Tank 750
<b>Nombre del producto (principal)</b>	Serie HP Smart Tank 750
<b>Nombre del producto (secundario)</b>	Serie HP Smart Tank 750
<b>Nota al pie sobre primera página impresa</b>	Para obtener información, consulte <a href="http://www.hp.com/go/printerclaims">http://www.hp.com/go/printerclaims</a>
<b>Nota sobre Volumen mensual de páginas recomendado</b>	HP recomienda mantener la cantidad de páginas impresas o digitalizadas a imágenes por mes en este rango para obtener el rendimiento óptimo, en base a factores que incluyen los intervalos de sustitución de consumibles y la vida útil del producto durante un período de garantía ampliado.
<b>Nota sobre memoria estándar</b>	No actualizable
<b>Número RMN</b>	SNPRC-2102-03
<b>Número UPC</b>	(670) 195908303114; (730) 198701537151; (ABT) 195908303121; (AC8) 195908303138; (ACJ) 195908303145; (AK3) 195908303152; (AKH) 195908303169; (AKY) 195908303183; (BEW) 195908303190; (BG2) 195908303206; (BGG) 197029095527; (BH0) 195908303213; (BH2) 195908303220; (BHG) 195908303237
<b>Número de Consumo eléctrico típico (TEC)</b>	0,20 kWh/semana
<b>Número de cartuchos de impresión</b>	4 (cada 1 botella negra, juego de 3 botellas de color)
<b>Número de modelo</b>	750
<b>Número de usuarios</b>	1-3 usuarios
<b>Números de tarifa</b>	HTS nacional: 8443310000; UE/HTS base AM:8443310000; HTS base AP: 84433111
<b>Opciones de escaneo (ADF)</b>	Una única cara:

<b>Opciones de servicio y soporte</b>	Proteja su inversión, HP Total Care ofrece una variedad de garantías extendidas y servicios, vaya a <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a>
<b>Panel de control</b>	Botón de Encendido/apagado, Copiado de identificación, Copia a color, Copia en negro, Wi-Fi, Información, Cancelar y Reanudar
<b>País de origen</b>	Fabricado en China
<b>Peso de soporte, admitido</b>	Papel normal: 60 a 105 g/m <sup>2</sup> ; Sobres: 75 a 90 g/m <sup>2</sup> ; Tarjetas: hasta 200 g/m <sup>2</sup> ; Papel fotográfico: hasta 250 g/m <sup>2</sup>
<b>Peso de soporte, recomendado</b>	De 60 a 105 g/m <sup>2</sup>
<b>Peso del empaque</b>	23.54 lb
<b>Peso del empaque</b>	10,70 kg
<b>Peso del pallet</b>	942 lb
<b>Peso del pallet</b>	428 kg
<b>Piezas por pallet</b>	48
<b>Precisión en la alineación vertical</b>	+/- 0.0008 in
<b>Precisión en la alineación vertical</b>	+/- 0.02 mm
<b>Principales características</b>	AAD para 35 hojas; Escanear a PDF; Impresión a doble cara
<b>Print Speed (Draft, A4 Memo) Footnote Number</b>	[7]
<b>Print Speed Black (Draft, A4 Memo)</b>	Hasta 30 ppm
<b>Print Speed Color (Draft, A4 Memo)</b>	Hasta 28 ppm
<b>Production CO2e (kg)</b>	65
<b>Profundidad en bits</b>	24 bits
<b>Páginas en color de impresora (color MPV)</b>	90
<b>Páginas en negro de impresora (negro MPV)</b>	135
<b>Rango de humedad en inactividad</b>	5 a 90% de HR (sin condensación)
<b>Rango de humedad operativa recomendado</b>	De 20 a 80% HR
<b>Requisitos de sistema, recomendado</b>	Windows 10, 7: 32 bits o 64 bits, 2 GB de espacio disponible en el disco duro, conexión a Internet, Internet Explorer.
<b>Requisitos mínimos del sistema</b>	Windows 10, 7: 32 bits o 64 bits, 2 GB de espacio disponible en el disco duro, conexión a Internet, Internet Explorer.
<b>Requisitos mínimos del sistema para Macintosh</b>	macOS v10.14 Mojave, macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur; Disco duro de 2 GB; Se requiere acceso a Internet
<b>Requisitos recomendados del sistema para Macintosh</b>	macOS v10.14 Mojave, macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur; Disco duro de 2 GB; Se requiere acceso a Internet
<b>Resolución de copia (texto y gráficos en color)</b>	Hasta 600 x 600 ppp

<b>Resolución de copia (gráficos en negro)</b>	Hasta 600 ppp
<b>Resolución de copia (texto en negro)</b>	Hasta 600 ppp
<b>Resolución de escaneado mejorada</b>	Hasta 1200 ppp
<b>Resolución de escaneo, hardware</b>	Hasta 1200 x 1200 dpi
<b>Resolución de escaneo, óptica</b>	Hasta 1200 ppp
<b>Salida de manejo de papel, estándar</b>	Bandeja de salida de 100 hojas
<b>Salida de primera página impresa color (A4, preparada)</b>	Velocidad máxima de 16 segundos
<b>Salida de primera página impresa en negro (A4, preparada)</b>	14 segundos
<b>Segmento (filtro)</b>	Hogar y despacho
<b>Seguridad</b>	IEC 60950-1 y IEC 62368-1 Ed. Compatible con 2; NRTL con seguridad de CSA; EU RED y EN 62368-1 Ed. Compatible con 2; Aprobación de NEMKO GS; NOM-1-NYCE de México, "Marca de seguridad" de Singapur; EAC de Rusia; CCC de China
<b>Sensor de papel automático</b>	Sí
<b>Sistemas operativos de red compatibles</b>	Windows 11
<b>Soporte de Impresión de Video action</b>	No
<b>Soporte de hojas de prueba fotográficas</b>	No
<b>Soporte de teléfono cámara</b>	No
<b>Tamaño de escaneo (ADF), máximo</b>	216 x 356 mm
<b>Tamaño de escaneo, máximo</b>	216 x 297 mm
<b>Tamaños de soporte admitidos, clave</b>	10 x 15 cm; A4; Sobres
<b>Tamaños de soporte estándar (doble cara)</b>	A4; B5; No es compatible en fotos sin bordes
<b>Tamaños de soportes de impresión admitidos</b>	A4; A5; A6; B5 (JIS); Sobre (DL, C5, C6, Chou 3, Chou 4); Tarjeta (Hagaki, Ofuku Hagaki)
<b>Tamaños de soportes, personalizado</b>	88.9 x 127 mm a 215,9 x 355.6 mm
<b>Tecnología de impresión</b>	Ink
<b>Tecnología de impresión</b>	Inyección térmica de tinta HP
<b>Tecnologías inalámbricas</b>	802.11a/b/g/n/ac; Wi-Fi®
<b>Temperatura de almacenamiento: límites</b>	-40 a 60 °C
<b>Tipo de componente</b>	Printer

<b>Tipo de conexión</b>	Inalámbrico
<b>Tipos de soportes</b>	Papel normal, papeles fotográficos HP, papel profesional o folleto mate HP, papel presentación mate HP, papel profesional o folleto brillante HP, otros papeles para inyección de tinta fotográficos, otros papeles para inyección de tinta mate, otros papeles para inyección de tinta brillantes, papel normal, liviano/reciclado
<b>Tipos de tinta</b>	Basado en pigmento (negro); Basado en tinta (color)
<b>Total CO2e (kg)</b>	80 <i>(La huella de carbono de un producto se define como la cantidad total de gases de efecto invernadero emitidos directa e indirectamente por un producto durante su vida útil. Las emisiones de gases de efecto invernadero se reportan como potencial de calentamiento global para un horizonte temporal de 100 años (GWP-100) en unidades de equivalencia de CO2. Los cálculos se realizan de acuerdo con ISO 14040 e ISO 14044. Los valores individuales pueden no sumar al total debido al redondeo.)</i>
<b>Transporte de CO2e (kg)</b>	3
<b>Velocidad de copiado color (ISO)</b>	Hasta 6 cpm
<b>Velocidad de copiado en negro (ISO)</b>	Hasta 13 cpm
<b>Velocidad de impresión color (ISO)</b>	Hasta 9 ppm
<b>Velocidad de impresión en color (borrador, A4)</b>	Hasta 22 ppm
<b>Velocidad de impresión en negro (borrador, A4)</b>	Hasta 23 ppm
<b>Velocidad de impresión monocromática (ISO)</b>	Hasta 15 ppm
<b>Velocidad del procesador</b>	800 MHz
<b>Versión Twain</b>	Versión 2.1
<b>Vida del motor</b>	5000
<b>Volumen de páginas mensuales recomendado</b>	400 a 800
<b>Área de impresión máxima</b>	215,9 x 355,6 mm

[2] Los requisitos de alimentación dependen del país/región donde se vende la impresora. No convierta los voltajes de funcionamiento. Esto dañará la impresora y anulará la garantía del producto.

[6] Promedio basado en ISO/IEC 24711 o en la metodología de prueba de HP e impresión continua. El rendimiento real varía considerablemente según el contenido de las páginas impresas y otros factores. Para obtener información, consulte <http://hp.com/go/learnaboutsupplies>

## Servicios

### Servicios HP Care Pack

★ : Recomendado

#### Servicios Care Pack de imágenes e impresión para clientes

2 años de servicio electrónico HP con devolución al depósito, impresora multifuncional con límite de páginas

U9NR5E

3 años de HP Servicio de devolución al depósito para MFP Límite de páginas

UA5C2E

## Suministros de tinta /tóner/papel/impresora

### Suministros de tinta

★ : Recomendado

#### Botellas de tinta HP

Botella de tinta original HP GT53 de 90 ml, negro	1VV22AL
Botella de tinta original HP GT53XL de 135 ml, negro	1VV21AL
Botella de tinta original amarilla HP GT52	M0H56AL
Botella de tinta original cian HP GT52	M0H54AL
Botella de tinta original magenta HP GT52	M0H55AL
Cartucho de tinta en botella HP 31 CMY/32XL, negro	7E6X7AN

#### Cartuchos de inyección para impresora HP y consumibles tinta

Cabezal de impresión HP 6ZA17AE negro	6ZA17AE
Cabezal de impresión HP Ink tank X4E75A, negro	X4E75AA
Cabezal de impresión HP Ink tank X4E75A, negro	X4E75AL
Cabezal de impresión tricolor HP Ink tank	3YP17AE
Cabezal de impresión tricolor HP Ink tank	3YP17AL

### HP Photo Papers

#### HP Photo Papers for inkjet

HP Matte Photo Paper, 48 lb, 4 x 6 in. (101 x 152 mm), 25 sheets	6QH46A
--	--------

### HP Business Papers

#### HP Business Papers for inkjet

Papel mate HP Enhanced Business para inyección de tinta, FSC, de 150 g/m <sup>2</sup> , 150 hojas/carta/8.5 x 11"	9ZE20A
---	--------

### HP Home & Office Papers

#### HP Home & Office Papers for laser and inkjet

Papel multipropósito HP, 500 hojas, tamaño carta, 8,5 x 11 pulgadas	HPM1120R
Papel multipropósito HP, 500 hojas, tamaño legal, 8,5 x 14 pulgadas	HPM1420P
Papel multipropósito HP, 500 hojas, tamaño tabloide, 11 x 17 pulgadas	HPM1720P

---

## Exención de responsabilidad — Copyright

© Copyright 2024 HP Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios de HP quedan establecidas en las declaraciones de garantía expresa que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan existir en este documento.

Generated by Dynamic Collateral Tool – (cl-mx) – Oct 23, 2024 2:12 PM UTC+0000