



Impresora Todo-en-Uno HP Smart Tank 530 inalámbrica (4SB24A)



Descripción general

Impresión sin cartucho de alta calidad: conexiones más veloces,[2] impresión móvil sencilla[3] y fax.[1]

Esta impresora de tanque de tinta de alta capacidad con un alimentador de documentos automático ofrece calidad garantizada y hasta 12.000 páginas en negro y hasta 8000 páginas a color.[8] Obtenga conexiones más rápidas con banda dual Wi-Fi[1] e impresión móvil sencilla con la aplicación HP Smart.[2]

La última tecnología ofrece calidad sobresaliente

Cuente con texto oscuro y nítido y obtenga gráficos color intensos en todas sus impresiones.

Impresión de altos volúmenes, impresión de bajo costo: diseño innovador

Controle y mantenga los niveles de tóner con facilidad gracias al diseño de tanque integrado y un sensor de tinta automático.

Conexiones más veloces, productividad sencilla

Obtenga conexiones más veloces y confiables con la banda dual Wi-Fi®.[1]

Características



Su conexión de confianza^[2]



Accesos directos personalizables con su teléfono o impresora^[3]



Imprima, escanee y copie en cualquier lugar^[3]



Calidad excepcional HP

Obtenga altas velocidades para todas sus impresiones^[7]

Administración de tinta práctica

[1] Las operaciones inalámbricas solo son compatibles con operaciones de 2,4 GHz y 5,0 GHz. Obtenga más información en hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi es una marca comercial registrada de Wi-Fi Alliance®. Admite tanto 5,0 GHz como 2,4 GHz usando hasta 12 canales no superpuestos en comparación con solo 3 canales no superpuestos para 2,4 GHz únicamente. Admite la banda de 5,0 GHz (hasta 150 mbps) en comparación con la banda de 2,4 GHz (hasta 72,2 mbps).

[2] Requiere descargar la aplicación HP Smart. Para obtener información sobre los requisitos de impresión local, consulte hp.com/go/mobileprinting.

[3] Para obtener más información, consulte hp.com/go/printpermanence.

[7] Con uso respetando las instrucciones de configuración.

[8] Promedio negro y compuesto a color por botella (cian/magenta/amarillo). Se incluyen, en la caja, dos botellas GT53XL de tinta negra que imprimen hasta 6000 páginas de prueba cada una. Los resultados son en base a la metodología HP y la impresión continua de las páginas de prueba ISO/IEC 24712. No se basa en el proceso de prueba ISO/IEC 24711. Es posible que necesite una botella de tinta negra adicional para imprimir 8000 páginas de prueba a color. El rendimiento real varía en base al contenido de las páginas impresas y otros factores. Parte de la tinta de las botellas incluidas se utiliza para iniciar la impresora. Para obtener más información sobre el llenado y rendimiento, consulte www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Especificaciones

Calidad de impresión en negro (óptima)	Hasta 1200 x 1200 ppp de reproducción
Calidad de impresión en color (óptima)	Hasta 4800 x 1200 dpi color optimizados (cuando se imprime desde una computadora y 1200 dpi de entrada)
Velocidad de impresión monocromática (ISO, A4)	Hasta 11 ppm
Velocidad de impresión en color (ISO)	Hasta 5 ppm
Velocidad de impresión	Velocidad de impresión de hasta 11 ppm (negro) y 5 ppm (color)
Margen inferior (A4)	3 mm
Margen izquierdo (A4)	3 mm
Margen derecho (A4)	3 mm
Margen superior (A4)	3 mm
Funciones	Impresión, escaneo, copiado, AAD y conexión inalámbrica
Impresión a doble cara	Manual (soporte para controlador suministrado)
Ciclo de trabajo (mensual, A4)	Hasta 1000 páginas
Ciclo de trabajo (mensual, carta)	Hasta 1000 páginas
Funciones del software inteligente de la impresora	No
Funciones avanzadas del escáner	No
Funciones de software inteligente de fax	No
Tecnología de recurso de ahorro de energía	Tecnología HP Auto-Off
Cartuchos de reemplazo	Botella de tinta original HP GT53 de 90 ml, negro 1VV22AL; botella de tinta original HP GT52, cian M0H54AL; Botella de tinta original HP GT52, magenta M0H55AL; Botella de tinta original HP GT52, amarillo M0H56AL; Paquete de 3 botellas de tinta original HP GT52, cian/magenta/amarillo X4E44AL; Botella de tinta original HP GT51, negro M0H57AL ^[6]
Conectividad, estándar	1 Wi-Fi Direct; 2 Hi-Speed USB 2.0 (dispositivo);
Conectividad, opcional	Ninguno/a
Módem	Sin soporte
Capacidades de red	Sí (a través de Wi-Fi)
Capacidad inalámbrica	Sí, Wi-Fi 802.11b/g/n de doble banda y Wireless Direct integrados
Capacidad de impresión móvil	Aplicación HP Smart; Apple AirPrint™; HP ePrint; Certificación Mopria™; Impresión inalámbrica directa
Protocolos de red, admitidos	9100, SNMP, SLP, IPP, Impresión WS, Inalámbrica, LPR
Software incluido	Software de la impresora HP, actualizaciones de HP, HP Photo Creations

Sistemas operativos compatibles	Windows 11; Windows 10; Windows 7; macOS 10.11 El Capitan; macOS 10.12 Sierra; macOS 10.13 High Sierra; macOS 10.14 Mojave <i>(Windows 10, 7; OS X v10.11 El Capitán, macOS Sierra v10.12 (anteriormente OS X), macOS High Sierra v10.13, macOS Mojave v10.14)</i>
Especificaciones de impacto sustentable	No
Certificado Energy Star	No
Etiquetas ecológicas	Apto para ENERGY STAR®
Velocidad de escaneo (normal, A4)	Hasta 3 ppm (200 ppi, color), hasta 5 ppm (200 ppi, monocromático)
Velocidad de escaneo (normal, carta)	Hasta 3 ppm (200 ppi, color), hasta 5 ppm (200 ppi, monocromático)
Formato del archivo de digitalización	JPG, BMP, TIFF, PDF, RTF, TXT, PNG
Modos de entrada de digitalización	Escáner de panel frontal; Copia; Software HP; EWS
Tecnología de escaneado	(CIS) Sensor de imagen de contacto
Tipo de escáner	Cama plana, alimentador automático de documentos (ADF)
Pantalla	Pantalla gráfica monocromática de 5,58 cm (2,2") (gráficos monocromáticos)
Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.)	449 x 373 x 198 mm
Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.)	17,7 x 14,7 x 7,8 pulgadas
Peso	6,19 kg
Peso	13,61 lb
Consumo de energía	0,11 vatios (apagado manual), 3,72 vatios (lista), 0,83 vatios (suspensión) [2]
Tipo de fuente de alimentación	Interno integrado
Contenido de la caja	Impresora Todo-en-Uno HP Smart Tank 530 inalámbrica; Dos botellas de tinta originales HP GT53XL, de 135 ml, negro; Botella de tinta original HP GT52, cian; Botella de tinta original HP GT52, magenta; Botella de tinta original HP GT52, amarillo; Volante de advertencia sobre las tintas; Guía de instalación; Guía de referencia; Volante regulatorio; Tarjeta de garantía, cable de alimentación [para obtener más información sobre el llenado y rendimiento, consulte http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies]
Garantía del fabricante	Un año de servicio de asistencia técnica de primer nivel de 24 horas, los 7 días a la semana, a través de http://www.hp.com/support ; Garantía de hardware limitada durante 1 año o 30 000 páginas desde la compra, lo que suceda primero; las piezas sustituibles por el usuario tienen períodos de garantía independientes

Especificaciones adicionales

"Plug and play"	Configuración desde un dispositivo móvil; Configuración Wi-Fi protegida (WPS)
Alianzas compatibles	Ninguno/a
Alimentación	Voltaje de entrada 100 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz). Alto voltaje: Voltaje de entrada 200 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz). Sin doble voltaje, fuente de alimentación varía según el número de pieza con # identificador del código opcional.
Alimentador de sobres	No
Altitud de almacenamiento	15,000 ft
Bandejas para papel, estándar	1
Bandejas para papel, máximo	1
Cabezales de impresión	2 (1 negro, 1 tricolor)
Cable incluido	No, adquiera el cable (USB) por separado
Cantidad de capas en pallet	5
Cantidad de usuarios y volumen de impresión	Para equipos de hasta 3 usuarios; Imprime hasta 800 páginas por mes
Capacidad de Envío a e-mail	No
Capacidad de copia en color	Sí
Capacidad de entrada	Hasta 100 hojas
Capacidad de entrada de papel de serie (tarjetas)	Hasta 30 tarjetas
Capacidad de entrada estándar (legal)	Hasta 100 hojas
Capacidad de entrada estándar (sobres)	Hasta 10
Capacidad de entrada máxima (fotografías de 10 x 15 cm)	Hasta 30 hojas
Capacidad de entrada máxima (fotografías de 4x6 pulg.)	Hasta 30 hojas
Capacidad de entrada máxima (hojas)	Hasta 100 hojas
Capacidad de entrada máxima (papel fotográfico)	Hasta 30 hojas
Capacidad de entrada máxima (sobres)	Hasta 10 sobres
Capacidad de entrada máxima (tarjetas)	Hasta 30 tarjetas
Capacidad de salida	Hasta 30 hojas

Capacidad de salida estándar (legal)	Hasta 30 hojas
Capacidad de salida estándar (sobres)	Hasta 10 sobres
Capacidad de salida estándar (tarjetas)	Hasta 30 tarjetas
Capacidad de salida máxima (etiquetas)	Hasta 30 hojas
Capacidad de salida máxima (hojas)	Hasta 30 hojas
Capacidad de salida máxima (papel fotográfico)	Hasta 30 hojas
Capacidad de salida máxima (sobres)	Hasta 10 sobres
Capacidad de salida máxima (tarjetas)	Hasta 30 tarjetas
Capacidad del alimentador automático de documentos	Hasta 35 hojas
Características de servicio y soporte	<p>Con servicios, software, soluciones y asistencia de HP Total Care, puede utilizar, proteger y disfrutar de su tecnología HP; un año de asistencia técnica; garantía de hardware limitada durante 1 año o 30 000 páginas desde la compra, lo que suceda primero; las piezas sustituibles por el usuario tienen períodos de garantía independientes; acceso a servicios de asistencia técnica de primer nivel, las 24 horas del día, los 7 días a la semana, a través de http://www.hp.com/support; para mejorar su experiencia con el producto, tómese un momento para registrarse en http://www.register.hp.com. DECLARACIÓN DE GARANTÍA SOLO PARA CHINA: Con servicios, software, soluciones y asistencia de HP Total Care, puede utilizar, proteger y disfrutar de su tecnología HP; un año de asistencia técnica; un año de garantía de hardware limitada; las piezas sustituibles por el usuario tienen períodos de garantía independientes; acceso a servicios de asistencia técnica de primer nivel, las 24 horas del día, los 7 días a la semana, a través de http://www.hp.com/support; para mejorar su experiencia con el producto, tómese un momento para registrarse en http://www.register.hp.com</p>
Cartones por capa	10
Color o negro	Color
Color(es) de consumibles de impresión	Negro; Cian; Magenta; Amarillo
Colores de impresión	Sí
Colores de impresión, máximo	4
Compatibilidad con impresión directa y dispositivos de almacenamiento	Impresión inalámbrica directa
Compatibilidad con varias tareas	No

Compatibilidad electromagnética	CISPR 32:2015/EN 55032:2015 Clase B; CISPR24:2010/EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; FCC CFR 47 Parte 15B; ICES-003,2016 Edición 6; EN 301 489-1 V2.1.1:2017; EN 301 489-17 V3.1.1:2017 GB4943.1-2011, GB/T9254-2008, GB17625.1-2012 (CCC China); CNS14336-1, CNS13438 & CNS15663 (BSMI RoHS -Taiwán); EAC (Rusia)
Compatible con Mac	Sí
Compatible con PictBridge	No
Configuraciones de copia	Cantidad de copias, Cambiar de tamaño, Calidad, Más claro/más oscuro, Tamaño de papel, Tipo de papel, Copia de ID, Mejora
Configuración de reducción/ampliación de copias	25 to 400%
Consumibles para pedido	Botella de tinta original HP GT53 de 90 ml, negro 1VV22AL; botella de tinta original HP GT52, cian M0H54AL; Botella de tinta original HP GT52, magenta M0H55AL; Botella de tinta original HP GT52, amarillo M0H56AL; Paquete de 3 botellas de tinta original HP GT52, cian/magenta/amarillo X4E44AL; Botella de tinta original HP GT51, negro M0H57AL
Consumo de energía CO2e (kg)	9
Controladores de impresora incluidos	HP PCL 3 GUI
Copias, máximo	Hasta 99 copias
Cumplimiento de estándares de telecomunicaciones (capacidad de fax)	EN 300 328 V2.1.1:2016; EN 301 893 V2.1.0:2017
Código UNSPSC	43212110
Descripción de PictBridge	No
Descripción de teléfono cámara	Impresión directa desde un teléfono con cámara a través de una conexión inalámbrica o Wireless Direct
Dimensiones con bandejas elevadas (Ancho x Fondo x Alto)	449 x 373 x 198 mm
Dimensiones del embalaje (An x F x Al)	19,49 x 9,37 x 18,9 pulgadas
Dimensiones del embalaje (An x F x Al)	495 x 238 x 480 mm
Dimensiones del pallet	47.24 x 39.37 x 94.39 in
Dimensiones del pallet (An x F x Al)	1200 x 1000 x 2400 mm
Dimensiones máximas (An x F x Al)	449 x 605.65 x 258.7 mm
Dimensiones máximas (An x F x Al)	17,7 x 23,8 x 10,18 pulgadas
Disponibilidad geográfica	WW, EM
Emisiones de potencia acústica (activas, impresión)	6,4 B(A)
Emisiones de potencia acústica (copia activa)	6,4 B(A) (copiado a 5 ppm con AAD activo)

Emisiones de presión acústica	50 dB
End of Life CO2e (kg)	0.1
Entrada de manejo de papel, estándar	Bandeja de entrada 100 hojas
Escaneado color	Sí
Especificaciones del nombre corto del producto	HP Smart Tank 530 Inalámbrico All-in-One Color Impresora, Copiadora, escáner
Especificaciones y nombre del producto	HP Smart Tank 530 Wireless All-in-One, Color Printer for Home and home office, Print, scan, copy, ADF, wireless, Automatic document feeder; Ink tank system; Print from mobile device; Scan to PDF
Filtro empresarial	cMPS
Formato de archivo admitido	PDF; BMP; PNG; TIF; JPG; RTF; TXT
Formato del archivo de salida	JPEG
Fotografía (fotografía de producto, jpg, 70 x 100)	Printers and Multifunction/CD028B_70x100.jpg
Gama de escala o ampliación de imágenes	25 to 400%
Hoja de datos, fotografía 1	AHID/6307525187d50831b9eb7ca393e2d2ca454650
Impresión sin bordes	Sí (hasta 8,5 x 11 pulgadas, 210 x 297 mm)
Información adicional sobre HP	http://www.hp.com
Información adicional sobre HP en los países	hp.com
Intervalo de humedad en funcionamiento	15 a 80 % de HR (sin condensación)
Inyectores del cabezal de impresión	704 (negro), 588 (tricolor)
Lenguajes de impresión	HP PCL 3 GUI
Logos de producto	Air Print; Android; Windows; Preparada para Google Cloud Print; USB de alta velocidad; Certificación WiFi; Mopria; PAP 20; SmartWay (solo NA); Frágil; Mantener fuera del alcance de la lluvia; Este lado hacia arriba; altura de apilado (7); Bluetooth LE
Logotipo de tecnología 6	Publication logos/AMS_WiFi.jpg
Logotipo tecnológico 1	Publication logos/AMS_EnergyStar.jpg
Logotipo tecnológico 2	AHID/b47a5a466c819008442b686968043b1fdeeb2d9a
Logotipo tecnológico 3	Publication logos/AMS_mac_hires.jpg
Logotipo tecnológico 4	Publication logos/AMS_Mopria.jpg
Logotipo tecnológico 5	Publication logos/HPSmartApp_AMS.jpg
Manejo de impresiones terminadas	Alimentador de hojas
Margen de temperaturas operativas	41 a 104°F

Margen de temperaturas operativas	5 a 40 °C
Margen de temperaturas operativas recomendado	15 a 30 °C
Margen de temperaturas operativas recomendado	59 a 86°F
Memoria	256 MB; Memoria integrada
Memoria máxima	256 MB
Niveles de escala de grises	256
Nombre de sub-marca	Smart Tank
Nombre del producto (atrás)	Impresora Todo-en-Uno HP Smart Tank 530 inalámbrica
Nombre del producto (frontal)	Impresora Todo-en-Uno HP Smart Tank 530 inalámbrica
Nombre del producto (principal)	Impresora Todo-en-Uno HP Smart Tank 530 inalámbrica
Nombre del producto (secundario)	Impresora Todo-en-Uno HP Smart Tank 530 inalámbrica
Nota al pie sobre primera página impresa	Para obtener información, consulte http://www.hp.com/go/printerclaims
Número RMN	SNPRC-1804-03
Número UPC	(730) 198701537137; (AKH) 193424413485
Número de Consumo eléctrico típico (TEC)	0,14 kWh/semana
Número de cartuchos de impresión	4 (cada 1 botella negra, juego de 3 botellas de color)
Número de modelo	530
Número de usuarios	1-3 usuarios
Números de tarifa	NA/EMEA: 8443310000; AP:8443319010
Opciones de escaneo (ADF)	Una única cara:
Opciones de servicio y soporte	Proteja su inversión, HP Total Care ofrece una variedad de garantías extendidas y servicios, vaya a http://www.hp.com/support
Panel de control	Pantalla táctil MGD de 5,58 cm (2,2") (gráficos monocromáticos), botón de encendido, botón táctil (inicio, ayuda, atrás)
País de origen	Producto de China
Peso de soporte, admitido	Papel normal: 60 a 90 g/m ² ; Sobres: 75 a 90 g/m ² ; Tarjetas: hasta 200 g/m ² ; Papel fotográfico: hasta 300 g/m ²
Peso de soporte, admitido	Papel normal: 16 a 24 lb; Sobres: 20 a 24 lb; Tarjetas: hasta 110 lb; Papel fotográfico: hasta 80 lb
Peso de soporte, recomendado	75 g/m ²
Peso de soporte, recomendado	20 lb
Peso del empaque	18,74 lb
Peso del empaque	8,5 kg
Peso del pallet	936 lb

Peso del pallet	425 kg
Piezas por pallet	50
Precisión en la alineación vertical	+/- 0.02 mm
Precisión en la alineación vertical	+/- 0.0008 in
Principales características	Escanear a PDF
Print Speed (Draft, A4 Memo) Footnote Number	[7]
Print Speed Black (Draft, A4 Memo)	Hasta 30 ppm
Print Speed Color (Draft, A4 Memo)	Hasta 24 ppm
Production CO2e (kg)	50
Profundidad en bits	24 bits
Páginas en color de impresora (color MPV)	320
Páginas en negro de impresora (negro MPV)	480
Rango de humedad en inactividad	5 a 90% de HR (sin condensación)
Rango de humedad operativa recomendado	De 20 a 80% HR
Ranuras de memoria	No
Requisitos de sistema, recomendado	Windows 10, 7: Procesador de 1 GHz de 32 bits (x86) o 64 bits (x64), 2 GB libres en el disco duro, conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer 8.
Requisitos mínimos del sistema	Windows 10, 7: Procesador de 1 GHz de 32 bits (x86) o 64 bits (x64), 2 GB libres en el disco duro, conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer 8.
Requisitos mínimos del sistema para Macintosh	OS X v10.11 El Capitán y versiones posteriores, acceso a Internet
Requisitos recomendados del sistema para Macintosh	OS X v10.11 El Capitán y versiones posteriores, acceso a Internet
Resolución de copia (texto y gráficos en color)	Hasta 600 ppp
Resolución de copia (gráficos en negro)	Hasta 600 ppp
Resolución de copia (texto en negro)	Hasta 600 ppp
Resolución de escaneado mejorada	Hasta 1200 ppp
Resolución de escaneo, hardware	Hasta 1200 x 1200 dpi
Resolución de escaneo, óptica	Hasta 1200 ppp
Salida de manejo de papel, estándar	Bandeja de salida de 30 hojas

Salida de primera página impresa color (A4, preparada)	20 segundos
Salida de primera página impresa en negro (A4, preparada)	14 segundos
Segmento (filtro)	Hogar y despacho
Seguridad	en conformidad con IEC 60950-1 & IEC 62368-1; En la lista de seguridad UL; en conformidad con UE LVD y EN 60950 & EN 62368; aprobado UL GS; Seguridad de Singapur; EAC de Rusia; CCC de China; BSMI de Taiwán
Sensor de papel automático	No
Sistemas operativos de red compatibles	Windows 11
Soporte de Detección de llamada	No
Soporte de Impresión de Video action	No
Soporte de hojas de prueba fotográficas	No
Soporte de teléfono cámara	No
Tamaño de escaneo (ADF), máximo	8.5 x 14 pulg.
Tamaño de escaneo (ADF), máximo	216 x 356 mm
Tamaño de escaneo, máximo	216 x 297 mm
Tamaño de escaneo, máximo	8,5 x 11,69 pulg.
Tamaños de soporte admitidos, clave	4 x 6 pulg.; Carta; Legal; Sobres
Tamaños de soporte admitidos, clave	10 x 15 cm; A4; Sobres
Tamaños de soporte estándar (doble cara)	A4; B5
Tamaños de soportes de impresión admitidos	A4; B5; A6; Sobre DL, legal
Tamaños de soportes de impresión admitidos	Carta; legal; 4 x 6 pulg.; 5 x 7 pulg.; 8 x 10 pulg.; Hasta 10 sobres
Tamaños de soportes estándar (dúplex, imperial)	Carta; Ejecutivo
Tamaños de soportes, personalizado	3 x 4 a 8,5 x 14 pulgadas
Tamaños de soportes, personalizado	76.2 x 127 mm a 215,9 x 355.6 mm
Tecnología de impresión	Ink
Tecnología de impresión	Inyección térmica de tinta HP
Temperatura de almacenamiento: límites	-40 a 60 °C
Temperatura de almacenamiento: límites	De -40 a 140° F

Tipo de componente	Printer
Tipo de conexión	Inalámbrico
Tipos de soportes	Papel común, papeles fotográficos HP, papel profesional o para folleto mate HP, papel mate presentación HP, papel profesional o para folletos brillante HP, otros papeles para inyección de tinta fotográficos, otros papeles mate para inyección de tinta, otros papeles para inyección de tinta brillante, Hagaki para inyección de tinta, papel común, grueso, papel para folleto en tríptico HP, papel común, ligero/reciclado
Tipos de tinta	Basado en pigmento (negro); Basado en tinta (color)
Total CO2e (kg)	60 <i>(La huella de carbono de un producto se define como la cantidad total de gases de efecto invernadero emitidos directa e indirectamente por un producto durante su vida útil. Las emisiones de gases de efecto invernadero se reportan como potencial de calentamiento global para un horizonte temporal de 100 años (GWP-100) en unidades de equivalencia de CO2. Los cálculos se realizan de acuerdo con ISO 14040 e ISO 14044. Los valores individuales pueden no sumar al total debido al redondeo.)</i>
Transporte de CO2e (kg)	4
Velocidad de copia en color (máxima, A4)	Hasta 14 cpm
Velocidad de copia en negro (máxima, A4)	Hasta 22 cpm
Velocidad de copiado color (ISO)	Hasta 2 cpm
Velocidad de copiado en negro (ISO)	Hasta 10 cpm
Velocidad de impresión color (ISO)	Hasta 5 ppm
Velocidad de impresión en color (borrador, A4)	Hasta 16 ppm
Velocidad de impresión en color (borrador, carta)	Hasta 16 ppm
Velocidad de impresión en color (normal, foto de 10 x 15)	76 segundos
Velocidad de impresión en color (normal, foto de 4 x 6)	76 segundos
Velocidad de impresión en negro (borrador, A4)	Hasta 22 ppm
Velocidad de impresión en negro (borrador, carta)	Hasta 22 ppm
Velocidad de impresión monocromática (ISO)	Hasta 11 ppm
Velocidad del procesador	800 MHz
Versión Twain	Versión 2.1
Vida del motor	30000
Volumen de páginas mensuales recomendado	400 a 800

[2] Los requisitos de alimentación dependen del país/región donde se vende la impresora. No convierta los voltajes de funcionamiento. Esto dañará la impresora y anulará la garantía del producto.

[6] Promedio basado en ISO/IEC 24711 o en la metodología de prueba de HP e impresión continua. El rendimiento real varía considerablemente de acuerdo con el contenido de las páginas impresas y otros factores. Para obtener información, consulte <http://hp.com/go/learnaboutsupplies>

Suministros de tinta /t ner/papel/impresora

Suministros de tinta

★ : Recomendado

Cartuchos de inyecci n para impresora HP y consumibles tinta

Cabezal de impresi�n HP 6ZA17AE negro	6ZA17AE ★
Cabezal de impresi�n HP 6ZA18AE tricolor	6ZA18AE ★
Cabezal de impresi�n HP GT M0H50A de sustituci�n, tricolor	M0H50AA
Cabezal de impresi�n HP GT M0H50A de sustituci�n, tricolor	M0H50AL
Cabezal de impresi�n HP GT M0H51A de sustituci�n, negro	M0H51AA
Cabezal de impresi�n HP Ink tank X4E75A, negro	X4E75AA
Cabezal de impresi�n HP Ink tank X4E75A, negro	X4E75AL

Botellas de tinta HP

Botella de tinta original HP GT53 de 90 ml, negro	1VV22AL
Botella de tinta original HP GT53XL de 135 ml, negro	1VV21AL
Botella de tinta original amarilla HP GT52	M0H56AL
Botella de tinta original cian HP GT52	M0H54AL
Botella de tinta original magenta HP GT52	M0H55AL

HP Photo Papers

HP Photo Papers for inkjet

HP Matte Photo Paper, 48 lb, 4 x 6 in. (101 x 152 mm), 25 sheets	6QH46A
--	--------

HP Business Papers

HP Business Papers for laser and inkjet

Papel comercial profesional HP, brillante, de 48 lb y 8,5 x 11 pulgadas (216 x 279 mm), 150 hojas	Q1987A
---	--------

HP Business Papers for inkjet

Papel mate HP Enhanced Business para inyecci�n de tinta, FSC, de 150 g/m ² , 150 hojas/carta/8.5 x 11"	9ZE20A
---	--------

HP Home & Office Papers

HP Home & Office Papers for laser and inkjet

Papel multipropósito HP, 500 hojas, tamaño carta, 8,5 x 11 pulgadas	HPM1120R
---	----------

Papel multipropósito HP, 500 hojas, tamaño legal, 8,5 x 14 pulgadas	HPM1420P
---	----------

Papel multipropósito HP, 500 hojas, tamaño tabloide, 11 x 17 pulgadas	HPM1720P
---	----------

Servicios

Servicios HP Care Pack

★ : Recomendado

Servicios Care Pack de imágenes e impresión para clientes

2 años de servicio electrónico HP con devolución al depósito, impresora multifuncional con límite de páginas	U9NR5E
3 años de HP Servicio de devolución al depósito para MFP Límite de páginas	UA5C2E
Servicio electrónico HP con sustitución estándar durante 3 años para impresoras multifunción con límite de páginas	UC3C1E

Exención de responsabilidad — Copyright

© Copyright 2024 HP Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios de HP quedan establecidas en las declaraciones de garantía expresa que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan existir en este documento.

Generated by Dynamic Collateral Tool – (cl-mx) – Oct 23, 2024 2:12 PM UTC+0000