



Lámparas LED Essential

EcoHome LEDBulb 7W E27 6500KHV 1PF/20AR

Las Essential LEDbulbs son compatibles con los sistemas existentes con soporte E27 y están diseñadas para el reemplazo por renovación de las lámparas incandescentes, halógenas y bajo consumo. Además, ofrecen enormes ahorros de energía y minimizan el costo de inversión inicial.

Datos del producto


Funcionamiento de emergencia			
Base de casquillo	E27 [E27]	Potencia (promedio) (nominal)	7 W
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí	Corriente de lámpara (nom.)	50 mA
Vida útil nominal (nominal)	6000 h	Equivalente de potencia	50 W
Ciclo de conmutación	50000X	Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tipo técnico	7-50W	Tiempo de calentamiento hasta el 60% flujo lum. (nom.)	0.5 s
Rendimiento inicial (conforme con IEC)		Factor de potencia (nom.)	0.5
Código de color	765 [CCT de 6,500 K]	Voltaje (nom.)	220-240 V
Ángulo de haz (nom.)	130 °	Temperatura	
Flujo lumínico (nom.)	500 lm	Temperatura máxima (nom.)	
Designación de color	Luz de día fría	75 °C	
Temperatura de color correlacionada (nominal)	6500 K	Controles y regulación	
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	71,00 lm/W	Con regulación de intensidad	
Consistencia del color	<7	No	
Índice de reproducción de color (Nom)	70	Datos técnicos de la luz	
Llmf al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %	Acabado de la lámpara	
Mecánicos y de carcasa		Esmerilado	
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz	Aprobación y aplicación	
		Etiqueta de eficiencia energética (EEL)	
		A+	

Lámparas LED Essential

Consumo energético kWh/1000 h	- kWh
Datos de producto	
Código de producto completo	871869960836100
Nombre del producto del pedido	EcoHome LEDBulb 7W E27 6500KHV 1PF/20AR
EAN/UPC - Producto	8718699608361

Código de pedido	929001955271
Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	20
N.º de material (12NC)	929001955271
Peso neto (pieza)	0,060 kg


Plano de dimensiones




Bulb A55 220V 5-50W 500lm 6500K E27 ND

Product	D	C
EcoHome LEDBulb 7W E27 6500KHV 1PF/20AR	60 mm	108 mm


Datos fotométricos



65W E27 A60 FR 130D 765 6500K




65W E27 A60 FR




50W E27 A60 FR 130D 765 6500K

Vida útil



65W E27 A60 FR



65W E27 A60 FR

