HP Sales Central

Impresora Todo-en-uno HP Deskjet Ink Advantage 2774 (7FR23A)

Activo desde 05-12-2021

Descripción general

Todo lo básico, ahora con recursos sencillos. Imprima, escanee y copie los documentos cotidianos y conéctese de forma inalámbrica sin preocupaciones. [1] La configuración sencilla con la aplicación HP Smart hará que esté preparado desde cualquier dispositivo. [2]

Esta impresora está diseñada para funcionar exclusivamente con cartuchos que tienen circuitos electrónicos de HP nuevos o reutilizados y cuenta con medidas de seguridad dinámica para bloquear cartuchos que tienen circuitos modificados o que no son de HP. Las actualizaciones periódicas del firmware mantendrán la eficacia de estas medidas y bloquearán los cartuchos que funcionaron anteriormente. Los circuitos electrónicos de HP reutilizados permiten el uso de cartuchos reutilizados, refabricados y recargados. Más información en: http://www.hp.com/learn/ds

Instalación sencilla. Impresión sencilla.

Empiece rápidamente con configuración sencilla que lo guía en cada paso gracias a la aplicación HP Smart. [2]

Organice las tareas fácilmente y realice muchas de ellas con un solo dispositivo: imprima, escanee y copie.

Imprima con facilidad sus documentos cotidianos desde su smartphone, gracias a la aplicación HP Smart. [2]

Conexión inalámbrica sin preocupaciones [1]

Obtenga un mejor rango y conexiones más rápidas y confiables con Wi-Fi® de doble banda y su restauración propia. [1]

Conéctese con Bluetooth® y empiece a imprimir rápidamente desde su smartphone o tablet, gracias a la fácil configuración. [3]

Las funciones incorporadas de conectividad inalámbrica le permiten acceder, imprimir y compartir recursos con facilidad en una red. [4]

Calidad en la que puede confiar

Los cartuchos de tinta originales de HP brindan textos nítidos y gráficos intensos para todos sus documentos y fotos cotidianos.

Instalación sin interrupciones

Empiece rápidamente con configuración sencilla que lo guía en cada paso gracias a la aplicación HP Smart [2]

Su conexión de confianza

Obtenga un mejor rango y conexiones más rápidas y confiables con Wi-Fi® de doble banda y su restauración propia. [1]

La impresión desde su smartphone ahora es más fácil

Imprima con facilidad sus documentos cotidianos desde su smartphone, gracias a la aplicación HP Smart. [2]

Escaneo increíble, ahora en su smartphone

Con la aplicación HP Smart, es fácil hacer copias, escanear en alta calidad y compartir desde su smartphone. [2]

Afronte lo básico

Especificaciones

Funciones
Impresión, copia , escaneado

Compatibilidad con varias tareas
No

Velocidad de impresión monocromática (ISO)
Hasta 7,5 ppm

Velocidad de impresión color (ISO)
Hasta 5,5 ppm

Velocidad de impresión en negro (borrador, carta)
Hasta 20 ppm

Velocidad de impresión en color (borrador, carta)
Hasta 16 ppm

Velocidad de impresión monocromática (ISO, carta)
Hasta 7,5 ppm [6]1

Velocidad de impresión color (ISO)
Hasta 5,5 ppm [6]1

Primera página impresa en negro (carta, lista)
15 segundos

Salida de primera página impresa color (carta, preparada)
19 segundos

Volumen de páginas mensuales recomendado
50 a 100

Número de usuarios
1-3 usuarios

Tecnología de impresión
Inyección térmica de tinta HP

Controladores de impresora incluidos
HP PCL 3 GUI

Calidad de impresión en negro (óptima)
Hasta 1200 x 1200 ppp de reproducción

Calidad de impresión en color (óptima)

Resolución optimizada de hasta 4800 x 1200 dpi en color (cuando se imprime desde una computadora con papel fotográfico HP y 1200 dpi de entrada)

Velocidad del procesador
180 MHz

Lenguajes de impresión
HP PCL 3 GUI; HP PCLm (aplicaciones HP/UPD); URF (AirPrint)

Pantalla
Pantalla LCD de íconos

Colores de impresión
Sí

Número de cartuchos de impresión
2 (1 negro, 1 tricolor)

Sensor de papel automático
No

Compatible con Mac
Sí

Capacidad de impresión móvil
Apple AirPrint™; Chrome OS; Aplicación HP Smart [8]1

Capacidad inalámbrica
Sí, Wi-Fi 802.11 b/g/n integrado

Conectividad, estándar
1 Hi-Speed USB 2.0

Requisitos mínimos del sistema
Windows 10, 7: Procesador de 1 GHz de 32 bits (x86) o 64 bits (x64), 2 GB libres en el disco duro, conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer

Requisitos mínimos del sistema para Macintosh
MacOS Sierra v10.12 (previously OS X), macOS High Sierra v10.13, macOS Mojave v10.14, macOS Catalina v10.15, macOS Big Sur v11.6, 2 GB Available Space, Internet Access

Sistemas operativos compatibles
Windows 11; Windows 10; Windows 7; macOS 10.12 Sierra; macOS 10.13 High Sierra; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; Chrome OS

(N/D)
3

Sistemas operativos de red compatibles
Windows 11; Windows 10; Windows 7; macOS 10.12 Sierra; macOS 10.13 High Sierra; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; Chrome OS

Memoria
86 MB

Memoria máxima
512 MB de DDR1; 160 MB de flash

Ranuras de memoria
Ninguno/a

Compatibilidad con tarjetas de memoria
N/D

Almacenamiento interno
No

Entrada de manejo de papel, estándar
Bandeja entrada 60 hojas

Capacidad de entrada
Hasta 60 hojas

Capacidad de entrada máxima (hojas)
Hasta 60 hojas

Salida de manejo de papel, estándar

Bandeja salida de 25 hojas

Capacidad de salida
Hasta 25 hojas

Capacidad de salida máxima (hojas)
Hasta 25 hojas

Manejo de impresiones terminadas
Alimentador de hojas

Impresión a doble cara
Manual (soporte para controlador suministrado)

Bandejas para papel, estándar
1

Bandejas para papel, máximo
1

Alimentador de sobres
No

Capacidad de entrada máxima (sobres)
Hasta 5 sobres

Tipos de soportes
Papel común, papel fotográfico, papel para folletos

Peso de soporte, recomendado
75 g/m²

Peso de soporte, admitido
A4: 60 a 90 g/m²; Sobres HP: 75 a 90 g/m²; Tarjetas HP: hasta 200 g/m²; Papel fotográfico HP de 10 x 15 cm: hasta 300 g/m²

Impresión sin bordes
No

Tipo de escáner
Cama plana

Formato del archivo de digitalización
JPEG, TIFF, PDF, BMP, PNG

Resolución de escaneo, óptica
Hasta 1200 ppp

Profundidad en bits
24 bits

Capacidad del alimentador automático de documentos
No

Funciones estándar de envío digital
No

Resolución de copia (texto en negro)
Hasta 300 x 300 ppp

Resolución de copia (gráficos en negro)
Hasta 300 x 300 ppp

Resolución de copia (texto y gráficos en color)
Hasta 300 x 300 ppp

Copias, máximo
Hasta 9 copias

Configuraciones de copia
Ampliación automática

Fax
No

Alimentación
Voltaje de entrada: 100 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz).

Tipo de fuente de alimentación
Interna

Consumo de energía
1,7 vatios (listo), 0,9 vatio (suspensión), 0,1 vatio (apagado automático), 0,1 vatio (apagado) [2]1

Número de Consumo eléctrico típico (TEC)
0,18 kWh/semana

Margen de temperaturas operativas
5 a 40 °C

Intervalo de humedad en funcionamiento
del 20 al 80% de HR sin condensación

Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.)
425 x 304 x 154 mm

Dimensiones máximas (An x F x Al)
425 x 546 x 250 mm (extensión de salida completa)

Peso
3,42 kg

Número UPC
(AKH) 196337690073; (AKY) 196337690080

Dimensiones del embalaje (An x F x Al)
475 x 191 x 354 mm

Peso del empaque
4,48 kg

Piezas por pallet
72

Dimensiones del pallet (An x F x Al)
AMS/AP: 1219,2 x 1016 x 2261 mm; EMEA: 1200 x x 1000 x 2261 mm

Peso del pallet
AMS/EMEA: 325 kg; AP: 293 kg

País de origen
Fabricado en China

Contenido de la caja
Todo-en-uno HP DeskJet Ink Advantage 2774; Cartucho de instalación HP 667, negro; Cartucho de instalación HP 667, tricolor; Volante reglamentario; Guía de instalación; Guía de referencia; Cable de alimentación (1,5 m) [Para obtener información sobre el volumen de las tintas y el rendimiento en cantidad de páginas, visite http://hp.com/go/learnaboutsupplies]

Cable incluido
AP: Sí, cable (USB) de 1,5 m; AMS, EMEA: No, adquiera el cable (USB) por separado

Cartuchos de reemplazo
HP 667 Tri-color Original Ink Advantage Cartridge (~100 pages yield) 3YM78A; HP 667 Black Original Ink Advantage Cartridge (~120 pages yield) 3YM79A; HP 667XL Black High-Yield Original Ink Advantage Cartridge (~480 pages yield) 3YM81A; HP 667XL Tri-Color High-Yield Original Ink Advantage Cartridge (~330 pages yield) 3YM80A. Actual yield varies considerably based on content of printed pages and other factors. For details see http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

Software incluido
WW: Software de la impresora HP, disponible en línea

Garantía del fabricante
Un año de garantía limitada para hardware; soporte 7 días a la semana, las 24 horas

Descripción general

1 Las operaciones inalámbricas solo son compatibles con operaciones de 2,4 GHz y 5,0 GHz. Obtenga más información en http://hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi es una marca comercial registrada de Wi-Fi Alliance®. Admite tanto 5,0 GHz como 2,4 GHz usando hasta 12 canales no superpuestos en comparación con solo 3 canales no superpuestos para 2,4 GHz únicamente. Admite la banda de 5,0 GHz (hasta 150 mbps) en comparación con la banda de 2,4 GHz (hasta 72,2 mbps). Se requiere acceso a Internet y se debe adquirir por separado.
2 Requiere descargar la aplicación HP Smart. Para obtener información sobre los requisitos de impresión local, consulte http://hp.com/go/mobileprinting. Ciertas funciones/cierto software están disponibles únicamente en idioma inglés. Se requiere acceso a Internet y se debe adquirir por separado.
3 El dispositivo móvil debe ser compatible con Bluetooth v4.2+ y estar activado. Se debe instalar y abrir una aplicación móvil como HP ePrint o HP Smart para imprimir. El dispositivo móvil debe estar en un rango de 5 pies de la impresora. Para obtener información, consulte http://www.hp.com/go/bleprinting. Bluetooth es una marca comercial perteneciente a su propietario y utilizada por HP bajo licencia.
4 Las operaciones inalámbricas solo son compatibles con operaciones de 2,4 GHz y 5,0 GHz. Obtenga más información en http://hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi es una marca comercial registrada de Wi-Fi Alliance®.

Especificaciones

2 Los requisitos de alimentación dependen del país/región donde se vende la impresora. No convierta los voltajes de funcionamiento. Esto dañará la impresora y anulará la garantía del producto.
6 Después de la primera página o después del primer conjunto de páginas de prueba ISO. Para obtener más información, consulte http://www.hp.com/go/printerclaims
8 La impresión local requiere que el dispositivo móvil y la impresora estén en la misma red o que haya una conexión inalámbrica directa a la impresora. El rendimiento inalámbrico depende del entorno físico y la distancia desde el punto de acceso. Las operaciones inalámbricas solo son compatibles con operaciones de 2,4 GHz. La impresión remota requiere conexión a Internet en una impresora HP conectada a la web. También pueden hacer falta aplicaciones o software y un registro de cuenta de HP Smart. Para usar banda ancha inalámbrica, hace falta celebrar un contrato de servicio para dispositivos móviles adquirido por separado. Comuníquese con un proveedor de servicios para conocer la cobertura y disponibilidad en su zona. Obtenga más información en http://www.hp.com/go/mobileprinting.

Especificaciones detalladas

Accesorios
Ninguno/a

Adaptador de transparencias
Sin soporte

Adaptador de transparencias (soportado)
No

Alimentación
Voltaje de entrada: 100 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz).

Alimentador de sobres
No

Almacenamiento interno
No

Altitud de almacenamiento
15,000 ft

Altitud de almacenamiento
4500 m

Altitud operativa
Hasta 3000 m

Altitud operativa
Up to 10,000 ft

Anuncio Copyright
© Copyright 2022 HP Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios de HP quedan establecidas en las declaraciones de garantía expresa que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan existir en este documento.

Área de impresión máxima
215 x 355 mm

Bandejas para papel, estándar
1

Bandejas para papel, máximo
1

Cabezales de impresión
2 (1 negro, 1 tricolor)

Cable incluido
AP: Sí, cable (USB) de 1,5 m; AMS, EMEA: No, adquiera el cable (USB) por separado

Calidad de impresión en color (óptima)
Resolución optimizada de hasta 4800 x 1200 dpi en color (cuando se imprime desde una computadora con papel fotográfico HP y 1200 dpi de entrada)

Calidad de impresión en negro (óptima)
Hasta 1200 x 1200 ppp de reproducción

Cantidad de capas en pallet
6

Cantidad de usuarios y volumen de impresión
Para equipos de hasta 3 usuarios; Imprime hasta 100 páginas por mes

Capacidad de entrada
Hasta 60 hojas

Capacidad de entrada de papel de serie (tarjetas)
Hasta 20 tarjetas

Capacidad de entrada estándar (legal)

Hasta 60 hojas

Capacidad de entrada máxima (etiquetas)
Hasta 10 hojas

Capacidad de entrada máxima (fotografías de 10 x 15 cm)
Hasta 20 hojas

Capacidad de entrada máxima (fotografías de 4x6 pulg.)
Hasta 20 hojas

Capacidad de entrada máxima (hojas)
Hasta 60 hojas

Capacidad de entrada máxima (papel fotográfico)
Hasta 20 hojas

Capacidad de entrada máxima (sobres)
Hasta 5 sobres

Capacidad de entrada máxima (tarjetas)
Hasta 20 tarjetas

Capacidad de Envío a e-mail
No

Capacidad de impresión móvil
Apple AirPrint™; Chrome OS; Aplicación HP Smart

Capacidad de salida
Hasta 25 hojas

Capacidad de salida estándar (etiquetas)
Hasta 10 hojas

Capacidad de salida estándar (legal)
Hasta 25 hojas

Capacidad de salida estándar (sobres)
Hasta 5 sobres

Capacidad de salida estándar (tarjetas)
Hasta 20 tarjetas

Capacidad de salida máxima (etiquetas)
Hasta 10 hojas

Capacidad de salida máxima (hojas)
Hasta 25 hojas

Capacidad de salida máxima (papel fotográfico)
Hasta 20 hojas

Capacidad de salida máxima (sobres)
Hasta 5 sobres

Capacidad de salida máxima (tarjetas)
Hasta 20 tarjetas

Capacidad del alimentador automático de documentos
No

Capacidad inalámbrica
Sí, Wi-Fi 802.11 b/g/n integrado

Capacidades de red
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n incorporado

Características de servicio y soporte
Con servicios, software, soluciones y soporte técnico de HP Total Care, puede utilizar, proteger y disfrutar de su tecnología HP; 1 año de soporte técnico telefónico; 1 año de garantía limitada para hardware; acceso a los galardonados servicios de soporte técnico 24 horas al día, 7 días a la semana, a través de http://www.hp.com/support; para poder mejorar su experiencia del producto, tómese unos minutos y regístrese en http://www.register.hp.com

Cartuchos de reemplazo
HP 667 Tri-color Original Ink Advantage Cartridge (~100 pages yield) 3YM78A; HP 667 Black Original Ink

Advantage Cartridge (~120 pages yield) 3YM79A; HP 667XL Black High-Yield Original Ink Advantage Cartridge (~480 pages yield) 3YM81A; HP 667XL Tri-Color High-Yield Original Ink Advantage Cartridge (~330 pages yield) 3YM80A. Actual yield varies considerably based on content of printed pages and other factors. For details see http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

Ciclo de trabajo (mensual, A4)
Hasta 1000 páginas

Código UNSPSC
43212104

Color(es) de consumibles de impresión
Negro; Cian; Magenta; Amarillo

Colores de impresión
Sí

Colores de impresión, máximo
4

Compatibilidad con impresión directa y dispositivos de almacenamiento
No se admiten dispositivos de almacenamiento

Compatibilidad con tarjetas de memoria
N/D

Compatibilidad con varias tareas
No

Compatibilidad electromagnética
EN 55032:2015 / CISPR 32:2015 Class B, EN 55024:2010 / CISPR 24:2010, EN 55035:2017 / CISPR 35:2016, EN 61000-3-2:2014 / IEC 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013 / IEC 61000-3-3:2013, FCC CFR 47 Part 15 Class B, ICES-003, Issue 6 Class B, EN 301 489-1 V2.1.1:2017, EN 301 489-17 V3.1.1:2017

Compatible con Mac
Sí

Cómputo de cartones por capa de pallet
12

Conectividad, estándar
1 Hi-Speed USB 2.0

Configuraciones de copia
Ampliación automática

Consumibles para pedido
Cartucho de tinta original Advantage HP 682, tricolor, 3YM76A; cartucho de tinta original HP 682 Advantage, negro, 3YM77A; cartucho de tinta original HP 667 Advantage, tricolor, 3YM78A; cartucho de tinta original HP 667 Advantage, negro, 3YM79A; cartucho de tinta original de alto rendimiento HP 667XL, negro, 3YM81A; cartucho de tinta original de alto rendimiento HP 667XL Advantage, tricolor, 3YM80A

Consumo de energía
1,7 vatios (listo), 0,9 vatio (suspensión), 0,1 vatio (apagado automático), 0,1 vatio (apagado)

Contenido de la caja
Todo-en-uno HP DeskJet Ink Advantage 2774; Cartucho de instalación HP 667, negro; Cartucho de instalación HP 667, tricolor; Volante reglamentario; Guía de instalación; Guía de referencia; Cable de alimentación (1,5 m) [Para obtener información sobre el volumen de las tintas y el rendimiento en cantidad de páginas, visite http://hp.com/go/learnaboutsupplies]

Controladores de impresora incluidos
HP PCL 3 GUI

Copias, máximo
Hasta 9 copias

Cumplimiento de estándares de telecomunicaciones (capacidad de fax)
N/D

Dimensiones con bandejas elevadas (Ancho x Fondo x Alto)
425,2 x 546,6 x 250 mm

Dimensiones del embalaje (An x F x Al)
475 x 191 x 354 mm

Dimensiones del pallet
AMS/AP: 48 x 40 x 89.01 in; EMEA: 47.24 x 31.5 x 89.29 in

Dimensiones del pallet (An x F x Al)
AMS/AP: 1219,2 x 1016 x 2261 mm; EMEA: 1200 x x 1000 x 2261 mm

Dimensiones máximas (An x F x Al)
16,7 x 21,5 x 9,8 pulg. (extensión de salida completa)

Dimensiones máximas (An x F x Al)
425 x 546 x 250 mm (extensión de salida completa)

Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.)
425 x 304 x 154 mm

Disponibilidad geográfica
LA, AP

Emisiones de potencia acústica (activas, impresión)
6,2 B(A)

Emisiones de potencia acústica (copia activa)
6,1 B(A)

Emisiones de presión acústica
48 dB(A)

Entrada de manejo de papel, estándar
Bandeja entrada 60 hojas

Escaneado color
Sí

Especificaciones de impacto sustentable
Ninguno/a

Especificaciones del nombre corto del producto
Impresora Todo-en-uno HP Deskjet Ink Advantage 2774, Impresión, copia , escaneado, Escanear a PDF

Especificaciones y nombre del producto
Impresora HP DeskJet - Impresión: hasta 7,5 ppm en negro y 5,5 ppm en color; Hasta 1200 x 1200 ppp en negro, hasta 4800 x 1200 ppp a color optimizada; hasta 1000 páginas por ciclo de trabajo mensual; 1 puerto USB

Exención de responsabilidad legal de imagen
La imagen del producto puede diferir del producto real

Fax
No

Formato del archivo de digitalización
JPEG, TIFF, PDF, BMP, PNG

Fotografía (fotografía de producto, jpg, 70 x 100)
Printers and Multifunction/CD028B_70x100.jpg

Funciones
Impresión, copia , escaneado

Funciones estándar de envío digital
No

Garantía del fabricante
Un año de garantía limitada para hardware; soporte 7 días a la semana, las 24 horas

Hoja de datos, fotografía 1
AHID/ada9262f1d3b2de25f028219fec519f4b6dc9305

Impresión a doble cara
Manual (soporte para controlador suministrado)

Impresión sin bordes
No

Información adicional sobre HP
http://www.hp.com

Información adicional sobre HP en los países
hp.com

Intervalo de humedad en funcionamiento
15 a 80 % de HR (sin condensación)

Intervalo de humedad en funcionamiento
del 20 al 80% de HR sin condensación

Inyectores del cabezal de impresión
328 (negro), 588 (color)

Lenguajes de impresión
HP PCL 3 GUI; HP PCLm (aplicaciones HP/UPD); URF (AirPrint)

Logos de producto
USB de alta velocidad, funciona con Microsoft Vista; Windows 7; Windows 10; Mac Simley, Mac Universal; Mopria, certificación Wi-Fi, Bluetooth, Airprint, ColorLock, Instant Ink (para los países donde corresponde), WeChat (para los países donde corresponde), Energy Star (para los países donde corresponde), Recíclela, Frágil, protéjala de la lluvia, este lado hacia arriba, PAP20 (para los países donde corresponde), HP Total Care, Smart Way (para los países donde corresponde), Stack height (NA:6, EMEA 6, AP 5), CE (para los países donde corresponde), Green Dot (para los países donde corresponde), Tidy Man (para los países donde corresponde), Logotipo de EAC (para los países donde corresponde), Logotipo de KCCC + número de aprobación (Corea), Burbuja de idioma de AP (solo en AP), RMN (número de modelo regulatorio), Regionalize Mobius Loop

Logotipo de tecnología, impresión 1
Publication logos/AMS_ windows_10.jpg

Logotipo de tecnología, impresión 2
Publication logos/AMS_mac_hires.jpg

Logotipo de tecnología, impresión 3
Publication logos/AMS_Mopria.jpg

Logotipo de tecnología, impresión 4
Publication logos/AMS_WiFi.jpg

Logotipo de tecnología, impresión 5
Publication logos/AMS_ColorLok.jpg

Logotipo de tecnología, impresión 6
Publication logos/AMS_EnergyStar.jpg

Logotipo de tecnología, impresión 7
Publication logos/HPSmartApp_AMS.jpg

Logotipo de tecnología, impresión 8
Publication logos/AMS_AirPrint.jpg

Manejo de impresiones terminadas
Alimentador de hojas

Margen de temperaturas operativas
5 a 40 °C

Margen de temperaturas operativas
59 a 86°F

Margen de temperaturas operativas recomendado
15 a 30 °C

Margen de temperaturas operativas recomendado
59 a 86°F

Margen derecho (A4)
3 mm

Margen inferior (A4)
12,7 mm

Margen izquierdo (A4)
3 mm

Margen superior (A4)
3 mm

Memoria
86 MB

Memoria máxima
512 MB de DDR1; 160 MB de flash

Módem
Ninguno/a

Modos de entrada de digitalización
Escaneo en el panel frontal

Niveles de escala de grises
256

Nombre clave
Taccola IA

Nombre de sub-marca
Deskjet

Nombre del producto (atrás)
Serie Todo-en-uno HP Deskjet Ink Advantage 2700

Nombre del producto (frontal)
Serie Todo-en-uno HP Deskjet Ink Advantage 2700

Nombre del producto (principal)
Serie Todo-en-uno HP Deskjet Ink Advantage 2700

Nombre del producto (secundario)
Serie Todo-en-uno HP Deskjet Ink Advantage 2700

Nota al pie de especificaciones técnicas
[1] Las dimensiones varían según la configuración

Nota al pie de especificaciones técnicas
[2] Los requisitos de alimentación dependen del país/región donde se vende la impresora. No convierta los voltajes de funcionamiento. Esto dañará la impresora y anulará la garantía del producto.

Nota al pie de especificaciones técnicas
[3] Las especificaciones de velocidad se actualizaron para reflejar los métodos de prueba vigentes en la industria.

Nota al pie de especificaciones técnicas
[4] Promedio basado en ISO/IEC 24711 o en la metodología de prueba de HP e impresión continua. El rendimiento real varía considerablemente en base al contenido de las páginas impresas y otros factores. Para obtener información, consulte http://hp.com/go/learnaboutsupplies

Nota al pie de especificaciones técnicas
[5] Después de la primera página o después del primer conjunto de páginas de prueba ISO. Para obtener información más detallada, consulte http://www.hp.com/go/printerclaims

Nota al pie de especificaciones técnicas
[6] Después de la primera página o después del primer conjunto de páginas de prueba ISO. Para obtener más información, consulte http://www.hp.com/go/printerclaims

Nota al pie de especificaciones técnicas
[7] Para obtener más información sobre el rendimiento de impresión de páginas de los cartuchos de sustitución, visite http://hp.com/go/learnaboutsupplies. Respecto de los cartuchos de instalación, haga clic en el enlace de suministros de instalación que aparece en la misma página.

Nota al pie de especificaciones técnicas
[8] La impresión local requiere que el dispositivo móvil y la impresora estén en la misma red o que haya una conexión inalámbrica directa a la impresora. El rendimiento inalámbrico depende del entorno físico y la distancia desde el punto de acceso. Las operaciones inalámbricas solo son compatibles con operaciones de 2,4 GHz. La impresión remota requiere conexión a Internet en una impresora HP conectada a la web. También pueden hacer falta aplicaciones o software y un registro de cuenta de HP Smart. Para usar banda ancha inalámbrica, hace falta celebrar un contrato de servicio para dispositivos móviles adquirido por separado. Comuníquese con un proveedor de servicios para conocer la cobertura y disponibilidad en su zona. Obtenga más información en http://www.hp.com/go/mobileprinting.

Número de cartuchos de impresión
2 (1 negro, 1 tricolor)

Número de Consumo eléctrico típico (TEC)
0,18 kWh/semana

Número de nota al pie de capacidad de impresión móvil
[8]

Número de nota al pie de cartuchos de reemplazo
[4]

Número de nota al pie de consumo de energía
[2]

Número de nota al pie de peso (imperial)
[5]

Número de nota al pie de primera página producida
[3]

Número de nota al pie de velocidad de impresión (A4/Carta)
[6]

Número de nota al pie sobre dimensiones (largo x ancho x altura)
[1]

Número de nota al pie sobre el contenido de la caja
[7]

Número de usuarios
1-3 usuarios

Número RMN
SNPRC-1901-01

Número UPC
(AKH) 196337690073; (AKY) 196337690080

Números de tarifa
8443310000

Opciones de escaneo (ADF)
No corresponde

Opciones de servicio y soporte
Proteja su inversión, HP Total Care ofrece una variedad de garantías extendidas y servicios, vaya a http://www.hp.com/support

País de origen
Fabricado en China

Panel de control
Pantalla LCD con íconos, 7 botones (inicio/apagado, cancelar, reanudar, Wi-Fi, información, copia en color y copia en blanco y negro) 5 indicadores luminosos LED (inicio/apagado, tinta, reanudar, Wi-Fi e información)

Pantalla
Pantalla LCD de íconos

Peso
3,42 kg

Peso
7.55 lb

Peso de soporte, admitido
A4: 60 a 90 g/m²; Sobres HP: 75 a 90 g/m²; Tarjetas HP: hasta 200 g/m²; Papel fotográfico HP de 10 x 15 cm: hasta 300 g/m²

Peso de soporte, recomendado
75 g/m²

Peso del empaque
4,48 kg

Peso del empaque
9.87 lb

Peso del pallet
AMS/EMEA: 325 kg; AP: 293 kg

Peso del pallet
AMS/EMEA: 715 lb; AP: 644 lb

Piezas por pallet
72

Precisión en la alineación vertical
+/- 0,042 mm

Precisión en la alineación vertical
+/- 0.00167 in

Primera página impresa en negro (carta, lista)
15 segundos

Principales características
Escanear a PDF

Profundidad en bits
24 bits

Protocolos de red, admitidos
Compatibilidad con redes inalámbricas

Rango de humedad en inactividad
5 a 90% de HR (sin condensación)

Ranuras de memoria
Ninguno/a

Rendimiento en cantidad de páginas (cartuchos de bandeja de entrada/configuración)
LAR: Aproximadamente 120 páginas en negro; Aproximadamente 75 páginas tricolores; AP: Aproximadamente 240 páginas en negro; Aproximadamente 75 páginas tricolores;

Requisitos de sistema, recomendado
Windows 10, 7: Procesador de 1 GHz de 32 bits (x86) o 64 bits (x64), 2 GB libres en el disco duro, conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer.

Requisitos mínimos del sistema
Windows 10, 7: Procesador de 1 GHz de 32 bits (x86) o 64 bits (x64), 2 GB libres en el disco duro, conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer

Requisitos mínimos del sistema para Macintosh
MacOS Sierra v10.12 (previously OS X), macOS High Sierra v10.13, macOS Mojave v10.14, macOS Catalina v10.15, macOS Big Sur v11.6, 2 GB Available Space, Internet Access

Requisitos recomendados del sistema para Macintosh
MacOS Sierra v10.12 (previously OS X), macOS High Sierra v10.13, macOS Mojave v10.14, macOS Catalina v10.15, macOS Big Sur v11.6

Resolución de copia (texto y gráficos en color)
Hasta 300 x 300 ppp

Resolución de copia (gráficos en negro)
Hasta 300 x 300 ppp

Resolución de copia (texto en negro)
Hasta 300 x 300 ppp

Resolución de escaneo, hardware
Hasta 1200 x 1200 dpi

Resolución de escaneo, óptica
Hasta 1200 ppp

Salida de manejo de papel, estándar
Bandeja salida de 25 hojas

Salida de primera página impresa color (A4, preparada)
19 segundos

Salida de primera página impresa color (carta, preparada)
19 segundos

Salida de primera página impresa en negro (A4, preparada)
15 segundos

Seguridad
IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013, EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011 +A2:2013, IEC 62368-1:2014, EN 62368-1:2014 +A11:2017, EN 62479:2010, EN 62311:2008

Seguridad dinámica
Impresora apta para seguridad dinámica

Sensor de papel automático
No

Sistema operativo (tipo de compatibilidad)
N/D

Sistemas operativos compatibles
Windows 11; Windows 10; Windows 7; macOS 10.12 Sierra; macOS 10.13 High Sierra; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; Chrome OS

Sistemas operativos de red compatibles
Windows 11; Windows 10; Windows 7; macOS 10.12 Sierra; macOS 10.13 High Sierra; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; Chrome OS

Software incluido
WW: Software de la impresora HP, disponible en línea

Soporte de hojas de prueba fotográficas
No

Soporte de Impresión de Video action
No

Soporte de interfaz TAM de teléfono con fax
No

Soporte de SureSupply
Sí

Soporte de teléfono cámara
No

Tamaño de escaneo, máximo
216 x 297 mm

Tamaños de soporte admitidos, clave
10 x 15 cm; A4; Sobres

Tamaños de soporte admitidos, clave
4 x 6 pulg; Carta; Legal; Sobres

Tamaños de soporte estándar (doble cara)
No corresponde

Tamaños de soportes de impresión admitidos
A4; B5; A6; Sobre DL

Tamaños de soportes estándar (dúplex, imperial)
No corresponde

Tamaños de soportes, personalizado
89 x 127 a 215 x 279 mm

Tecnología de escaneado
(CIS) Sensor de imagen de contacto

Tecnología de impresión
Ink

Tecnología de impresión
Inyección térmica de tinta HP

Temperatura de almacenamiento: límites
-40 a 60 °C

Temperatura de almacenamiento: límites
De -40 a 140° F

Tipo de escáner
Cama plana

Tipo de fuente de alimentación
Interna

Tipos de soportes
Papel común, papel fotográfico, papel para folletos

Tipos de tinta
Basado en tinta (color); Basado en pigmento (negro)

Velocidad de impresión
Velocidad de impresión de hasta 7,5 ppm (negro) y 5,5 ppm (color)

Velocidad de impresión color (ISO)
Hasta 5,5 ppm

Velocidad de impresión en color (borrador, A4)
Hasta 16 ppm

Velocidad de impresión en color (borrador, carta)
Hasta 16 ppm

Velocidad de impresión en color (ISO)
Hasta 5,5 ppm

Velocidad de impresión en color (normal, foto de 10 x 15)
Apenas 65 segundos

Velocidad de impresión en color (normal, foto de 4 x 6)
Apenas 65 segundos

Velocidad de impresión en negro (borrador, A4)
Hasta 20 ppm

Velocidad de impresión en negro (borrador, carta)
Hasta 20 ppm

Velocidad de impresión monocromática (ISO)
Hasta 7,5 ppm

Velocidad de impresión monocromática (ISO, A4)
Hasta 7,5 ppm

Velocidad de impresión monocromática (ISO, carta)
Hasta 7,5 ppm

Velocidad del procesador
180 MHz

Versión Twain
Versión 2.1

Volumen de páginas mensuales recomendado
50 a 100

© Copyright 2021 HP Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías para los productos y servicios de HP se establecen en las declaraciones de garantía expresa que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo estipulado en este documento debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza por errores técnicos o de edición ni por omisiones en el presente documento.