



HP Sales Central

Impresora todo-en-uno HP Deskjet Ink Advantage 3775 (J9V87A)

Activo desde 01-09-2016

Descripción general



Ahorre espacio y dinero e imprima de forma inalámbrica con la impresora Todo-en-Uno más pequeña del mundo.¹ Obtenga color a bajo costo y toda la potencia que necesita en un formato compacto y asombroso. Imprima, escanee y copie desde casi cualquier dispositivo móvil.²

Una Todo-en-Uno pequeña pero poderosa

Ahorre espacio y tenga toda la potencia que necesita con la impresora Todo-en-Uno más pequeña del mundo.¹

HP Scroll Scan lo ayuda a administrar fácilmente la mayoría de los trabajos de escaneo, con una amplia gama de papeles.

En cualquier lugar de cualquier habitación: esta Todo-en-Uno ultracompacta está diseñada para que la coloque donde la necesite.

Se adapta a su presupuesto y se adapta a sus necesidades

Imprima, escanee y copie lo que necesite de manera inalámbrica, rápida y sencilla con esta Todo-en-Uno económica.

Tenga impresión de calidad con los económicos cartuchos originales de tinta HP.

Conserve energía y obtenga resultados con costos de electricidad anuales de menos de USD 1,50.⁶

Imprima rápido directamente desde su dispositivo móvil²

La forma más fácil de imprimir documentos, fotos y otras cosas desde sus dispositivos Apple, Android y Windows.^{8,9}

Conecte su teléfono inteligente o tablet directamente a la impresora e imprima fácilmente sin acceder a ninguna red.³

Conéctese y empiece a imprimir rápidamente con una configuración sencilla desde su teléfono inteligente o tablet.⁴



Fácil impresión móvil de HP

Imprima con facilidad desde su smartphone, tablet y notebook, en el trabajo, en casa o de viaje.¹⁰



Imprima sin limitaciones

Imprima de forma inalámbrica desde su dispositivo móvil sin contraseña ni código de Wi-Fi.¹¹



Impresión on-the-go con HP ePrint

Imprima fotos, documentos y mucho más desde cualquier lugar mediante HP ePrint.¹²

Especificaciones

Funciones

Imprima, copie, escanee, de manera inalámbrica

Compatibilidad con varias tareas

No

Velocidad de impresión monocromática (ISO)

Hasta 8 ppm

Velocidad de impresión color (ISO)

Hasta 5,5 ppm

Velocidad de impresión en negro (borrador, carta)

Hasta 19 ppm

Velocidad de impresión en color (borrador, carta)

Hasta 15 ppm

Velocidad de impresión color (ISO)

Hasta 5,5 ppm⁵¹

Primera página impresa en negro (carta, lista)

15 segundos

Salida de primera página impresa color (carta, preparada)

Velocidad máxima de 18 segundos

Ciclo de trabajo (mensual, carta)

Hasta 1000 páginas

Volumen de páginas mensuales recomendado

50 a 200

Número de usuarios

1-3 usuarios

Tecnología de impresión

Inyección térmica de tinta HP

Controladores de impresora incluidos

HP PCL 3 GUI

Calidad de impresión en negro (óptima)

Hasta 1.200 x 1.200 ppp de reproducción

Calidad de impresión en color (óptima)

Hasta 4800 x 1200 dpi color optimizados (cuando se imprime desde una computadora y 1200 dpi de entrada)

Velocidad del procesador

360 MHz

Lenguajes de impresión

HP PCL 3 GUI

Pantalla

7 segmentos + icono LCD

Colores de impresión

Sí

Número de cartuchos de impresión

2 (1 negro, 1 tricolor)

Compatible con Mac

Sí

Capacidad HP ePrint

Sí

Capacidad de impresión móvil

Apple AirPrint™; Chrome OS; Aplicación HP Smart; Impresión Wi-Fi Direct³ 1

Capacidad inalámbrica

Sí, WiFi 802.11b/g/n integrada

Conectividad, estándar

1 Hi-Speed USB 2.0

Preparado para red

Estándar (WiFi 802.11b/g/n integrada)

Requisitos mínimos del sistema

Windows 10, 8.1, 8, 7: 32 bits o 64 bits, 2 GB libres en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer. Windows Vista: (solo 32 bits), 2 GB libres en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer 8. Windows XP SP3 o superior (solo 32 bits): cualquier procesador Intel Pentium II, Celeron o compatible de 233 MHz, 850 MB libres en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer 8

Requisitos mínimos del sistema para Macintosh

OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks, 1 GB en disco duro; Internet; USB

Sistemas operativos compatibles

Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 7; Windows Vista; macOS X 10.10 Yosemite; Chrome OS

Sistemas operativos de red compatibles

Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 7; Windows Vista; Windows Server; macOS X 10.10 Yosemite; Chrome OS

Memoria

64 MB de DDR1 integrada

Memoria máxima

64 MB de DDR1 integrada

Ranuras de memoria

Ninguno/a

Compatibilidad con tarjetas de memoria

Ninguno/a

Entrada de manejo de papel, estándar

Bandeja entrada 60 hojas

Capacidad de entrada

Hasta 60 hojas

Capacidad de entrada máxima (hojas)

Hasta 60 hojas

Salida de manejo de papel, estándar

Bandeja salida de 25 hojas

Capacidad de salida

Hasta 25 hojas

Capacidad de salida máxima (hojas)

Hasta 25 hojas

Manejo de impresiones terminadas

Alimentador de hojas

Impresión a doble cara

Manual (soporte para controlador suministrado)

Bandejas para papel, estándar

1

Bandejas para papel, máximo

1

Alimentador de sobres

No

Capacidad de entrada máxima (sobres)

Hasta 5 sobres

Tamaños de soportes de impresión admitidos

Carta; legal; 4 x 6 pulg; 5 x 7 pulg; 8 x 10 pulg; Sobres número 10 (Nota: Admite muchos otros tamaños de soporte. Cualquiera desde 3 x 5 hasta 8,5 x 14")

Tamaños de soportes, personalizado

3 x 5 a 8,5 x 14 pulg.

Tipos de soportes

Papel común, Papeles para folletos mate, Papeles para folletos con brillo, Papeles fotográficos, Sobres, Otros papeles especiales de inyección de tinta

Peso de soporte, recomendado

75 g/m²

Peso de soporte, admitido

A4: 60 a 90 g/m²; Sobres HP: 75 a 90 g/m²; Tarjetas HP: hasta 200 g/m²; Papel fotográfico HP de 10 x 15 cm: hasta 300 g/m²

Impresión sin bordes

No

Tipo de escáner

Alimentador de documentos de una sola página

Formato del archivo de digitalización

Tipo de archivo de escaneo admitido por software: mapa de bits (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), texto enriquecido (.rtf), texto (.txt), TIFF (.tif)

Resolución de escaneo, óptica

Hasta 600 ppp

Profundidad en bits

24 bits

Tamaño de escaneo (ADF), máximo

8.5 x 14 pulg.

Funciones estándar de envío digital

No

Velocidad de copia en negro (máxima, A4)

Hasta 4 cpm⁴1

Velocidad de copia en color (máxima, A4)

Hasta 2,5 cpm⁴1

Velocidad de copiado en negro (ISO)

Hasta 5,5 cpm

Velocidad de copiado color (ISO)

Hasta 3 cpm

Resolución de copia (texto en negro)

Hasta 300 x 300 ppp

Resolución de copia (gráficos en negro)

Hasta 300 x 300 ppp

Resolución de copia (texto y gráficos en color)

Hasta 300 x 300 ppp

Copias, máximo

Hasta 9 copias

Configuraciones de copia

Reducir para ajustar (incompatible con ampliación automática)

Alimentación

Universal: Voltaje de entrada de 100 a 240 VCA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz). Alto voltaje: Voltaje de entrada de 200 a 240 VCA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz). Sin doble voltaje, fuente de alimentación varía

según el número de pieza con # identificador del código opcional.

Tipo de fuente de alimentación

Interna

Consumo de energía

0,06 vatios (apagada), 2,2 vatios (en espera), 0,69 vatios (suspensión)²1

Número de Consumo eléctrico típico (TEC)

0,026 kWh/semana (basado en cliente que utiliza la impresora diariamente por 15 segundos)

Certificado Energy Star

No

Margen de temperaturas operativas

5 a 40°C

Intervalo de humedad en funcionamiento

De 20 a 80% HR

Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.)

403 x 177 x 141 mm

Dimensiones máximas (An x F x Al)

403 x 451 x 264 mm

Peso

2,33 kg

Número UPC

889894785541

Dimensiones del embalaje (An x F x Al)

450 x 175 x 246 mm

Peso del empaque

3,34 kg

Piezas por pallet

140

Dimensiones del pallet (An x F x Al)

1219,20 x 1016 x 2597 mm

Peso del pallet

489 kg

País de origen

Fabricado en China

Contenido de la caja

Impresora todo-en-uno HP Deskjet Ink Advantage 3775; Cartucho de tinta de instalación HP 664 negro (~120 páginas); Cartucho de tinta de instalación HP 664 tricolor (~100 páginas); CD de software; Cable de alimentación; Póster de instalación

Cable incluido

No, por favor compre el cable USB aparte

Cartuchos de reemplazo

Cartucho de tinta HP 664 negro (120 páginas aprox.); Cartucho de tinta HP 664 tricolor (100 páginas aprox.); Cartucho de tinta HP 664XL negro (480 páginas aprox.); Cartucho de tinta HP 664 tricolor (330 páginas aprox.)

Software incluido

Software HP Printer, HP Update, HP Photo Creations

Garantía del fabricante

Este producto incluye un año de soporte técnico; un año de garantía limitada para hardware; acceso a servicios de soporte web 24/7 mediante www.hp.com/support/dj3700

Descripción general

- 1 Basado en un estudio realizado en 2016 por Buyers Laboratory Inc. y encargado por HP que compara las dimensiones de las impresoras Todo-en-Uno de inyección de tinta para el hogar de < USD 250 en todo el mundo. Para ver más detalles, visite: <http://www.hp.com/go/smallestAiOclaims>
- 2 La impresión local requiere que el dispositivo móvil y la impresora estén en la misma red o tengan una conexión inalámbrica directa. La impresión remota exige una conexión a Internet en una impresora web HP. Para ver detalles sobre cómo imprimir, incluso si se necesita una aplicación, visite <http://www.hp.com/go/mobileprinting>
- 3 El dispositivo móvil debe estar conectado directamente a la señal Wi-Fi Direct® de una impresora común o Todo-en-Uno Wi-Fi Direct® antes de imprimir. Según el dispositivo móvil, también puede hacer falta una aplicación o un controlador. Para ver más detalles, visite <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi Direct es una marca comercial registrada de Wi-Fi Alliance®.
- 4 Requiere la descarga de la aplicación móvil HP All-in-One Printer Remote y es compatible con los iPhone® 4 y versiones posteriores, los iPad® 4ª generación, los iPad mini™, los iPad Air®, los iPod® y los dispositivos móviles con Android™ 4.0.3 o posteriores. Para ver una lista de sistemas operativos compatibles, visite <http://www.hp.com/go/mobileprinting>
- 6 Basado en costos de energía promedio de EE.UU. y tiempo de funcionamiento de Todo-en-Uno a USD 0,12 por KWh, imprimiendo 1 hora todos los días durante un año.
- 8 En comparación con la mayoría de las impresoras Todo-en-Uno de inyección de tinta de < 399 USD personales o para oficinas hogareñas al tercer trimestre de 2015, basado en la cuota de mercado informada por IDC. Se requiere descargar una aplicación para configurar la impresora y puede requerirse una cuenta de HP ePrint. Las operaciones inalámbricas son compatibles con operaciones de 2,4 GHz únicamente. Visite <http://www.hp.com/go/mobileprinting> para ver más detalles.
- 9 Apple AirPrint™, compatible con dispositivos iPhone®, iPad® e iPod® que utilizan iOS v4.2 y versiones posteriores. La opción de impresión incorporada en el sistema operativo Android™ es compatible con dispositivos Android con un SO v4.4 y versiones posteriores, y puede requerir la instalación del complemento de servicio de la impresora HP desde la tienda Google™ Play. La opción de impresión incorporada en el sistema operativo Windows® es compatible con teléfonos inteligentes y tablets Windows® 8/10 y Windows® Mobile 10. La impresión remota exige una conexión a Internet en una impresora web HP. Para ver detalles sobre cómo imprimir, incluso si se necesita una aplicación, visite <http://www.hp.com/go/mobileprinting>
- 10 La impresión local requiere que el dispositivo móvil y la impresora estén en la misma red o tengan una conexión inalámbrica directa a la impresora. El rendimiento de la conexión inalámbrica depende del entorno físico y de la distancia del punto de acceso. Las operaciones inalámbricas son compatibles con operaciones de 2,4 GHz únicamente. La impresión remota exige una conexión a Internet en una impresora HP conectada a la web. También se puede requerir una cuenta de HP ePrint y una aplicación o software. El uso de la banda ancha inalámbrica requiere la contratación por separado del servicio para dispositivos móviles. Comuníquese con un proveedor de servicios para consultar sobre la cobertura y la disponibilidad en su región. Obtenga más información en <http://www.hp.com/go/mobileprinting>
- 11 El dispositivo móvil debe estar conectado directamente a la red inalámbrica de una impresora con impresión inalámbrica directa antes de imprimir. Según el dispositivo móvil, también puede hacer falta una aplicación o un controlador. El rendimiento de la conexión inalámbrica depende del entorno físico y de la distancia desde el punto de acceso en la impresora.
- 12 Exige una impresora HP ePrint con conexión a Internet. La impresora debe tener una cuenta de ePrint. Es posible que se requiera una aplicación o un software. Las operaciones inalámbricas son compatibles con operaciones de 2,4 GHz únicamente. Los tiempos de impresión y las velocidades de conexión pueden variar. Para usar banda ancha inalámbrica, hace falta comprar por separado un contrato de servicio para dispositivos móviles. Comuníquese con un proveedor de servicios para consultar sobre la cobertura y la disponibilidad en su zona. Vea más información en hp.com/go/mobileprinting.

Especificaciones

- 2 Los requisitos de alimentación dependen del país/región donde se vende la impresora. No convierta los voltajes de funcionamiento. Esto dañará la impresora y anulará la garantía del producto.
- 3 La impresión local requiere que el dispositivo móvil y la impresora estén en la misma red o que haya una conexión inalámbrica directa a la impresora. El rendimiento inalámbrico depende del entorno físico y la distancia desde el punto de acceso. Las operaciones inalámbricas solo son compatibles con operaciones de 2,4 GHz. La impresión remota requiere conexión a Internet en una impresora HP conectada a la web. También pueden hacer falta aplicaciones o software y un registro de cuenta de HP Smart. Para usar banda ancha inalámbrica, hace falta celebrar un contrato de servicio para dispositivos móviles adquirido por separado. Comuníquese con un proveedor de servicios para conocer la cobertura y disponibilidad en su zona. Obtenga más información en <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- 4 Las especificaciones de velocidad se han actualizado para reflejar los métodos de prueba actuales del sector.
- 5 Después de la primera página o después del primer conjunto de páginas de prueba ISO. Para obtener información más detallada, consulte: hp.com/go/printerclaims

Especificaciones detalladas

"Plug and play"

Auto Wireless Connect

Adaptador de transparencias (soportado)

No

Alianzas compatibles

Ninguno/a

Alimentación

Universal: Voltaje de entrada de 100 a 240 VCA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz). Alto voltaje: Voltaje de entrada de 200 a 240 VCA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz). Sin doble voltaje, fuente de alimentación varía según el número de pieza con # identificador del código opcional.

Alimentador de sobres

No

Altitud de almacenamiento

4572 m

Altitud operativa

10,000 ft

Altitud operativa

3048 m

Anuncio Copyright

© Copyright 2022 HP Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios de HP quedan establecidas en las declaraciones de garantía expresa que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan existir en este documento.

Área de impresión máxima

216 x 355 mm

Bandejas para papel, estándar

1

Bandejas para papel, máximo

1

Cabezales de impresión

2 (1 negro, 1 tricolor [cian, magenta, amarillo])

Cable incluido

No, por favor compre el cable USB aparte

Calidad de impresión en color (óptima)

Hasta 4800 x 1200 dpi color optimizados (cuando se imprime desde una computadora y 1200 dpi de entrada)

Calidad de impresión en negro (óptima)

Hasta 1.200 x 1.200 ppp de reproducción

Cantidad de capas en pallet

10

Cantidad de usuarios y volumen de impresión

Para equipos de hasta 3 usuarios; Imprime hasta 200 páginas por mes

Capacidad de copia en color

Sí

Capacidad de entrada

Hasta 60 hojas

Capacidad de entrada de papel de serie (tarjetas)

Hasta 20 tarjetas

Capacidad de entrada estándar (legal)

Hasta 60 hojas

Capacidad de entrada estándar (sobres)

Hasta 5

Capacidad de entrada máxima (etiquetas)

Hasta 10 hojas

Capacidad de entrada máxima (fotografías de 10 x 15 cm)

Hasta 20 hojas

Capacidad de entrada máxima (fotografías de 4x6 pulg.)

Hasta 20 hojas

Capacidad de entrada máxima (hojas)

Hasta 60 hojas

Capacidad de entrada máxima (papel fotográfico)

Hasta 20 hojas

Capacidad de entrada máxima (sobres)

Hasta 5 sobres

Capacidad de entrada máxima (tarjetas)

Hasta 20 tarjetas

Capacidad de impresión móvil

Apple AirPrint™; Chrome OS; Aplicación HP Smart; Impresión Wi-Fi Direct

Capacidad de salida

Hasta 25 hojas

Capacidad de salida estándar (etiquetas)

Hasta 10 hojas

Capacidad de salida estándar (legal)

Hasta 25 hojas

Capacidad de salida estándar (sobres)

Hasta 5 sobres

Capacidad de salida estándar (tarjetas)

Hasta 20 tarjetas

Capacidad de salida máxima (etiquetas)

Hasta 25 hojas

Capacidad de salida máxima (hojas)

Hasta 25 hojas

Capacidad de salida máxima (papel fotográfico)

Hasta 20 hojas

Capacidad de salida máxima (sobres)

Hasta 5 sobres

Capacidad de salida máxima (tarjetas)

Hasta 20 tarjetas

Capacidad HP ePrint

Sí

Capacidad inalámbrica

Sí, WiFi 802.11b/g/n integrada

Capacidades de red

Sí, a través de conexión inalámbrica 802.11b/g/n incorporada

Características de servicio y soporte

Con servicios, software, soluciones y soporte técnico de HP, puede utilizar, proteger y disfrutar de su tecnología HP; 1 año de soporte técnico; 1 año de garantía limitada para hardware; acceso a los galardonados servicios de soporte técnico 24 horas al día, 7 días a la semana, a través de <http://www.hp.com/support/dj3700>; para mejorar su experiencia con el producto, tómese unos minutos y regístrese en <http://www.register.hp.com>

Cartuchos de reemplazo

Cartucho de tinta HP 664 negro (120 páginas aprox.); Cartucho de tinta HP 664 tricolor (100 páginas aprox.); Cartucho de tinta HP 664XL negro (480 páginas aprox.); Cartucho de tinta HP 664 tricolor (330 páginas)

aprox.)

Certificado Energy Star

No

Ciclo de trabajo (mensual, A4)

Hasta 1000 páginas

Ciclo de trabajo (mensual, carta)

Hasta 1000 páginas

Código UNSPSC

43212104

Color de producto

Azul eléctrico

Colores de impresión

Sí

Colores de impresión, máximo

4

Compatibilidad con impresión directa y dispositivos de almacenamiento

No se admiten dispositivos de almacenamiento

Compatibilidad con tarjetas de memoria

Ninguno/a

Compatibilidad con varias tareas

No

Compatible con Mac

Sí

Compatible con PictBridge

No

Cómputo de cartones por capa de pallet

14

Conectividad, estándar

1 Hi-Speed USB 2.0

Conexión automática inalámbrica HP

Sí

Configuraciones de copia

Reducir para ajustar (incompatible con ampliación automática)

Consumo de energía

0,06 vatios (apagada), 2,2 vatios (en espera), 0,69 vatios (suspensión)

Contenido de la caja

Impresora todo-en-uno HP Deskjet Ink Advantage 3775; Cartucho de tinta de instalación HP 664 negro (~120 páginas); Cartucho de tinta de instalación HP 664 tricolor (~100 páginas); CD de software; Cable de alimentación; Póster de instalación

Controladores de impresora incluidos

HP PCL 3 GUI

Copias, máximo

Hasta 9 copias

Dimensiones con bandejas elevadas (Ancho x Fondo x Alto)

403 x 177 x 141 mm

Dimensiones del embalaje (An x F x Al)

17,72 x 6,89 x 9,69 pulg

Dimensiones del embalaje (An x F x Al)

450 x 175 x 246 mm

Dimensiones del pallet

48 x 40 x 102.24 in

Dimensiones del pallet (An x F x Al)

1219,20 x 1016 x 2597 mm

Dimensiones máximas (An x F x Al)

15,86 x 17,75 x 10,39 pulg

Dimensiones máximas (An x F x Al)

403 x 451 x 264 mm

Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.)

15,86 x 6,97 x 5,55 pulg

Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.)

403 x 177 x 141 mm

Emisiones de potencia acústica (activas, impresión)

6,2 B(A) modo normal; 5,5 B(A) modo silencioso

Emisiones de potencia acústica (copia activa)

6,0 B(A)

Emisiones de presión acústica

48 dB

Entrada de manejo de papel, estándar

Bandeja entrada 60 hojas

Escaneado color

Sí

Especificaciones de impacto sustentable

No

Especificaciones del nombre corto del producto

Impresora todo-en-uno HP Deskjet Ink Advantage 3775, Imprima, copie, escanee, de manera inalámbrica

Exención de responsabilidad legal de imagen

La imagen del producto puede diferir del producto real

Formato del archivo de digitalización

Tipo de archivo de escaneo admitido por software: mapa de bits (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), texto enriquecido (.rtf), texto (.txt), TIFF (.tif)

Fotografía (fotografía de producto, jpg, 70 x 100)

Printers and Multifunction/CD028B_70x100.jpg

Funciones

Imprima, copie, escanee, de manera inalámbrica

Funciones avanzadas del escáner

Ninguno/a

Funciones de software inteligente de fax

No

Funciones del software inteligente de la impresora

Impresión manual a dos caras

Funciones estándar de envío digital

No

Garantía del fabricante

Este producto incluye un año de soporte técnico; un año de garantía limitada para hardware; acceso a servicios de soporte web 24/7 mediante www.hp.com/support/dj3700

Hoja de datos, fotografía 1

Publication photos/J9V87A.jpg

Impresión a doble cara

Manual (soporte para controlador suministrado)

Impresión sin bordes

No

Información adicional sobre HP

<http://www.hp.com>

Información adicional sobre HP en los países

Intervalo de humedad en funcionamiento

15 a 80 % de HR (sin condensación)

Intervalo de humedad en funcionamiento

De 20 a 80% HR

Lenguajes de impresión

HP PCL 3 GUI

Logos de producto

ENERGY STAR®; Funciona con Windows 7; Windows 8; Windows 10; Mac Smiley; Mac Universal; Hi-Speed USB; PAP 20; Frágil; Mantener fuera del alcance de la lluvia; Este lado hacia arriba; altura de apilado (7); reciclar; ColorLok; Smartway (solo NA); Eco highlights; HP Total Care

Logotipo de tecnología, impresión 1

Publication logos/AMS_windows_10.jpg

Logotipo de tecnología, impresión 2

Publication logos/AMS_mac_hires.jpg

Logotipo de tecnología, impresión 3

Publication logos/AMS_EnergyStar.jpg

Logotipo de tecnología, impresión 4

Publication logos/AMS_Mopria.jpg

Logotipo de tecnología, impresión 5

Publication logos/AMS_USB_hi speed.jpg

Logotipo de tecnología, impresión 6

Publication logos/AMS_WiFi.jpg

Manejo de impresiones terminadas

Alimentador de hojas

Margen de temperaturas operativas

41 a 104°F

Margen de temperaturas operativas

5 a 40°C

Margen de temperaturas operativas recomendado

15 a 30°C

Margen de temperaturas operativas recomendado

59 a 86°F

Margen derecho (A4)

3 mm

Margen inferior (A4)

12,7 mm

Margen izquierdo (A4)

3 mm

Margen superior (A4)

3 mm

Memoria

64 MB de DDR1 integrada

Memoria máxima

64 MB de DDR1 integrada

Modos de entrada de digitalización

Scanning via HP Smart

Niveles de escala de grises

256

Nombre clave

Lhasa WL IA

Nombre de sub-marca

DeskJet

Nota al pie de especificaciones técnicas

[1] Las dimensiones varían según la configuración

Nota al pie de especificaciones técnicas

[2] Los requisitos de alimentación dependen del país/región donde se vende la impresora. No convierta los voltajes de funcionamiento. Esto dañará la impresora y anulará la garantía del producto.

Nota al pie de especificaciones técnicas

[3] La impresión local requiere que el dispositivo móvil y la impresora estén en la misma red o que haya una conexión inalámbrica directa a la impresora. El rendimiento inalámbrico depende del entorno físico y la distancia desde el punto de acceso. Las operaciones inalámbricas solo son compatibles con operaciones de 2,4 GHz. La impresión remota requiere conexión a Internet en una impresora HP conectada a la web. También pueden hacer falta aplicaciones o software y un registro de cuenta de HP Smart. Para usar banda ancha inalámbrica, hace falta celebrar un contrato de servicio para dispositivos móviles adquirido por separado. Comuníquese con un proveedor de servicios para conocer la cobertura y disponibilidad en su zona. Obtenga más información en <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.

Nota al pie de especificaciones técnicas

[4] Las especificaciones de velocidad se han actualizado para reflejar los métodos de prueba actuales del sector.

Nota al pie de especificaciones técnicas

[5] Después de la primera página o después del primer conjunto de páginas de prueba ISO. Para obtener información más detallada, consulte: hp.com/go/printerclaims

Nota al pie de especificaciones técnicas

[6] HP SureSupply lo asiste cuando desea reemplazar un cartucho de impresión y lo ayuda a comprar por su zona o por Internet. Para obtener más información, consulte hp.com/learn/suresupply. Solo disponible para consumibles originales HP. Requiere acceso a Internet.

Nota al pie de especificaciones técnicas

[7] Promedio basado en ISO/IEC 24711 o en la metodología de prueba de HP e impresión continua. El rendimiento real varía considerablemente en función del contenido de las páginas impresas y otros factores. Para obtener información más detallada, consulte hp.com/go/learnaboutsups

Nota sobre memoria estándar

Sin posibilidad de mejora

Número de cartuchos de impresión

2 (1 negro, 1 tricolor)

Número de Consumo eléctrico típico (TEC)

0,026 kWh/semana (basado en cliente que utiliza la impresora diariamente por 15 segundos)

Número de nota al pie de capacidad de impresión móvil

[3]

Número de nota al pie de cartuchos de reemplazo

[7]

Número de nota al pie de consumo de energía

[2]

Número de nota al pie de SureSupply

[6]

Número de nota al pie de velocidad de copia

[4]

Número de nota al pie de velocidad de impresión (A4/Carta)

[5]

Número de nota al pie sobre dimensiones (largo x ancho x altura)

[1]

Número de publicación de la hoja de datos

bbbbbbbbbbbbbb

Número de usuarios

1-3 usuarios

Número RMN

SDG0B-1621

Número UPC

889894785541

Números de tarifa

8443310000

Opciones de servicio y soporte

Prepárese y evite costos inesperados, al mejorar y ampliar su protección más allá de la garantía limitada estándar con HP Care Packs. Para ver más información, visite www.hp.com/go/carepack-services

País de origen

Fabricado en China

Panel de control

7 luces: Estado de tinta, Preparada para copiar, Servicios web (2), WiFi, WiFi Direct, Atención; 8 botones: Cancelar, Continuar, Información, WiFi, WiFi Direct, Servicios web, Copia color, Copia en negro

Pantalla

7 segmentos + icono LCD

Peso

2,33 kg

Peso

5,13 lb

Peso de soporte, admitido

A4: 60 a 90 g/m²; Sobres HP: 75 a 90 g/m²; Tarjetas HP: hasta 200 g/m²; Papel fotográfico HP de 10 x 15 cm: hasta 300 g/m²

Peso de soporte, admitido

Carta: 16 a 32 lb; Sobres HP: 20 a 24 lb; Tarjetas HP: hasta 110 lb; Papel fotográfico HP de 4 x 6 pulg.: hasta 145 lb

Peso de soporte, recomendado

20 lb

Peso de soporte, recomendado

75 g/m²

Peso del empaque

3,34 kg

Peso del empaque

7,37 lb

Peso del pallet

1077 lb

Peso del pallet

489 kg

Piezas por pallet

140

Precisión en la alineación vertical

0,042 mm

Precisión en la alineación vertical

0.00167 in

Preparado para red

Estándar (WiFi 802.11b/g/n integrada)

Primera página impresa en negro (carta, lista)

15 segundos

Profundidad en bits

24 bits

Protocolos de red, admitidos

TCP/IP

Puertos

1 Hi-Speed USB 2.0

Rango de humedad en inactividad

5 a 90% de HR (sin condensación)

Ranuras de memoria

Ninguno/a

Rendimiento en cantidad de páginas (cartuchos de bandeja de entrada/configuración)

Aproximadamente 115 páginas en negro, aproximadamente 100 páginas en tricolor

Renuncia de responsabilidad

© Copyright 2016 HP Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios HP son las estipuladas en las declaraciones expresas de garantía que los acompañan. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabilizará por errores técnicos o editoriales ni por omisiones en el presente documento. ENERGY STAR y el logotipo de ENERGY STAR son marcas registradas en los Estados Unidos.

Windows es una marca comercial registrada de Microsoft Corporation. AirPrint, iPad, iPhone y iPod touch son marcas comerciales de Apple Inc. registradas en los Estados Unidos y en otros países.

Requisitos de sistema, recomendado

Windows 10, 8.1, 8, 7: 32 bits o 64 bits, 2 GB libres en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer. Windows Vista: (solo 32 bits), 2 GB libres en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer 8. Windows XP SP3 o superior (solo 32 bits): cualquier procesador Intel Pentium II, Celeron o compatible de 233 MHz, 850 MB libres en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer 8

Requisitos mínimos del sistema

Windows 10, 8.1, 8, 7: 32 bits o 64 bits, 2 GB libres en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer. Windows Vista: (solo 32 bits), 2 GB libres en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer 8. Windows XP SP3 o superior (solo 32 bits): cualquier procesador Intel Pentium II, Celeron o compatible de 233 MHz, 850 MB libres en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer 8

Requisitos mínimos del sistema para Macintosh

OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks, 1 GB en disco duro; Internet; USB

Requisitos recomendados del sistema para Macintosh

OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks, 1 GB en disco duro; Internet; USB

Resolución de copia (texto y gráficos en color)

Hasta 300 x 300 ppp

Resolución de copia (gráficos en negro)

Hasta 300 x 300 ppp

Resolución de copia (texto en negro)

Hasta 300 x 300 ppp

Resolución de escaneo, hardware

Hasta 1200 ppp

Resolución de escaneo, óptica

Hasta 600 ppp

Salida de manejo de papel, estándar

Bandeja salida de 25 hojas

Salida de primera página impresa color (A4, preparada)

Velocidad máxima de 18 segundos

Salida de primera página impresa color (carta, preparada)

Velocidad máxima de 18 segundos

Salida de primera página impresa en negro (A4, preparada)

15 segundos

Sistemas operativos compatibles

Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 7; Windows Vista; macOS X 10.10 Yosemite; Chrome OS

Sistemas operativos de red compatibles

Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 7; Windows Vista; Windows Server; macOS X 10.10 Yosemite; Chrome OS

Software incluido

Software HP Printer, HP Update, HP Photo Creations

Soporte de hojas de prueba fotográficas

No

Soporte de Impresión de Video action

No

Soporte de SureSupply

Sí

Soporte de teléfono cámara

No

Tamaño de escaneo (ADF), máximo

216 x 355 mm

Tamaño de escaneo (ADF), máximo

8.5 x 14 pulg.

Tamaños de soporte admitidos, clave

10 x 15 cm; A4; Sobres

Tamaños de soporte admitidos, clave

4 x 6 pulg; Carta; Legal; Sobres

Tamaños de soportes de impresión admitidos

A4; B5; A6; Sobre DL (Nota: Admite muchos otros tamaños de soporte. Cualquiera desde 76,2 x 127 hasta 215,9 x 355,6 mm)

Tamaños de soportes de impresión admitidos

Carta; legal; 4 x 6 pulg; 5 x 7 pulg; 8 x 10 pulg; Sobres número 10 (Nota: Admite muchos otros tamaños de soporte. Cualquiera desde 3 x 5 hasta 8,5 x 14")

Tamaños de soportes, personalizado

3 x 5 a 8,5 x 14 pulg.

Tamaños de soportes, personalizado

De 76 x 127 a 216 x 356 mm

Tecnología de escaneado

(CIS) Sensor de imagen de contacto

Tecnología de impresión

Ink

Tecnología de impresión

Inyección térmica de tinta HP

Tecnología de recurso de ahorro de energía

Tecnología HP Auto-Off

Temperatura de almacenamiento: límites

-40 a 140 °F

Temperatura de almacenamiento: límites

-40 a 60°C

Tipo de escáner

Alimentador de documentos de una sola página

Tipo de fuente de alimentación

Interna

Tipos de soportes

Papel común, Papeles para folletos mate, Papeles para folletos con brillo, Papeles fotográficos, Sobres, Otros papeles especiales de inyección de tinta

Tipos de tinta

Basado en colorantes (color); basado en pigmento (negro)

Velocidad de copia en color (máxima, A4)

Hasta 2,5 cpm

Velocidad de copia en negro (máxima, A4)

Hasta 4 cpm

Velocidad de copiado color (ISO)

Hasta 3 cpm

Velocidad de copiado en negro (ISO)

Hasta 5,5 cpm

Velocidad de impresión

Velocidad de impresión de hasta 8 ppm (negro) y 5,5 ppm (color)

Velocidad de impresión color (ISO)

Hasta 5,5 ppm

Velocidad de impresión en color (borrador, A4)

Hasta 15 ppm

Velocidad de impresión en color (borrador, carta)

Hasta 15 ppm

Velocidad de impresión en color (ISO)

Hasta 5,5 ppm

Velocidad de impresión en color (normal, foto de 10 x 15)

Apenas 65 segundos

Velocidad de impresión en color (normal, foto de 4 x 6)

Apenas 65 segundos

Velocidad de impresión en negro (borrador, A4)

Hasta 19 ppm

Velocidad de impresión en negro (borrador, carta)

Hasta 19 ppm

Velocidad de impresión monocromática (ISO)

Hasta 8 ppm

Velocidad de impresión monocromática (ISO, A4)

Hasta 8 ppm

Velocidad del procesador

360 MHz

Versión Twain

Versión 2.1

Volumen de páginas mensuales recomendado

50 a 200

© Copyright 2016 HP Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías para los productos y servicios de HP se establecen en las declaraciones de garantía expresa que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo estipulado en este documento debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza por errores técnicos o de edición ni por omisiones en el presente documento.